

# SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.

PAK MEE!

HET COMPLETE  
ASSORTIMENT  
BUITENDEUREN



# Buitendeuren

VOORDEUREN / BALKONDEUREN / POORTDEUREN /  
GLAS / BESLAG / ACCESSOIRES

mei 2017



# SKANTRAE

## Buitendeuren

### Welkom bij Skantrae!

**Hartelijk dank voor uw interesse in Skantrae buitendeuren. Wij helpen u graag bij het vinden van een mooie deur van hoogwaardig materiaal, die past bij uw eigen stijl en wensen op het gebied van lichtinval en privacy. Wat u ook kiest: een buitendeur van Skantrae is altijd een prachtig visitekaartje voor uw huis.**

Skantrae is een Nederlands bedrijf dat al meer dan 35 jaar succesvol is in de markt van hoogwaardige binnen- en buitendeuren. Onze deuren hebben karakter en worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit én service. Bij Skantrae kunt u uw deur bijvoorbeeld al in de fabriek laten voorzien van (specifieke frezingen voor) een meerpuntssluiting en tochtvaldorpel. 98% van het assortiment kan direct uit voorraad geleverd worden, maar ook voor maatwerkoplossingen bent u bij Skantrae aan het juiste adres.

Kiest u voor Skantrae, dan kiest u dus voor een gegarandeerde kwaliteit, een snelle levering en jarenlang woonplezier.

In deze brochure vindt u alles over ons veelzijdige assortiment. Alle stijlen en opties, zoals afmetingen, glassoorten en deur- en veiligheidsbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te bestuderen.

### Meer informatie en inspiratie

Heeft u meer inspiratie nodig? Bekijk onze collectie dan ook op [www.skantrae.com](http://www.skantrae.com). Wilt u een toelichting op de technische specificaties of advies over het plaatsen van uw deur? Vraag het uw aannemer of ga naar het Skantrae service center ([www.skantrae.com/service-advies](http://www.skantrae.com/service-advies)). Hier vindt u praktische tips en achtergrondinformatie.

### Bezoek een showroom

Wilt u de kwaliteit van de deur eerst kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vindt u een overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bent u ook welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Als u een afspraak maakt, zorgen wij dat de koffie voor u klaar staat.

### Skantrae B.V.

Mega 1  
6902 KL Zevenaar  
Tel: 0316 - 58 66 00

[info@skantrae.com](mailto:info@skantrae.com)  
[www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)



# Inhoudsopgave

<b>Professionals kiezen voor Skantrae</b>		04 - 07
<b>OptiMax</b>	optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid	08 - 09
<b>Glasopties</b>	veel mogelijkheden voor licht en ruimte	10 - 11
<b>Entrance 300</b>	luxue voordeuren	12 - 17
<b>Entrance 300 X</b>	luxue voordeuren met brede stijlen	18 - 19
<b>Entrance 700</b>	deuren met een rijke uitstraling	20 - 27
<b>Nova</b>	een duurzame keus	28 - 33
<b>Nova Panel</b>	paneeldeuren met hoge isolatiewaarde	34 - 35
<b>Village</b>	deuren voor stad en dorp	36 - 41
<b>Garden OptiMax FSC</b>	balkon- en achterdeuren	42 - 45
<b>Garden merbau</b>	balkon- en achterdeuren	46 - 48
<b>Garden meranti FSC</b>	balkon- en achterdeuren	49 - 49
<b>Garden vuren FSC</b>	balkon- en achterdeuren	50 - 50
<b>Garden poortdeuren</b>	deuren voor tuin of schuur	51 - 51
<b>Dubbele deurenset</b>	dé oplossing voor openslaande deuren	52 - 53
<b>Accessoires</b>	weldorpels, meerpuntssluitingen, tochtvaldorpel	54 - 55
<b>All-In service</b>	Da's makkelijk van Skantrae!	56 - 59
<b>Buitendeurbeslag</b>	veiligheidsbeslag, briefplaten, huisnummers	60 - 78
<b>Hang- en sluitwerkpakketten</b>	complete en voordelige pakketten	79 - 85
<b>Bestelinformatie en levertijden</b>	technische informatie en garantie	86 - 89

# SKANTRAE

Zoveel deuren, zoveel mensen.

## Professionals kiezen voor SKANTRAE

Aannemers en zzp'ers in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties.




### Kwaliteit en KOMO

KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garandeert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Wij maken onze buitendeuren van massief hout. Daarbij gebruiken we bovendien alleen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7001 of RAL 7004).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!





## Isolatieglas

Skantree kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit isolatieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isolatieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncomfort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isolatieglas. Driedubbel glas dus!

### Veiligheidsglas

Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.



## Duurzaamheid

De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid. Nagenoeg ons volledige assortiment buitendeuren is al gemaakt van FSC® gecertificeerde (hard)houtsoorten. Wij gebruiken alleen houtsoorten die voldoen aan de laatste Europese wet- en regelgeving waarmee de import van illegaal gekapt hout wordt voorkomen.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

### FSC

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. Meer weten over FSC®? Kijk op [www.fsc.org](http://www.fsc.org)

# Skanttrae Buitendeuren



SKE 724

Meerpuntssluitingen

Glassoorten

Beldrukkers

huiscijfers  
en -letters

2A

Veiligheidsbeslag

Briefplaten

Tochtvaldorpels

## EEN COMPLETE BUITENDEUR, SNEL GELEVERD!

Skantreae biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeuren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas, veiligheidsbeslag, briefplaten en bedrukkers. De deur die perfect past bij uw persoonlijke smaak en het karakter van uw huis kunt u hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes (laten) afwerken.

Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en ontwerp echter nog twee belangrijke thema's:

### Veiligheid


Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van uw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor u monteren. Hiermee vergrendelt u uw deur met één draaibeweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste beveiliging kiest u voor beslag met kerntrekbeveiliging.

### Duurzaamheid

Veel warmte gaat via uw buitendeur verloren. Door een tochtvaldorpel te plaatsen in uw nieuwe buitendeur kunt u fors op uw energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct in onze fabriek voor u uitvoeren en gebruiken Planet tochtvaldorpels. Hiermee houdt u voortaan warmte binnen en kou letterlijk buiten de deur.

### Gemak van Skantreae

Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skantreae alle boringen en frezingen. U lakt,- en hangt de deur zelf af. Wilt u compleet gemak? Kiest u dan voor voor de Skantreae All-In Service en de deur wordt ook voor u gelakt en afgehangen.



Atlas



Een complete buitendeur, snel in huis

SKE 393  
ISO Blank

*“Deur, glas en deurbeslag krijg ik in één keer binnen.  
Dit werkt echt heel prettig”*



## Optimale kwaliteit Maximale duurzaamheid

OptiMax is het antwoord van Skantrae op de vraag naar verantwoord hardhout

Door het hoge soortelijk gewicht, tussen 700 en 900 kg/m<sup>3</sup>, is Optimax uitstekend geschikt voor toepassing in buitendeuren en sluit het naadloos aan op het grillige Nederlandse klimaat. Optimax voldoet aan de hoogste krimpklasse en is daardoor vormvast. Alle Optimax deuren zijn voorzien van een grondverflaag van 120 µm.

### OPTIMAX

OPTIMALE KWALITEIT ||| MAXIMALE DUURZAAMHEID

- 100% gecertificeerd FSC® Hardhout
- Hoogste duurzaamheidsklasse
- 7 jaar garantie
- Grondverflaag 120 µm
- Uit voorraad geleverd



**OPTIMAX**






# GOEDGEKEURD HOUT



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



®

Het hout dat wordt gebruikt voor OptiMax wordt volgens de strenge FSC® normen beheerd en gekapt. De houtsoorten staan op de SKH lijst van "Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren)" en zijn KOMO gecertificeerd. **OptiMax: optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid.**



# Skantrae Glasopties



## Glasopties

Glas is een belangrijk onderdeel bij de keuze voor een buitendeur. De inval van daglicht door het glas in uw deur maakt uw hal gegarandeerd aantrekkelijker en ruimtelijker, maar kan ook uw gevoel van geborgenheid vergroten. Wij bieden verschillende opties waaronder blank glas, matglas en glas-in-lood, om aan al uw wensen tegemoet te komen.



ISO GLD A / ISO GLD C



ISO GLD F



ISO GLD H



ISO GLD M / ISO GLD Q



ISO GLD P / ISO GLD R



ISO GLD X



ISO blank



ISO Facet blank



ISO Satinato



ISO Satinato blanke bies



ISO Carving



ISO Glasrooster 1



ISO GLD S



ISO GLD T



ISO GLD V

# Skantrae Entrance 300

OPTIMAX  
OPTIMALE KWALITEIT || MAXIMALE DUURZAAMHEID



## Luxe voordeuren

Binnen ons assortiment luxe voordeuren vallen de deuren uit de Entrance 300-serie op door hun combinatie van panelen en glas. Het ene model is juist symmetrisch ontworpen terwijl andere modellen een a-symmetrisch design hebben. In combinatie met de diverse glassoorten kunt u van deze deuren echt een blikvanger maken.

## KENMERKEN SKANTRAE ENTRANCE 300

<b>Constructie:</b>	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen Brede stijlen (140 mm)
<b>Uitvoering:</b>	U-vormige paneelprofilering
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
<b>Aantal modellen:</b>	6
<b>Maatwerk:</b>	Leverbaar
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
<b>Weldorpels:</b>	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 54); standaard geleverd zonder weldorpel
<b>Brief sleuf:</b>	Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®



**SKE 333 R**  
ISO Carving



**SKE 389**  
ISO Blank



Vlakke stijl/dorpelverbinding  
Stijlbreedte: 140 mm.



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# Skantrae Entrance 300



**SKE 333 L**  
ISO Facet blank



**SKE 333 L**  
ISO Blank



**SKE 333 L**  
ISO Satinato  
blanke bies




**SKE 333 L**  
ISO Carving



**SKE 333 L**  
ISO GLD H



Deurmodel SKE 333 en SKE 384 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.



L



R



L



R



**SKE 384 L**  
ISO Facet blank



**SKE 384 L**  
ISO Satinato  
blanke bies



**SKE 384 L**  
ISO Carving

## STEL UW EIGEN VEILIGHEIDSSET SAMEN

Met ons veiligheidsbeslag zorgt u ervoor dat uw deur er niet alleen prachtig uit ziet, maar ook nog eens veilig is. U kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met diverse binnenschilden. Deze modellen zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie hiervoor bladzijden **58 t/m 76**.



● **knop Wexford**  
buitenschild ovaal



● **kruk Easy**  
binnenschild ovaal



● **knop Dublin**  
buitenschild recht



*“Skantrae heeft een ruim assortiment buitendeuren.  
Met het bijbehorende deurbeslag kan ik de klus in één keer klaren”*



# Skantrae Entrance 300



**SKE 385 L**  
ISO Facet blank



**SKE 385 L**  
ISO Blank



**SKE 385 L**  
ISO Satinato  
blanke bies




**SKE 385 L**  
ISO Carving



**SKE 385 L**  
ISO Glas-in-lood H



**SKE 387 L**  
ISO Facet blank




L



R



L



R

Deurmodel SKE 385 en SKE 387 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.





**SKE 387 L**  
ISO Blank



**SKE 387 L**  
ISO Satinato blanke bies



**SKE 387 L**  
ISO Carving



**SKE 387 L**  
ISO Glas-in-lood H



**SKE 389**  
ISO Blank



**SKE 391**  
ISO Blank



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# Skantrae Entrance 300 X

## KENMERKEN SKANTRAE ENTRANCE 300 X


<b>Constructie:</b>	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen Extra brede stijlen (180 mm) en dorpels
<b>Uitvoering:</b>	Afgeschuind profiel, vlak paneel (SKE 390)
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld. Alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
<b>Aantal modellen:</b>	2
<b>Glas:</b>	Isolatieglas los leverbaar: ISO Blank en ISO Satinato blanke bies
<b>Weldorpels:</b>	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 54). Standaard geleverd zonder weldorpel
<b>Certificaten:</b>	FSC®



**SKE 390**  
ISO Blank



**SKE 390**  
ISO Satinato blanke bies



**SKE 393**  
ISO Blank



**SKE 393**  
ISO Satinato blanke bies





SKE 393


ISO Satinato blanke bies

weldorpel WLD 04

7

# Skantrae Entrance 700

**OPTIMAX**  
OPTIMALE KWALITEIT || MAXIMALE DUURZAAMHEID



## Deuren met een rijke uitstraling

De voordeuren uit de serie Entrance 700 geven uw woning een rijke en royale entree. Met oog voor detail zijn deze deuren ontworpen. In deze serie komen klassieke elementen, zoals deurroosters of glas-in-lood, perfect samen met onze hedendaagse productiemethoden.

## KENMERKEN VAN SKANTRAE ENTRANCE 700

<b>Constructie:</b>	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels; FSC® exterieur-MDF panelen. Brede stijlen (140 mm)
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
<b>Aantal modellen:</b>	10
<b>Maatwerk:</b>	Leverbaar
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar ISO-blank glas voorgemonteerd in het draairaam van: SKE 724, SKE 736 en SKE 752
<b>Weldorpels:</b>	Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 54); standaard geleverd zonder weldorpel
<b>Briefsleuf:</b>	Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®
<b>Overig:</b>	Aan de buitenzijde geprofileerde roosters in SKE 724, SKE 736 en SKE 752. Roosters in 6 kleuren leverbaar.



**SKE 746**  
ISO Blank



**SKE 757**



Vlakke stijl/dorpelverbinding  
Stijlbreedte: 140 mm.



Rijke profilering aan zowel de binnen- als de buitenzijde van deurmodellen SKE 739, SKE 752 en SKE 757.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

# Skantrae Entrance 700



**SKE 723**  
ISO Facet blank



**SKE 723**  
ISO Blank



**SKE 723**  
ISO Satinato  
blanke bies



**SKE 723**  
ISO Glas-in-lood A



**SKE 723**  
ISO Glas-in-lood F



**SKE 723**  
ISO Glasrooster 1

## VOORDEURBESLAG

Maak met ons prachtige voordeurbeslag van een Skantrae deur, echt úw deur. Dit deurbeslag is voorzien van een titanium coating, zodat u verzekerd bent van jarenlang plezier zonder krassen of vlekken. Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie pagina **60 t/m 78**.



• Deurknop Antrim



• Briefplaat Argyll



• Huiscijfers



• Beldrukker Offally





**SKE 726**  
ISO Blank



**SKE 726**  
ISO Satinato



**SKE 726**  
ISO Glas-in-lood P



**SKE 728**  
ISO Facet blank



**SKE 728**  
ISO Satinato



**SKE 728**  
ISO Glas-in-lood Q



**SKE 728**  
ISO Glas-in-lood R



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# Skantrae Entrance 700



**SKE 743**  
ISO Blank



**SKE 743**  
ISO Satinato blanke bies



**SKE 743**  
ISO Glas-in-lood M



**SKE 746**  
ISO Blank



**SKE 746**  
ISO Satinato blanke bies



**SKE 746**  
ISO Glas-in-lood M



## Prachtig glas

Glas is een belangrijk onderdeel bij de keuze voor een buitendeur. De inval van daglicht door het glas van de voordeur maakt uw hal gegarandeerd aantrekkelijker en ruimer. Vanzelfsprekend is al ons glas isolatieglas.



Glas-in-lood,  
Satinato,  
Blank



## SKANTRAE ROOSTERDEUREN

- Per deurmodel keuze uit diverse roosters
- De roosters zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een toeslag leverbaar.
- De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij de prijs inbegrepen. Een andere finish (chrom, mat chrom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar.
- Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas gemonteerd.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is mogelijk met een HSP 36, HSP 56, HSP 66 en HSP 76.

## LEVERBARE ROOSTERKLEUREN



Rooster  
Rijtuigengroen ral 6009



Rooster  
Mergelwit ral 9001



Rooster  
Goudkleur ral 1036



Rooster  
Geldersblauw ral 5004



Rooster  
Zilver ral 9006



Rooster  
Zwart ral 9005

## BESLAGSET T.B.V. DRAAIRAAM



Draairaambeslagset bestaat uit: Tramklink (2x), Paumelle (2x), Raamknop (1x)



**SKE 724**  
Rooster GT-11  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 724**  
Rooster GT-15  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 724**  
Rooster GT-19  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd

*“Bij deze authentieke roosterdeuren kies ik een draairaambeslagset in dezelfde finish als die van het deurbeslag. Dat geeft een prachtig resultaat.”*



# Skantrae Entrance 700



**SKE 736**  
Rooster GT-12\*  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 736**  
Rooster GT-16\*  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 736**  
Rooster GT-18\*  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 736**  
Rooster GT-20\*  
Blank glas en rooster  
standaard gemonteerd



**SKE 739**  
Profiel ook aan binnenzijde. Blank glas en  
rooster los geleverd bij 6 weken levertijd.  
Voorgemonteerd bij 12 weken levertijd.



Rooster 739



Profiel 739



**Antrim**  
Deurknop buitenkant



**Oval**  
Deurknop binnenkant



**Dale**  
Veiligheidsrozet kerntrek

\* Montage van veiligheidsschilden is niet mogelijk bij SKE 736 en SKE 752.

**Advies:** monteer een knopkruk met een veiligheidsrozet.  
U kunt knop Oval als binnenkruk gebruiken.

**SKE 752**

Rooster GT-12\*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 752**

Rooster GT-16\*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

Rooster en draairaam  
SKE 752

Profiel 752/757

**SKE 752**

Rooster GT-18\*

Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 752**

Rooster GT-20\*


Profiel ook aan de binnenzijde

Blank glas en rooster standaard gemonteerd

**SKE 757**Profiel ook aan de  
binnenzijde

Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

# Skantrae Nova



## Een duurzame keus

De 17 modellen uit de Nova serie 13+4 hebben allemaal een moderne en strakke vormgeving. Nova is er in 2 versies; Nova bestel- en maatwerkprogramma (13 modellen) en Nova-voorraadprogramma (4 modellen). Beide programma's worden gefabriceerd uit hardhouten plaatmateriaal met 2 aluminium tussenschotten en een isolerende XPS-schuimkern. De specificaties verschillen per serie en worden bij de betreffende serie aangegeven.

## KENMERKEN VAN SKANTRAE NOVA BESTEL- EN MAATWERK

<b>Constructie:</b>	FSC® hardhouten vlakke deur o.b.v. FSC® plaat, met 2 aluminium tussenlagen van 0,3 mm
<b>Vulling:</b>	XPS schuimvulling
<b>Afwerking:</b>	120 mµ grijs voorbehandeld
<b>Voorlak:</b>	Mogelijk in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)
<b>Aantal modellen:</b>	13
<b>Levertijd:</b>	6 werkweken
<b>Glas:</b>	Voorgemonteerd af-fabriek
<b>Glaslatten:</b>	De SKN 610 en 611 zijn uitgevoerd met een zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de voor- en achterzijde, gelijk met de deur
<b>Weldorpels:</b>	Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)
<b>Brief sleuf:</b>	Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®
<b>Overig:</b>	Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde=1,25. Deurdikte 54 mm; u-waarde=0,95 Ingefreesde groeven uitsluitend aan de voorzijde van de deur
<b>Skantrae All-In service:</b>	Mogelijk



Doorsnede  
Nova



**SKN 604**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 606**



Vlakke stijl/dorpelverbinding



Ingefreesde groeven aan de voorkant



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

# Skantrae Nova



**SKN 601**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 602**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 603**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 604**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 605**  
ISO Blank of Mat glas



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

## Isolatiewaarde

### Wat is U-value?

De U-waarde geeft aan hoeveel energie er per m<sup>2</sup> en per Kelvin temperatuurverschil wordt getransporteerd. Hierbij geldt; hoe lager de U-waarde, des te minder het warmteverlies.



U=0,95  
bij 54 mm  
deuren



**SKN 606**



**SKN 607**



**SKN 608**  
ISO Blank of Mat glas




**SKN 609\***  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 610**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 611\***  
ISO Blank of Mat glas



**L**

**R**

\*Deurmodel SKN 609 en SKN 611 zijn verkrijgbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoering.

# Skantrae **Nova**



**SKN 612**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 613**  
ISO Blank of Mat glas



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



# Skantrae **Nova** voorraad

## KENMERKEN VAN SKANTRAE NOVA VOORRAAD

**Constructie:** FSC® hardhouten vlakke deur o.b.v. FSC® plaat, met 2 aluminium tussenlagen van 0,3 mm

**Isolatiewaarde:** U=1,56 voor 40 mm deuren.

**Vulling:** XPS hardschuimvulling

**Afwerking:** 120 mµ grijs voorbehandeld

**Voorlak:** Niet mogelijk

**Aantal modellen:** 4

**Levertijd:** Uit voorraad. Inclusief bewerkingen; 2 weken

**Glas:** Los meegeleverd

**Glaslatten:** De deuren zijn uitgevoerd met een opgelegde glaslat. De SKN 650 is uitgevoerd met een zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de voor- en achterzijde, gelijk met de deur

**Weldorpels:** Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)

**Briefsleuf:** Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

**Certificaten:** FSC®

**Groeven:** Ingefreesde groeven aan beide zijden van de deur

**All-In service:** Niet mogelijk

**Inkortbaarheid:** De deuren zijn eenvoudig te versmallen met 25 mm per zijde en inkortbaar in hoogte tot 50 mm boven en onder




**SKN 653**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 653**  
ISO Glas-in-lood P




**SKN 653**  
ISO Glas-in-lood X



**SKN 650**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 654**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 658**  
ISO Blank of Mat glas



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



# Skantrae Nova Panel

## KENMERKEN VAN SKANTRAE NOVA PANEL

<b>Constructie:</b>	FSC® hardhouten vlakke deuren met aluminium tussenlagen en FSC® plaat
<b>Afwerking:</b>	120 mµ grijs voorbehandeld Voorlak mogelijk in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)
<b>Aantal modellen:</b>	4
<b>Maatwerk:</b>	Leverbaar
<b>Glas:</b>	Inclusief voorgemonteerd glas
<b>Weldorpels:</b>	Standaard met weldorpel WLD 4 (los geleverd)
<b>Briefsleuf:</b>	Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®
<b>Levertijd:</b>	Ongeveer 6 weken
<b>Overig:</b>	Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm U=1,49; bij een deurdikte van 54 mm U= 1,13
<b>Skantrae All-In service:</b>	Mogelijk



**SKN 6300**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 6302 (L&R)**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 6304**  
ISO Blank of Mat glas



**SKN 6306**  
ISO Blank of Mat glas



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer




SKN 6304

ISO Mat glas

knop Dublin

Briefplaat Argyll



## Deuren voor stad en dorp

Deuren uit de serie Village zijn geïnspireerd op het buitenleven, zowel in de stad als in het dorp. Vanzelfsprekend zijn ze gemaakt van duurzaam Optimax FSC hardhout. Een aantal deurmodellen kan ook gebruikt worden als zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. Met ons buitendeurbeslag geeft u echt een persoonlijk tintje aan deze deuren.



## KENMERKEN VAN SKANTRAE VILLAGE

<b>Constructie:</b>	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels; FSC® exterieur MDF panelen. Brede stijlen (140 mm)
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit
<b>Aantal modellen:</b>	11
<b>Maatwerk:</b>	Leverbaar
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
<b>Weldorpels:</b>	Keuze uit twee (midden)weldorpels (zie pagina 54); standaard geleverd zonder weldorpel
<b>Brief sleuf:</b>	Brief sleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®
<b>Overig:</b>	Een aantal modellen is na het afhangen deelbaar te maken als duodeur (de zgn. boerendeur) Sluitlat t.b.v. duodeur optioneel leverbaar



**SKM 422**  
ISO Glas-in-lood V



**SKM 444 F**  
ISO Blank



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

# Skantrae **Village**



**SKM 421**  
ISO Blank



**SKM 421**  
ISO Glas-in-lood S



**SKM 421**  
ISO Glas-in-lood V



**SKM 422**  
ISO Blank



**SKM 422**  
ISO Glas-in-lood S



**SKM 422**  
ISO Glas-in-lood V



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



**SKM 423**  
ISO Blank



**SKM 423**  
ISO Glas-in-lood T



**SKM 424**  
ISO Blank



**SKM 424**  
ISO Glas-in-lood V



**SKM 443 A**



**SKM 444 F**  
ISO Blank



**SKM 445 F**  
ISO Blank

*“Duurzaamheid staat bij Skantrae hoog in het vaandel. Zowel voor de gebruikte materialen als voor de levensduur. Ideaal om mee te werken dus”*



# Skantrae **Village**



**SKM 446**  
ISO Blank



**SKM 447**  
ISO Blank



**SKM 448**  
ISO Blank



**SKM 449**  
ISO Blank



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

## Boerendeur

Een aantal deurmodellen kan ook gebruikt worden als duodeur; een zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. Een sluitlat is hiervoor optioneel verkrijgbaar.



Liefst 7  
verschillende  
modellen



SKM 424

ISO Glas in lood V

Knop Wexford

weldorpel WLD 03



# Skantrae Garden

SKG 597 merbau

ISO Blank glas

dubbele deurenset B

veiligheidsschild Easy

SKG 519


## Balkon- en achterdeuren

Binnen ons Garden programma hebben we een royaal assortiment achter-, balkon en tuindeuren. Deze deuren zijn voorzien van KOMO keur en verkrijgbaar in liefst drie verschillende houtsoorten: Optimax FSC, merbau en meranti FSC. Deze deuren worden ook veel toegepast als deur voor een schuur of berging. U kunt ze natuurlijk ook gebruiken als dubbele deurenset; het worden dan prachtige openslaande deuren naar uw tuin. Uiteraard ontbreekt het isolatieglas voor deze serie niet.



## KENMERKEN VAN SKANTRAE GARDEN OPTIMAX FSC


<b>Constructie:</b>	Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. 1 <sup>e</sup> klas hardhout met KOMO keur en zeer laag krimp- zwelgedrag Brede stijlen (140 mm)
<b>Uitvoering:</b>	V-naad verbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld in RAL 7004; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
<b>Aantal modellen:</b>	4; plakroedes los leverbaar
<b>Maatwerk:</b>	Leverbaar
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
<b>Glaslatten:</b>	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
<b>Certificaten:</b>	FSC® en KOMO
<b>Overig:</b>	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld




**SKG 513**  
ISO Blank




**SKG 513**  
ISO Blank  
Plakroedeset 8-ruits



V-naad verbinding  
Stijlbreedte: 140 mm.



Plakroedes zijn optioneel  
verkrijgbaar.



# Skantrae Garden Optimax FSC



**SKG 513**  
ISO Blank  
Borstwering: 27 cm



**SKG 513**  
ISO Blank  
Borstwering: 27 cm  
Plakroedeset 8-ruits



**SKG 514**  
ISO Blank  
Borstwering: 40 cm



**SKG 517**  
ISO Blank  
Borstwering: 66 cm



**SKG 517**  
ISO Blank  
Borstwering: 66 cm  
Plakroedeset 6-ruits

*"Veiligheid staat bij mij voorop, daarom monteer ik op elke buitendeur een meerpuntssluiting en veiligheidsbeslag"*





**SKG 519**  
ISO Blank  
Borstwering: 92 cm



**SKG 519**  
ISO Blank  
Borstwering: 92 cm  
Plakroedeset 4-ruits

## VEILIGHEID

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van uw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting. Hiermee vergrendelt u uw deur met één draai beweging op meerdere punten tegelijk.

Gebruik een meerpuntssluiting altijd samen met ons veiligheidsbeslag. Zo zorgt u ervoor dat uw deur niet alleen veilig is, maar er ook nog eens prachtig uit ziet. U kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met de diverse binnenschilden. Onderstaande producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie hiervoor bladzijden **58 t/m 83**.



• **kruk Easy**  
buitenschild ovaal




• **kruk Easy**  
binnenschild ovaal



**Hamburg ovaal**  
buitenschild/binnenschild



**MPS**  
ook leverbaar  
voor deurhoogte  
231,5



# Skantrae Garden merbau

## KENMERKEN GARDEN MERBAU

<b>Constructie:</b>	Merbau houten stijlen en dorpels 1 <sup>e</sup> klas merbau met SVLK-legaliteitsverklaring. Brede stijlen (140 mm)
<b>Uitvoering:</b>	Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
<b>Aantal modellen:</b>	6; plakroedes los leverbaar
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
<b>Glaslatten:</b>	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
<b>Certificaten:</b>	KOMO
<b>Overig:</b>	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld



**SKG 583**  
Borstwering: 27 cm



**SKG 583**  
Borstwering: 27 cm  
Plakroedeset 8-ruits



**SKG 584**  
Borstwering: 40 cm

*“Duurzaamheid staat bij Skantrae hoog in het vaandel. Zowel voor de gebruikte materialen als voor de levensduur. Ideaal om mee te werken dus”*





**SKG 587**  
Borstwering: 66 cm



**SKG 587**  
Borstwering: 66 cm  
Plakroedeset 6-ruits



**SKG 589**  
Borstwering: 92 cm



**SKG 589**  
Borstwering: 92 cm  
Plakroedeset 4-ruits



Vlakte stijl/dorpelverbinding  
Brede stijl 140 mm



**TUIN- EN BALKONDEUREN MERBAU MET BOSSING PANEEL**

**SKG 597**  
Borstwering: 66 cm



**SKG 597**  
Borstwering: 66 cm  
Plakroedeset 6-ruits



**SKG 599**  
Borstwering: 92 cm



**SKG 599**  
Borstwering: 92 cm  
Plakroedeset 4-ruits





# Skantree Garden meranti FSC

## KENMERKEN VAN SKANTREE GARDEN MERANTI FSC

<b>Constructie:</b>	FSC® meranti stijlen en dorpels. Brede stijlen (140 mm)
<b>Uitvoering:</b>	Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels
<b>Afwerking:</b>	120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer
<b>Aantal modellen:</b>	3
<b>Glas:</b>	Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar
<b>Glaslatten:</b>	Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas
<b>Certificaten:</b>	FSC® en KOMO
<b>Overig:</b>	Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar



Vlakke stijl/dorpelverbinding



**SKG 1554**  
ISO Blank glas  
Borstwering; 40 cm



**SKG 1557**  
ISO Blank glas  
Borstwering; 66 cm



**SKG 1559**  
ISO Blank glas  
Borstwering; 92 cm



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

# Skantree Garden vuren

## KENMERKEN GARDEN VUREN FSC

<b>Constructie:</b>	FSC® vurenhouten stijlen en dorpels Smalle stijlen 110 mm
<b>Afwerking:</b>	De deuren zijn standaard onbehandeld
<b>Aantal modellen:</b>	2
<b>Glas:</b>	Draadglas is apart te bestellen
<b>Certificaten:</b>	FSC®



SKG 167



SKG 189




Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kijk voor maten en prijzen op [Skantree.com](https://www.skantree.com) of in de buitendeuren prijslijst.

# Skantree Garden Poortdeuren

## KENMERKEN VAN SKANTRAE GARDEN POORTDEUREN

<b>Constructie:</b>	FSC® hardhout
<b>Uitvoering:</b>	Gemonteerde schragen
<b>Afwerking:</b>	Grijs RAL 7001 voorbehandeld
<b>Certificaten:</b>	FSC®
<b>Overig:</b>	Wordt standaard zonder slotgat geleverd



**SKG 680**  
voorzijde



**SKG 680**  
achterzijde



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



SKG 680 afwateringsdorpel (los leverbaar)

Kijk voor maten en prijzen op [Skantree.com](https://www.skantree.com) of in de buitendeuren prijslijst.

# Dubbele deurenset



Hieronder vindt u voorbeelden van een linkse- en rechtse situatie.  
Kies de juiste situatie en bestel de set. Heel eenvoudig.

SITUATIE 1





SET A sleutel bediend SET B kruk bediend

SITUATIE 2



SET C sleutel bediend SET D kruk bediend



## Bestel de juiste set in slechts 3 stappen

- 1 Herken uw situatie aan de hand van de voorbeelden hiernaast, bekeken vanaf de scharnierzijde.
- 2 Maak de keuze uit een sleutel bediende (set A of C) of kruk bediende (set B of D) meerpuntssluiting (MPS).
- 3 Bestel uw dubbele deurenset.

De set bestaat uit:

- KfV MPS (sleutel- of kruk bediend).
- Sluitlijst compleet voor passieve deur.
- 89mm x 89mm scharnieren (8 stuks).
- Aanslaglatten.

### Belangrijk

- Bewerkingen voor MPS en sluitlijst kunnen door Skantrae worden uitgevoerd (geldt alleen voor voorraad deuren).
- Dubbele deurensets zijn geschikt voor deuren van 202,5 cm tot 234 cm hoog.

## Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deuren doorkomt en dat warmte naar buiten lekt. Met een relatief kleine ingreep kunt u dus op uw energiekosten besparen. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kieren af, zelfs bij een ongelijke ondergrond. Een bijkomend voordeel is dat u hiermee ook een geluidsisolatie van 52dB bereikt.



## Weldorpels

**Een weldorpel geeft uw deur een luxe uitstraling, maar is veel meer dan alleen versiering! Een weldorpel voorkomt dat hemelwater doorslaat en onder uw deur door loopt. Wij bieden diverse modellen, passend bij elk type deur. Door de dorpel goed af kitten sluit de dorpel altijd naadloos aan op de deur. Op deze manier kan er geen vocht ophopen tussen de deur en de dorpel.**



WLD 1



WLD 2

- De afgebeelde weldorpels zijn leverbaar voor de Skantrae Entrance 300 en 700 serie en zijn zowel gemonteerd als ongemonteerd leverbaar.
- Voor de Skantrae Village serie zijn alleen WLD 4 en WLD 5 te gebruiken.
- Bij uw bestelling kunt u de gekozen weldorpel opgeven.
- Deurmodellen uit de Skantrae Nova en Nova Panel serie worden geleverd met WLD 4 (los geleverd).



WLD 3



WLD 4



WLD 5



WLD 6

## Meerpuntssluitingen

Skantrae levert een tweetal meerpuntssluitingen, namelijk de sleutelbediende KfV AS 2502 (zie afbeelding) en de krukbediende KfV 4900.

Deze meerpuntssluitingen zijn toepasbaar in alle deurmaten en Skantrae verzorgt zowel de frezing als de levering ervan.

MPS  
ook leverbaar  
voor deurhoogte  
231,5



## Tongstijl

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl los bij de deuren te bestellen. Deze wordt op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



## Aanslaglatten

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om aanslaglatten los bij de deuren te bestellen. Deze worden op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Oplossing is geschikt voor KfV-sluitlijst. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



# Skantrae All-In service

## Voor Skantrae Nova bestelprogramma

Met de Skantrae All In service wordt de deur digitaal bij u ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die u wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we "gemak van Skantrae".



### Voorbeeld

Met de Skantrae All-In service wordt deze deur gespoten in een RAL kleur naar keuze en bij u thuis afgehangen voor slechts € 499,-

#### Deurmodel

SKN 607

- € 755,00

#### Hang- en sluitwerkpakket

HSP 55 (Incl. MPS en scharnieren)

- € 399,00

#### All-In service

- € 499,00

- € 1.653,00 totaal incl. btw

#### Optioneel:

Brievenbuspakket Recht RVS

€ 148,00

Automatisch tochtvaldorpel

€ 68,50

### Afwerking

#### FlowCoat (2 lagen)

op deze manier worden alle onderdelen en openingen doordrenkt met verf.

#### Grondverflaag (2 lagen)

in een kleur die is afgestemd op de eindkleur.

#### Aflaklaag (1 laag)

geeft uw deur de gewenste RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 m<sup>2</sup> aan verf aangebracht.

### Hang- en sluitwerkpakket

Dit pakket bestaat uit:

- deurbeslag
- veiligheidsscharnieren met dievenpen
- meerpuntssluiting\*

Deze pakketten zijn voorzien van SKG \*\*\* keurmerk en worden voor u op de deur gemonteerd.

### Optioneel:

Brievenbuspakket  
Tochtvaldorpel



### Constructie

#### Basismateriaal

FSC® hardhouten plaat met 2 aluminium ALUTherm lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

\*Uw sleutelbediende meerpuntssluiting wordt voorzien van een cilinderslot met SKG\*\*\*.



## Hoe werkt de Skantrae All-In service?

- In vier stappen bepaalt u de producten die u nodig heeft:
    - stap 1:** u kiest uw deur en glas uit de Skantrae Nova serie;
    - stap 2:** u bepaalt de juiste RAL kleur;
    - stap 3:** u kiest uw hang- en sluitwerkpakket;
    - stap 4:** u kiest eventuele opties.
  - De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn.
  - U maakt uw bestelling definitief bij uw dealer.
  - De op maat gemaakte deur wordt bij u thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
  - Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
  - De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
  - Uw oude deur wordt afgevoerd.
  - De levertijd is ca. 6 weken na het plaatsen van de order.
- Kortom de hele deurenklus wordt u uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!*

## Stap 1

Kies een deur uit de **Nova** of **Nova Panel** serie en glas

### Nova

2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in elke gewenste RAL kleur.



Kijk voor Nova deuren op pagina 28 t/m 32.

### Nova Panel

2 lagen FlowCoat, 2 lagen grondverf en 1 aflaklaag in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024)



Kijk voor Nova Panel deuren op pagina 34 t/m 35.

## Stap 2

### Kies de kleur die bij u past

De Skantrae Nova deuren worden voor u afgelakt in elke RAL kleur. Maak een keuze uit één van de vele RAL kleuren.

Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:



Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. U kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door uw gekozen kleur aan op het aanvraagformulier. Skantrae Nova Panel deuren kunnen worden afgelakt in 3 RAL-kleuren (RAL 9010, RAL 7004 en RAL 7024).

## Stap 3

### Kies uw hang- en sluitwerkpakket

#### Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



#### 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



#### Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven



#### Beslagset



#### Hang- en sluitwerkpakketten Aluminium



#### Hang- en sluitwerkpakketten RVS



#### Hang- en sluitwerkpakketten Mat chroom




#### Hang- en sluitwerkpakketten Messing



Kijk voor alle hang- en sluitwerkpakketten op pagina 77 t/m 83.

## Stap 4 Opties



### Automatische tochtvaldorpel

Met een Skantrae Nova voordeur kiest u voor een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng uw energie nog verder omlaag met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze voor u gemonteerd!



### Brievenbuspakket

Skantrae kan uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

#### Brievenbuspakket Aluminium

Recht



#### Brievenbuspakket RVS

Recht



#### Brievenbuspakket Mat chroom

Recht



#### Brievenbuspakket Messing

Recht



Ovaal



Ovaal



Ovaal



Ovaal



De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.

Het All-In service aanvraagformulier is te vinden in de Skantrae buitendeuren prijslijst en online op:  
[skantrae.com/buitendeuren/all-in-service](http://skantrae.com/buitendeuren/all-in-service)

*"Het Skantrae All-In concept biedt u vele voordelen.*

- *U heeft een perfect afgewerkte nieuwe voordeur*
- *U bespaart veel tijd • U bent niet duurder uit."*



# Skantrae Buitendeurbeslag



Offally

Antrim

## Buitendeurbeslag

Heeft u een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae? Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd deurbeslag en hang- en sluitwerk. Wij hebben een breed assortiment met onder andere, deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren.

## Design, kleuren en materialen

Ons deurbeslag en hang- en sluitwerk is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De producten zijn gemaakt van de materiaalsoorten roestvast staal (RVS), messing of aluminium. Op de volgende pagina's staat een overzicht van ons zeer brede assortiment, waaronder deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren. Voor u zich laat inspireren moet u dit in ieder geval weten:

### Materiaal en finish

Al onze artikelen zijn gemaakt van de materiaalsoorten roestvast staal, aluminium of messing afgewerkt met verschillende finishes waaronder chroom, mat chroom of nero.

### (Levenslange) garantie

Een groot deel van ons assortiment is voorzien van een titanium coating. Op deze modellen, die herkenbaar zijn aan het Ti-logo, geven we een levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. Op de overige modellen bieden wij twee jaar garantie op de constructie, bij normaal gebruik.



### Onderhoud


In sommige omgevingen waar roestvast staal deurbeslag wordt toegepast, bestaat een grotere kans op oppervlakte-roestvorming, zoals in sommige delen van het land ook meer kalkaanslag optreedt.

Dit kunt u voorkomen door uw deurbeslag regelmatig af te nemen met een vochtige doek of spons. Gebruik hierbij geen agressieve reinigings- en/of schuurmiddelen. Speciaal voor de reiniging en bescherming van uw RVS producten gebruikt u SkanPolish (zie hiervoor pagina 65).

## Verschillende soorten finishes


De modellen zijn leverbaar in de volgende finishes:

Aluminium



RVS

Chroom



Mat chroom

Nero



Messing




## Veiligheid

Veiligheid is bij de keuze voor deurbeslag een belangrijk argument. U wilt het inbrekers toch ook zo moeilijk mogelijk maken? Skantrae heeft een uitgebreid assortiment veiligheidsbeslag met SKG\*\*\* keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit deurbeslag is ook uitstekend te gebruiken in combinatie met ons assortiment meerpuntssluitingen.

### Kerntrekbeveiliging

De kerntrekmethode is een veel voorkomende inbraakmethode. De inbrekers breken de cilinder af en trekken deze uit het slot, waardoor ze binnen 30 seconden in uw woning kunnen staan! Veiligheidsbeslag met kerntrek is niet alleen ultra sterk, maar ook beveiligd tegen deze kerntrekmethode met een anti-kerntrekcilinder.

Het Skantrae aluminium, RVS, mat chroom en messing voordeurbeslag en het aluminium en RVS veiligheidsbeslag zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. De Skantrae Hang- en sluitwerkpakketten zijn standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. De beste beveiliging tegen inbrekers, U heeft zich nog nooit zo veilig gevoeld!



## Skantrae hang- en sluitwerkpakketten

### Gemak van Skantrae!

Skantrae maakt uw voor- en achterdeurklus eenvoudiger dan ooit! Alle materialen in en om uw buitendeur zitten in één overzichtelijk pakket. Ook verzorgt Skantrae de benodigde boringen en frezingen (behalve de scharnierinkrozingen). Hiermee rondt u uw klus snel en probleemloos af. Het monteren van het hang- en sluitwerk was nog nooit zo makkelijk! Alle producten in het pakket zijn met zorg samengesteld. Zo is er een brede keus in stijlen en materialen; of het nu gaat om klassiek of modern. U kunt kiezen voor Aluminium, RVS, Mat chroom of Messing. Alle hang- en sluitwerkpakketten zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. En voorzien van SKG\*\*\* en PKVW keurmerk.



## Skantrae All-In service

### Nog meer gemak van Skantrae!

Met de Skantrae All-In service wordt de hele deurenklus voor u geregeld. U kiest een deur en een hang- en sluitwerkpakket. Vervolgens wordt de deur digitaal bij u ingemeten, op maat gemaakt en gespoten in een RAL kleur die u wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerk. Tenslotte neemt hij de oude deur ook nog voor u mee. Dat is nog eens "gemak van Skantrae".

**Skantrae  
All-In service**

- ✓ inmeten ✓ afhangen
- ✓ montage hang- en sluitwerk
- ✓ afgelakt in elke RAL kleur

## Optioneel

Tenslotte kunt u uw deur helemaal compleet maken met een brievenbuspakket en een tochtvaldorpel. Ook hiervoor voorzien wij de deur alvast van de benodigde frezingen. De tochtvaldorpel wordt voor uw gemak ook al gemonteerd.

Berlijn recht



## Voordeurbeslag Aluminium


Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



**Deurknop München ALU**  
buitenkant



**Deurknop Bremen ALU**  
binnenkant/gatdeel (1/2)



**Binnendeurkruk Hannover ALU**  
binnenkant/gatdeel (1/2)



**Veiligheidsrozet kerntrek Stuttgart ALU**



**Briefplaat Dortmund ALU**



**Briefplaat Frankfurt ALU**



**Tochtklep Bonn ALU**

## Weather Control System

De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.



**Weather  
Control  
System**



# Veiligheidsbeslag Aluminium

## Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG\*\*\*

Uw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is voorzien van kern trekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Hamburg ovaal



Duisburg recht



Keulen ovaal



Berlijn recht

- Veiligheidsbeslag Aluminium is leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



Deurknop Dorset RVS



Deurknop Swindon RVS



Deurknop Surrey RVS



**Musca RVS vaste knop**  
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Deurknop Nottingham RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Pallas RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Juno RVS




Briefplaat Oxford RVS



Briefplaat Manchester RVS



Tochtborstel Sussex RVS



Tochtborstel Brighton RVS

## Voordeurbeslag **RVS**

# 0123456789

**Huiscijfers RVS** (10 cm hoog)



**Beldrukker Wiltshire RVS**



**Beldrukker Medway RVS**

# abcd

**Huisletters RVS** (9 cm hoog)



**Draairaambeslagset RVS bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



**Norma RVS**

Deurduwer  
H.o.h. maat 355mm



**Bournemouth RVS**

Deurgreep  
H.o.h. maat 200mm



**Pluto RVS**

Deurgreep  
H.o.h. maat 1520mm



**SkanPolish**


SkanPolish reinigt en beschermt RVS producten, zoals deurbeslag en briefplaten, in één handeling. Het product bevat geen schuurmiddel waardoor krasvorming wordt voorkomen.

Verwijder eerst eventuele vliegroeit met bijvoorbeeld een 3M Superfine schuurpad. Spray de SkanPolish op het oppervlak en laat dit enkele minuten inwerken. Poets het oppervlak vervolgens schoon en droog met de bijgeleverde microvezel doek.


## Veiligheidsbeslag ovaal **RVS**

### RVS Veiligheidsbeslag met SKG\*\*\*

Uw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae RVS veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



## Veiligheidsbeslag recht **RVS**



- Veiligheidsschilden RVS zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

## Voordeurbeslag **Chroom**



● Deurknop Derry CRO



● Deurknop Donegal CRO



● Deurknop Antrim CRO



● Veiligheidsrozet rond CRO



**Titanium coating**  
Levenslange garantie  
op kleurvastheid  
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan CRO



● Briefplaat Argyll CRO



● Tochtborstel Caithless CRO



● Tochtborstel Sutherland CRO



● Huiscijfers CRO (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally CRO



● Huisletters CRO (9 cm hoog)



**Draairaambeslagset CRO bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

## Veiligheidsbeslag ovaal **Chroom**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

## Veiligheidsbeslag recht **Chroom**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidsets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

# Voordeurbeslag **Mat chroom**

## Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Derry CSA



● Deurknop Donegal CSA



● Deurknop Antrim CSA



● Veiligheidsrozet kerntrek Dale CSA



**Titanium coating**  
Levenslange garantie  
op kleurvastheid  
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan CSA



● Briefplaat Argyll CSA



● Tochtborstel Caithless CSA



● Tochtborstel Sutherland CSA

0123456789

● Huiscijfers CSA (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally CSA

A B C D

● Huisletters CSA (9 cm hoog)



Draairaambeslagset CSA bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



● **Pisa CSA**  
Deurduwer  
H.o.h. maat 205mm



## Veiligheidsbeslag ovaal **Mat chroom**



● Dublin/Easy



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Wicklow/Easy



● Easy/Easy

## Veiligheidsbeslag recht **Mat chroom**



● Dublin/Easy



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Wicklow/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Mat chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidsets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

## Voordeurbeslag Nero

### Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Derry GMM



● Deurknop Donegal GMM



● Deurknop Antrim GMM



● Veiligheidsrozet rond GMM



**Titanium coating**  
Levenslange garantie  
op kleurvastheid  
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan GMM



● Tochtborstel Caithless GMM

0123456789

● Huiscijfers GMM (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally GMM

ABCD

● Huisletters GMM (9 cm hoog)



**Draairaambeslagset GMM bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (1x)
- Scharnierkap (2x)

## Veiligheidsbeslag ovaal **Nero**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

## Veiligheidsbeslag recht **Nero**



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Nero zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidsets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



● = Titanium coating

# Voordeurbeslag **Messing**

## Veiligheidsrozet voorzien van kerntrekbeveiliging



● Deurknop Donegal OTL



● Deurknop Antrim OTL



● Mensa OTL vaste Knop  
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie




● Veiligheidsrozet kerntrek Dale OTL



**Titanium coating**  
Levenslange garantie  
op kleurvastheid  
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan OTL



● Tochtborstel Caithless OTL



● Briefplaat Argyll OTL



● Tochtborstel Sutherland OTL

## Voordeurbeslag **Messing**

# 0123456789

- **Huiscijfers OTL** (12 cm hoog)



- **Beldrukker Offally OTL**

# ABCD

- **Huisletters OTL** (9 cm hoog)



**Draairaambeslagset OTL bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)



**Pisa OTL**

- Deurduwer  
H.o.h. maat 205mm



**Titanium coating**  
Levenslange garantie  
op kleurvastheid  
en krasbestendigheid!

## Veiligheidsbeslag ovaal **Messing**



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

## Veiligheidsbeslag recht **Messing**



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

- Veiligheidsschilden Messing zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



● = Titanium coating

# Skantree

## Hang- en sluitwerkpakketten

Met een hang- en sluitwerkpakket van Skantree kiest u voor gemak, besparing in tijd en geld en natuurlijk voor de grootste mate van veiligheid dankzij SKG\*\*\* veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging!

U kiest één van de hang- en sluitwerkpakketten, Skantree verzorgt frezingen en boringen. En dat voor een voordelige pakketprijs!

• Snel  
• Makkelijk  
• Voordelig

### Wat doet Skantree voor u:

- Frezing meerpuntssluiting (kruk- of sleutelbediend)
- Montage meerpuntssluiting in de deur
- Frezing krukgat
- Frezing cilindergat
- Frezing patentgaten
- Armschaven sluitzijde van de deur
- Opnieuw gronden van alle boringen en frezingen
- Levering van 4 Axa scharnieren met dievenpen (excl. inkrozing)
- Frezing en montage automatische tochtvaldorpel (optioneel)
- Briefsleuffrezing (optioneel brievenbuspakket)
- Levering briefplaat en tochtborstel (optioneel brievenbuspakket)

### Wat doet u zelf:

- Deur aflakken en afhangen (met bijgeleverde scharnieren)
- Veiligheidsbeslag monteren



### Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur. Een losse knop of knop/kruk op schild. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing.

### Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing met kerntrekbeveiliging.

# Skantrae hang- en sluitwerkpakketten Aluminium

## Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

## 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

## Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

## Beslagset



### HSP 31



Hamburg ovaal

### HSP 34



Keulen ovaal

### HSP 32



Berlijn recht


### HSP 35



München  
Deurknop buitenkant



Stuttgart  
Veiligheidsrozet kerntrek



Hannover  
Deurkruk binnenkant

### HSP 33



Duisburg recht

### HSP 36



München  
Deurknop buitenkant



Stuttgart  
Veiligheidsrozet kerntrek



Bremen  
Deurknop binnenkant



# Skantrae hang- en sluitwerkpakketten RVS

## Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



## 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



## Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven



## Beslagset



### HSP 40



Oberon ovaal

### HSP 43



Tarvos recht

### HSP 41



Titan ovaal R/L

### HSP 44



Elara recht

### HSP 42



Metis ovaal

### HSP 45



Hektor recht R/L

# Skantrae hang- en sluitwerkpakketten RVS

## Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



## 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



## Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



## Beslagset



### HSP 46



Sedna recht R/L

### HSP 55



Dorset

Deurknop buitenkant



Juno

Veiligheidsrozet kerntrek



Aquarius

Deurkruk binnenkant

### HSP 47



Eris recht

### HSP 56



Dorset

Deurknop buitenkant



Juno

Veiligheidsrozet kerntrek



Lepus

Deurknop binnenkant

### HSP 48



Atlas recht

# Skantrae hang- en sluitwerkpakketten mat chroom

## Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



## 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



## Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



## Beslagset



### HSP 65



**Antrim**

● Deurknop buitenkant



● Dale

Veiligheidsrozet kerntrek



**kruk Easy**

● Deurkruk binnenkant

### HSP 66



**Antrim**

● Deurknop buitenkant



● Dale

Veiligheidsrozet kerntrek



**Oval**

● Deurknop binnenkant

# Skantrae hang- en sluitwerkpakketten messing

## Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



## 4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



## Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



## Beslagset



### HSP 76



**Antrim**

Deurknop buitenkant



**Dale**

Veiligheidsrozet kerntrek




**Oval**

Binnendeurknop



## Opties hang- en sluitwerkpakketten



### Automatische tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deur doorkomt en dat er warmte naar buiten lekt. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kieren af. Breng uw energierekening omlaag door een tochtvaldorpel onderin uw deur te laten aanbrengen. Skantrae verzorgt de frezing en de montage.



### Brievenbuspakket

Skantrae kan uw voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en een briefplaat en tochtborstel leveren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk, in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

#### Brievenbuspakket Aluminium



● Brievenbuspakket recht Aluminium  
inclusief frezing

#### Brievenbuspakket RVS



● Brievenbuspakket recht RVS\*  
inclusief frezing



● Brievenbuspakket ovaal Aluminium  
inclusief frezing



● Brievenbuspakket ovaal RVS\*  
inclusief frezing

### Brievenbuspakket **Mat chroom**



- **Brievenbuspakket recht Mat chroom\***  
inclusief frezing

### Brievenbuspakket **Messing**



- **Brievenbuspakket recht Messing\***  
inclusief frezing



- **Brievenbuspakket ovaal Mat chroom\***  
inclusief frezing



- **Brievenbuspakket ovaal Messing\***  
inclusief frezing

*“ Met het hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kan ik een buitendeur eenvoudig én compleet afhangen. Echt makkelijk! ”*




- Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid

\* Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar. Vermelde prijzen zijn inclusief btw.



# Technische informatie buitendeuren

## Armschaven sluitzijde




## Opbouw Nova / Nova Voorraad / Nova Panel

Isolatie:  
XPS schuimvulling met een  
dichtheid van 30 kg/m<sup>3</sup>

Isolatiewaarde:  
 $\mu$ -waarde 1.2/1.49 (W/m<sup>2</sup>.K)

Stabilisatie:  
2 stuks aluminium tussenlagen; dikte 0,3 mm  
Dekplaat: 8,5 mm



**Skantrae Nova deuren**

Om een ander aanzicht van uw huis te creëren en Skantrae buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste beslissingen neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij willen u daarbij een handje helpen met praktische informatie over buitendeuren.


Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsings-service of over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers bij u in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt u op onze website, [www.skantrae.com](http://www.skantrae.com).
- Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bijgesloten in de verpakking van uw nieuwe Skantrae deur. Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij uw dealer of via de mail: [info@skantrae.com](mailto:info@skantrae.com).

#### DRAAIRICHTING

Geef bij uw bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe u die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L3 en R2).

<b>Binnen</b>	links naar binnen	L1
	rechts naar binnen	R2
<b>Buiten</b>	links naar buiten	L3
	rechts naar buiten	R4



#### VOORBEHANDELING DEUREN

Alle Skantrae deuren zijn twee keer grijs voorbehandeld met een totale laagdikte van 100-120 µm. De modellen uit de series Entrance 700, Entrance 300, Nova, Village en Garden zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7004.

#### WELDORPELS

Wij adviseren u om de weldorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd worden. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt meegeleverd, tenzij anders aangegeven.

#### BRIEVENBUSOPENING

Op uw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze brochure; een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

#### SLOTGATBORING

Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntssluitingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelementen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntssluiting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.

De standaard krukghoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee weldorpels) is de krukghoogte 925 mm. Ook is het mogelijk om Nemeef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten infrezen.

#### TONGSTIJL/AANSLAGLAT

Voor dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aanslaglat los bij te bestellen. Deze worden op standaard maat-lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

#### SLUITLAT

Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor duo-uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, na het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorgt u ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle benodigde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning. Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken voor naar buiten draaiende deuren.

#### ISOLATIEGLASVOORZIENINGEN

Alle Skantrae Entrance 300, Entrance 700, Village en Garden modellen zijn voorzien van isolatieglas voorziening (ISO-voorziening). De deurmodellen uit de serie Nova en Nova Panel zijn voorzien van gemonteerd ISO-glas.

# Garantie en onderhoud

Wij geven u een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en de garantie op uw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaarden vindt u in de verpakking van de deur of u kunt ze downloaden via [www.skantrae.com](http://www.skantrae.com).

## TRANSPORT

Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's.

Als de deur, door uw dealer, op uw adres wordt geleverd, vermeld dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transporteur voordat u deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan uw dealer en leg hem het probleem voor.

Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

## GARANTIETERMIJN

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand overzicht:

- 7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig voorbehandeld hardhouten buitendeuren.
- 1 jaar garantie op SKG poortdeuren.
- Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en krasvastheid gegarandeerd
- 2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de roosterdeuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onderhouden moeten worden en beschadigingen moeten worden bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garantie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe deur worden geleverd. Let wel: afhankelijk van kosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

## AFWERKING

De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd (een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra beschermende laag.

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.





# Bestelinformatie en levertijden

Op deze pagina vindt u, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren en de verschillende levertijden.

## ENTRANCE 300 / ENTRANCE 300 X / ENTRANCE 700 / VILLAGE

**V** Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

- Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

**B** Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar.

- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar.
- Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

## ROOSTERDEUREN SKE 724, SKE 736 EN SKE 752

- De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een toeslag leverbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
- De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij de prijs inbegrepen. Een andere finish (chrom, mat chrom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
- Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voorgesloten.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.

## NOVA / NOVA VOORRAAD / NOVA PANEL

**V** Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

**B** Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

- Het glas (ISO Blank of ISO Mat) in de Nova en Nova Panel deuren is voorgesloten, behalve bij de voorraadmodellen.
- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
- De standaard hoogte van de briefsleuf in Nova deuren is 900 mm vanaf onderkant van de deur tot aan onderkant briefsleuf  
Uitzondering: bij de SKN 608, SKN 609, SKN 610 en SKN 611 wordt de briefsleuf in het midden van de onderste twee glasopeningen gefreesd.
- Zie de prijslijst voor informatie over extra bewerkingen aan Nova en Nova Paneldeuren.

## GARDEN OPTIMAX FSC

**V** Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

- Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.

**B** Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.

- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.


## GARDEN MERBAU / GARDEN MERANTI FSC / GARDEN POORTDEUREN

**V** Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.

- Indien uw deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte producten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.

Kijk voor ons complete assortiment  
op [www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)

[www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)



Blader online door onze binnendeuren-  
brochure of bestel deze vandaag nog op  
**[www.skantrae.com](http://www.skantrae.com)**

**SKANTRAE**  
Zoveel deuren, zoveel mensen.

**PAK MEE!**  
HET GROOTSTE  
ASSORTIMENT  
VAN NEDERLAND

**Binnendeuren**  
BINNENDEUREN / ARCHITRAVEN / BESLAG / LAMBRISERING /  
PLINTEN / GLAS / WANDLIJSTEN / PLAFONDLIJSTEN

Skantrae biedt voor elke deuropening een ruime keuze. Zowel in binnen- als buitendeuren. Uniek hierbij is dat 98% van de deurmodellen direct uit voorraad leverbaar is. Dus heeft u snel nieuwe deuren met bijpassende accessoires nodig? Dan zorgt Skantrae, samen met één van haar dealers, voor een snelle levering!



Deze prijslijst is gedrukt op FSC gecertificeerd papier.

### **Dealeradressen?**

Kijk op: [www.skanttrae.com](http://www.skanttrae.com) of bel 0316 - 58 66 00.  
De in deze prijslijst afgebeelde deuren zijn uitsluitend verkrijgbaar via de hout- en bouwmaterialenhandel en deurspecialzaken.

### **Uw Skantrae dealer:**

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.

03/2018

Skantrae B.V.  
Mega 1, 6902 KL Zevenaar  
Postbus 48, 6900 AA Zevenaar

T : 0316 - 58 66 00  
W : [www.skanttrae.com](http://www.skanttrae.com)  
E : [info@skanttrae.com](mailto:info@skanttrae.com)