

Februari 2021

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BINNENDEUREN BROCHURE

Welkom bij Skantrae!

Hartelijk dank voor je interesse in Skantrae binnendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij jouw stijl en die van jouw huis. Of dat nu modern is of juist klassiek, wij hebben de passende binnendeur voor je in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze rekening, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aangegeven bij de deurenserie.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en jarenlang woonplezier.

In dit bijna 200 pagina's tellend overzicht vind je alles over ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te bestuderen.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: **skantrae.com**



Bezoek een showroom

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Ook ben je welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Kijk voor de openingstijden op onze website: skantrae.com/showroom

Skantrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com

www.skantrae.com



Volg ons ook op:



Glasopties voor binnendeuren

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma. Je kunt het glas natuurlijk zelf plaatsen, maar wij kunnen het glas ook alvast voor je in de deur monteren. Hierbij wordt de gefigureerde kant van het glas (zoals bij facet- en satinato-glas) aan de zogenaamde 'vaste latten' van de deurkant gemonteerd.



1: Blank glas



2: Facet blank glas



3: Facet satinato glas



4: Nevel glas



5: Satinato glas



7: Crepie glas



8: Canalé blank glas



9: Canalé mat glas



10: Glas-in-lood 11



11: Glas-in-lood 12



12: Glas-in-lood 15



13: Glas-in-lood 18



14: Glas-in-lood 20



15: Glas-in-lood 30



16: Glas-in-lood 31



19: Glas-in-lood 61




20: Rookglas


Verklaring icoontjes




Aantal jaren garantie.



Kan als draaideur.




Kan als schuifdeur.




Kan als taatsdeur.




Maatwerk beschikbaar.



Producten zijn voor-gegrond.




Aflakservice bij opdek beschikbaar.



Al kant-en-klaar afgelakt.




Krasvaste EBC coating.



Glas is al voorge-monteerd.




Laat Skantrae het glas plaatsen.




Hang- en sluitwerk-pakketten beschikbaar.



Brand-vertragend.



Beschikbaar in de Skantrae app.



Sfeer video beschikbaar.



KOMO.

Professionals kiezen voor Skantrae

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties. Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste keus van professionals.

Kwaliteit

KWALITEIT & KOMO

Skantrae heeft meer dan 80 verschillende deurenmodellen met een KOMO certificaat. KOMO is voor de bouwwereld een belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat deuren aan diverse zware duurtests onderwerpt. Onze deuren doorstaan deze tests glansrijk, op een aantal punten zelfs met de maximale score. Ook voldoen Skantrae binnendeuren aan de eisen van het Bouwbesluit en passen ze in het concept van DuBo (Duurzaam Bouwen).

KOMO gecertificeerde binnendeuren van Skantrae blijven gegarandeerd minimaal 10 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel, sluiten goed en trekken niet krom. Ook niet bij extreme omstandigheden zoals in natte ruimten als badkamers. Skantrae paneeldeuren met KOMO certificaat hebben zelfs de hoogste sterkte klasse in de markt.

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige binnendeuren van Nederland.

Deze brochure is gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.



Veiligheidsglas

Skantrae kiest voor kwaliteit en voor veiligheid. Daarom bestaat vrijwel ons gehele glasprogramma, zelfs waar mogelijk ons glas-in-lood, uit gehard veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint. Als het glas onverhoopt toch breekt, dan brokkelt het uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes.

GLAS-IN-LOOD

Ons glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die we met een zwarte patina afwerken. Deze legering is veel sterker en stabielere dan lood en dus veiliger. Om kleurverandering van de patina te voorkomen, adviseren wij om geen kit te gebruiken en om de deur en het glas te reinigen met een mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld groene zeep.

Duurzaamheid

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM

Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grondstoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds groter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover meer op mvo.skantrae.com

Met 50% FSC® of PEFC™ gecertificeerd hout in 2007, maar liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2016 werkt Skantrae al jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid.

FSC EN PEFC

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. Meer weten over FSC® of PEFC™? Kijk op www.fsc.org en www.pefc.org.

Kijk op skantrae.com voor de certificering per deurmodel en uitvoering.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



PEFC/30-31-056

Inhoudsopgave

Overzicht glasopties & uitleg icoontjes

Binnenkant omslag voorin

Inspiratie 2

Deurenseries

- SlimSeries® One 10
- SlimSeries® Ultra 22
- Cube 30
- Cube X 36
- Nano 42
- Nano TopCoat® EBC 46
- Accent 54
- Cottage 64
- Essence 72
- Prestige 80
- Original 88
- Boardpaneel 96

Aflak Service 102

Schuifsystemen 106

- Schuifsystemen en toebehoren

Dubbele deuren 110

- Aanslaglatten en tongnaald 113
- Kantschuifstelsysteem en lockblock 113

Binnendeurbeslag 114

- Deurkrukken en rozetten 118
 - State 118
 - Century 125
 - Province 130
 - Royal 132
- Deurgrepen 138
- Schuifdeurkommen 140
- Knoppen en deurstoppers 141
- SlimSeries® One- en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten 142

Decoratieve producten 150

- Architraven 152
- Vloerblokken 153
- Plinten 154
- Neuten en plintneuten 156

Hang- en sluitwerk 158

- Scharnieren 160
- Sloten 161
- Tochtvaldorpel 162

Voor de professional 164

- Board vlak 166
- HPL 172
- Deur-kozijn-sets 176
- Kozijnen 177
- Projectservice 178

Informatie

- Technische informatie 180
- Garantievoorwaarden & behandelingsinstructies 181

Kenmerken deurenseries 182

Alles rondom de deur

Binnenkant omslag achterin

Skantrae bedrijfsfilm

skantrae.com/bedrijfsfilm

Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.



SlimSeries® One | Pagina 10




SlimSeries Ultra® | Pagina 22



Cube | Pagina 30





Cube X | Pagina 36



Nano | Pagina 42



Nano TopCoat® EBC | Pagina 46





Accent | Pagina 54



Cottage | Pagina 64




Essence | Pagina 72





Prestige | Pagina 80



Original | Pagina 88



Boardpaneel | Pagina 96



Aflak Service | Pagina 102



Schuifsystemen | Pagina 106




Dubbele deuren | Pagina 110





Binnendeurbeslag | Pagina 114




Decoratieve producten | Pagina 150



Hang- en sluitwerk | Pagina 158





Voor de professional | Pagina 164



Board vlak | Pagina 166



HPL | Pagina 172





Deur-kozijn-sets | Pagina 176



Kozijnen | Pagina 177



Projectservice | Pagina 178






SKANTRAE

SlimSeries® One


glasdeuren



SSL 4006


Strak vormgegeven houten binnendeuren in grondlak zwart of wit. Minimalistisch design. 8 mm gehard veiligheidsglas.

Sfeerbepalend zijn de slechts 60 mm (stomp) en 73 mm (opdek) smalle deurstijlen en dorpels en het speciaal voor SlimSeries® One ontwikkelde deurbeslag en sloten.





25 mm



45 mm

KENMERKEN

Constructie: Houten stijlen en dorpels

Uitvoering: 90 graden profielen

Roedehoogte: Keuze uit 25 of 45 mm

Stijl/dorpelbreedte: 60 mm bij stomp en 73 mm bij opdek (voorzijde)

Kozijnsituatie: Past in nieuwe en bestaande stompe en opdek kozijnsituaties

Afwerking: Zwart (RAL 9011) of wit (RAL 9010) voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar


Glas: Keuze uit blank, nevel en rookglas

Aflak Service: Niet mogelijk


Beslag en hang- en sluitwerk: Speciale SlimSeries® One hang- en sluitwerk-pakketten (HSP) leverbaar. Zie pagina 142

Kies bijpassende roeden

Je kunt kiezen uit 25 mm of 45 mm.
Zie prijslijst of website voor de juiste deurcodes.



zwart SSL 4000 | wit SSL 4400
Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4003 | wit SSL 4403
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



SlimSeries® One
zwart met blank glas



SlimSeries® One
zwart met nevel glas



SlimSeries® One
zwart met rookglas



SlimSeries® One
wit met blank glas




SlimSeries® One
wit met nevel glas




SlimSeries® One
wit met rookglas

Kleur, glas en roede opties


Keuze uit zwart of wit voorbehandeld en blank-, nevel- of rookglas en 25 of 45 mm roede. Kijk voor de codes op skantrae.com



zwart SSL 4004 | wit SSL 4404
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4005 | wit SSL 4405
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



A



B



C


A | Alle SlimSeries® One glas deuren zijn ook wit voorbehandeld verkrijgbaar.

B | Paumelle scharnier zwart
80 x 80 mm links/rechts

C | K8080
Verdekt scharnier



zwart SSL 4006 | wit SSL 4406
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4007 | wit SSL 4407
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



< Kantschuifstelsysteem
T.b.v. dubbele draaideuren

A | Cleves minimal
mat chroom
Deurruk

B | Tulsa mat chroom
Cilinderrozet

C | Lenox RVS
Deurruk

D | Fremont RVS
Cilinderrozet



C



E



F



D



G

**C | Brent schuifdeurkom
zwart**
Inclusief schuifdeurkom-
frezing

**D | Akron deurkruk
RVS**
Inclusief slotgatfrezing

**E | SlimSeries® One
loopslot**
Zwart en RVS

**F | SlimSeries® One
rolslot**
Zwart en RVS

**G | Akron deurkruk
zwart**
Inclusief slotgatfrezing




A



zwart SSL 4008 | wit SSL 4408
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



B



zwart SSL 4009 | wit SSL 4409
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



Bekijk de sfeerfilm van de SlimSeries® One.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantae.com/slimseries_one_sfeer

A | Aanslaglat
Dubbele schuifdeuren

B | Aanslaglat
Dubbele draaideuren





A | Lenox zwart
Deurruk

B | Kantschuifstelsysteem

SLIMSERIES[®] ONE

BY SKANTRAF




SKANTRAE

SlimSeries® One

paneeldeuren

SlimSeries® One paneeldeuren kennen dezelfde minimalistische uitstraling als de glasdeuren.

De deuren zijn leverbaar in wit (RAL 9010) en zwart (RAL 9011) voorbehandeld. De roedeverdeling, keuze uit 25 en 45 mm, sluit perfect aan op de glasmodellen.



Kies bijpassende roeden

Je kunt kiezen uit 25 mm of 45 mm.
Zie prijslijst of website voor de juiste deurcodes.



wit SSL 4050 | zwart SSL 4080
Paneel deur



wit SSL 4053 | zwart SSL 4083
Paneel deur | 25 mm roede



wit SSL 4054 | zwart SSL 4084
Paneel deur | 25 mm roede

Kijk voor bijpassende hang- en sluitwerkpakketten op pagina 142.



Kleur en roede opties

Keuze uit wit of zwart voorbehandeld en 25 mm of 45 mm roeden.
Kijk voor de codes op skantrae.com



wit SSL 4055 | zwart SSL 4085
Paneel deur | 25 mm roede



wit SSL 4056 | zwart SSL 4086
Paneel deur | 25 mm roede



wit SSL 4057 | zwart SSL 4087
Paneel deur | 25 mm roede



wit SSL 4058 | zwart SSL 4088
Paneel deur | 25 mm roede



wit SSL 4059 | zwart SSL 4089
Paneel deur | 25 mm roede





SKANTRAE

SlimSeries® Ultra



SSL 4106

Industrieel vormgegeven binnendeuren met extreem smalle zijstijlen van 30 mm. Liefhebbers van minimalisme schreeuwden erom, Skantrae ontwikkelde ze. Geschikt voor schuif- en taatsoplossingen.



10
JAAR
GARANTIE





25 mm roeden.

KENMERKEN

Constructie: Houten stijlen en dorpels

Uitvoering: 90 graden profielen

Roedehoogte: 25 mm

Stijl/dorpelbreedte: 30 mm; dorpelhoogte: 80 mm

Deurdikte: Standaard 40 mm. Bij taatsdeuren 45 mm

Afwerking: Zwart (RAL 9011) of wit (RAL 9010) voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Keuze uit blank, nevel en rookglas

Aflak Service: Niet mogelijk

Beslag en hang- en sluitwerk: Speciale SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten (HSP) leverbaar. Zie pagina 142

Overig: Zie Skantrae prijslijst






A




B



zwart SSL 4100 | wit SSL 4200
Glascode 1|4|20




zwart SSL 4103 | wit SSL 4203
25 mm roede | Glascode 1|4|20



C



D



E



Bekijk de sfeerfilm van de SlimSeries® Ultra.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantreae.com/slimseries_ultra_sfeer


A | Vernal 50 cm zwart

B | Tupelo 30 RVS


C | Vernal 30 of 50 cm RVS

D | Vernal 30 of 50 cm zwart


E | Tupelo 30 zwart




zwart SSL 4104 | wit SSL 4204
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4105 | wit SSL 4205
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4106 | wit SSL 4206
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4107 | wit SSL 4207
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



SlimSeries® Ultra
zwart met blank glas



SlimSeries® Ultra
zwart met nevel glas



SlimSeries® Ultra
zwart met rookglas



SlimSeries® Ultra
wit met blank glas



SlimSeries® Ultra
wit met nevel glas




SlimSeries® Ultra
wit met rookglas


Kleur en glas opties

Keuze uit zwart of wit voorbehandeld en blank-, nevel- of rookglas.

Kijk voor de codes op skantrae.com



zwart SSL 4108 | wit SSL 4208
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



zwart SSL 4109 | wit SSL 4209
25 mm roede | Glascode 1 | 4 | 20



A

Taats- en schuifdeuren

Kies je voor een SSL taatsdeur dan kun je kiezen uit drie verschillende grepen uitgevoerd in matzwart of RVS. Het pakket bestaat uit de greep en het Argenta Pivotica Pro taatsscharnier en uiteraard de frezingen om dit scharnier te kunnen monteren. Kies je voor een schuifstelsel dan heb je naast de grepen ook nog keuze uit 3 schuifsystemen.

Hulp nodig? Ga naar www.skantreae.com/slimseries en maak gebruik van het stappenplan.

A | Delta RVS

Schuifdeursysteem

▼ | Scharnierzijde bij taats



SLIMSERIES® ULTRA

BY SKANTRAE



A



B

Minimalisme in zijn mooiste vorm;
de SlimSeries®Ultra in taats uitvoering!



C



D

A | Taatsscharnier
Montage op de vloer

B | Foxtrot zwart
Schuifdeursysteem

C | Taatsscharnier
Compleet systeem

D | Taats afdekset zwart



SKANTRAE

Cube



SKS 3253

Onze Cube deuren kenmerken zich door heldere, strakke lijnen en vormen. Met hun rechthoekige profilering en vlakke panelen zijn het met recht deuren met een minimalistische uitstraling.



10
JAAR
GARANTIE



KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: 90 graden profielen, glas openingen, MDF vlakke panelen

Stijlbreedte: 130 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de website/prijslijst

Beslag: Zie bijpassend 'State' beslag vanaf pagina 118

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdekdeuren



SKS 3263



SKS 3253
Glascode 1|5







SKP 11
Plint



SKP 13
Plint



A



B



SKS 3261



SKS 3264



SKS 3254
Glascode 1|5



Bekijk de sfeerfilm van de Cube serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantree.com/cube_sfeer

A | Delta RVS
Schuifdeursysteem

B | K7000
Verdekt scharnier




Cube X | deur Links: SKS 3453 Blank glas | rechts: SKS 3463 | **deurbeslag** | Akron zwart deurkruk

SKANTRAE
CubeX



SKS 3453

De Cube X serie kenmerkt zich door deuren met extra brede stijlen en dorpels. Dit geeft een prachtige moderne uitstraling. In de glasdeuren is het glas al voorgemonteerd zodat deze deuren geen zichtbare glaslatten hebben. Extra mooi dus.



KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: 90 graden profielen, MDF vlakke panelen

Stijlbreedte: 200 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar

Glas: Voorgemonteerd af fabriek

Beslag: Zie bijpassend 'State' beslag vanaf pagina 118

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdek paneeldeuren



SKS 3461



SKS 3462



SKS 3452

Glascode 1 | 4 Nevel*



SKP 10
Plint



SKP 11
Plint

*Nevel glas = gelamineerd veiligheidsglas; twee lagen blank glas met daartussen een witte PVB folie. Dit geeft het glas een melkachtig effect.





Maak jouw **Cube X** deur
compleet met bijpassend
State beslag vanaf **pagina 118**.



SKS 3463



SKS 3453
Glascode 1|4 Nevel*

A | Akron zwart
Deurruk

B | Cubistic mat chroom
Deurruk

*Nevel glas = gelamineerd veiligheidsglas; twee lagen blank glas met daartussen een witte PVB folie. Dit geeft het glas een melkachtig effect.



C



D



E



Bekijk de sfeerfilm van de Cube X serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cube_x_sfeer

C | Biloxi zwart
Deurgreep


D | Akron zwart
Deurkruk

E | Biloxi RVS
Deurgreep




SKANTRAE

Nano



SKL 953

Strak of juist nog strakker. Dat is wat je van deze vlakke, voorgegronde deuren uit de Nano serie kunt zeggen. Het subtiele lijnenspel van deze deuren komt extra goed tot zijn recht in combinatie met ons prachtige moderne deurbeslag.



KENMERKEN

Constructie: Vuren kantlatten, massieve vlasvezelspaanplaat kern tussen 2 vlakke, gegroefde MDF skinplaten

Uitvoering: Gladde uitvoering met verschillende groefdesigns

Stijlbreedte: n.v.t.

Afwerking: Wit voorbehandeld


Beschikbaarheid: Voorraad, stomp

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'State' beslag vanaf pagina 118

Overig: Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord



SKL 953



SKL 954




Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op [skantreae.com](https://www.skantreae.com)

Maak jouw **Nano** deur compleet met bijpassend **State** beslag vanaf **pagina 118**.



SKL 957



A



B



Bekijk de sfeerfilm van de Nano serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantreae.com/nano_sfeer

A | Groeven
U-geprofileerde groeven
3 x 1,5 mm. Wit voorbehandeld

B | Lenox RVS
Deurkruk




SKANTRAE

Nano TopCoat® EBC



SKL 9932

Modern, krasbestendig en duurzaam. Dat zijn de eigenschappen van de deuren uit de Nano TopCoat® EBC serie. Middels een uniek lakproces zijn de luxe binnendeuren voorzien van een extreem krasvaste EBC coating die gegarandeerd jarenlang meegaat. Het subtiel lijnenspel van deze deuren komt extra goed tot zijn recht in combinatie met ons prachtige moderne deurbeslag.



KENMERKEN

Constructie: Standaard geleverd met honingraat kern. Tevens tubespaan kern leverbaar tegen meerprijs. Glasdeuren worden standaard geleverd met een volspaan kern.

Uitvoering: Gladde uitvoering met verschillende designs en glasopeningen; opdek en stomp

Glascassette: Voorzien van glascassette, afgelakt in RAL 9010 bij benadering

Stijlbreedte: N.v.t

Afwerking: Extreem krasvaste EBC coating in RAL 9010 bij benadering

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'State' beslag vanaf pagina 118

Glas: Blank of satinato veiligheidsglas; gemonteerd in de deur

Overig: Afwerking stompe deuren; arms aan slotgatzijde (2 mm), daarna aan beide zijden afgewerkt met kantenband op kleur.

Schuifdeuren toepassing: Dit dien je aan te geven bij je bestelling.



SKL 9910



SKL 9920



SKL 9921

Maak jouw **Nano TopCoat® EBC** deur compleet met bijpassend **State** beslag vanaf **pagina 118**.





A



SKL 9923



SKL 9924



SKL 9925
Glascode 1 | 5

A | Cleves mat zwart
Deurruk

Skantreae Nano TopCoat® EBC deuren zijn afgelakt en kunnen direct worden afgehangen.



SKL 9926



SKL 9927



SKL 9930



Bekijk de sfeerfilm van de Nano TopCoat® EBC serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantree.com/nano_topcoat_ebc_sfeer



SKL 9931



SKL 9932
glascode 1 | 5



A



B



SKL 9933




SKL 9935

A | Vlakke deur

Vlakke deur met gemonteerd glas en opgelegde glaslaten van 3mm dikte aan weerszijden

B | Groeven

Afgeronde groeven mee gecoat in RAL 9010



C | Cleves mat chroom
Deurkruk

D | Cubistic mat chroom
Deurkruk

E | Nano TopCoat® EBC
in combinatie met
SlimSeries® One




Accent | deur Links: SKS 1234 | rechts: SKS 1233 met Crepie glas | **deurbeslag** | Tivoli CRO deurkruk

SKANTRAE
Accent



SKS 1235

De deuren uit de Accent serie behoren tot de meest verkochte paneeldeuren van Nederland. Dat is ook niet zo verwonderlijk met zo veel keus in deurmodellen en glas. Echt voor elke ruimte in je huis, in elke stijl, hebben wij een passende oplossing.





KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Facetprofielen, MDF paneel met geaccentueerde rand

Stijlbreedte: 130 mm inclusief profiel

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'Century' beslag vanaf pagina 125

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdekdeuren



SKS 1212



SKS 1201
Glascode 1



SKS 1203
Glascode 1 | 2



SKS 1208*
Glas-in-lood 11



SKS 1217



SKS 1220
Glascode 1 | 2



SKS 1227

* SKS 1208 is te combineren met SKS 1212.

Bekijk de sfeerfilm van de Accent serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantreae.com/accent_sfeer





SKS 1231
Glas-in-lood 61
Glascode 1|2|3|5|7|9



SKS 1234



SKS 1235
Glascode 1|2|3|5



SKS 1232



SKS 1235 C1
Vlakke panelen
Glascode 1 | 2 | 3 | 5



A

Architraven en plinten in stijl

Maak je interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij Accent binnendeuren. Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 150 t/m 157.



SKS 1236
Vlakke panelen



SKS 1240
Glas-in-lood 15+glascode 1 | 2 | 3 | 5

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op [skantree.com](https://www.skantree.com)



SKS 1240
Glas-in-lood 20+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1240
Glas-in-lood 12+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1240
Glas-in-lood 11+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1240
Glas-in-lood 18+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1247



SKP 6
Plint



SKP 12
Plint

Maak jouw **Accent** deur compleet met bijpassend **Century** beslag vanaf **pagina 125**.



SKS 1242
Glas-in-lood 20+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1242
Glas-in-lood 12+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1242
Glas-in-lood 15+glascode 1 | 2 | 3 | 5

Maak jouw **Accent** deur compleet met bijpassend **Century** beslag vanaf **pagina 125**.



SKS 1242
Glas-in-lood 11+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1242
Glas-in-lood 18+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 1244



A | Rivolino chroom
Sleutelrozet

B | Rivolino chroom
Toiletgarnituur


C | Riva chroom
Deurkruk

D | Easy zwart
Deurkruk



Cottage | deur: SKS 2514 | deurbeslag | Jack deurgreep | Schuifstelsel Bravo

SKANTRAE
Cottage



SKS 2517


De binnendeuren uit de Cottage-serie zijn natuurlijk te gebruiken als normale draaideuren maar zeker ook als schuifdeuren. Er zijn diverse schuifdeursystemen verkrijgbaar; voor elke woonstijl is er wel een mogelijkheid.

Daarnaast is het vanuit het maatwerkprogramma mogelijk om extra brede en hoge deuren te bestellen.




10
JAAR
GARANTIE





SKS 2510



SKS 2511

KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Recht profiel, MDF panelen met groeven in V-vorm

Stijlbreedte: 120 mm

Afwerking: Wit voorbehandeld


Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'Province' beslag vanaf pagina 130

Glas: Voorgemonteerd af fabriek

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdek paneeldeuren



SKS 2512



SKS 2513

A | Bilastro zwart
Sleutelrozet

B | Bilastro zwart
Cilinderrozet


C | Bilastro zwart
Toiletgarnituur

D | Hampton
zwart
Deurkruk

Roedes zijn tweezijdig voorgemonteerd. Let bij opdekdeuren goed op dat je het juiste model en draairichting kiest. Kijk online of in onze prijslijst bij Cottage voor meer uitleg.







SKS 2514



SKS 2515



SKS 2516
Glascode 1|5



SKS 2517
Glascode 1|5



SKS 2518
Glascode 1|5



A



Bekijk de spherfilm van de Cottage serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantrae.com/cottage_sfeer

A | Bravo
Schuifstelsel



DEZE WEEK
MAANDAG VRIJ ☺
DINSDAG
WOENSDAG KIDS
DONDERDAG HOCKEY
VRIJDAG



A



B



C



D



E

A | Harvey zwart
Toiletgarnituur
Hampton zwart
Deurkruk

B | Jack zwart
Deurgreep

C+D | Harvey zwart
Toiletgarnituur

E | Camden zwart
Deurkruk



SKANTRAE


Essence



E 032

Niet alleen voor het ruimste assortiment, maar ook voor de beste prijs ben je bij Skantrae aan het juiste adres.

De deurmodellen uit de Essence serie zijn al jaren de voordeligste paneeldeuren van Nederland. Met het ruime glasassortiment zit er ongetwijfeld een model voor je bij.





E 027



E 003
Glascode 1 | 2

KENMERKEN

- Constructie:** Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen
- Uitvoering:** Facetprofielen, MDF paneel met scherp afgeronde paneelbossing
- Stijlbreedte:** 115 mm inclusief profiel. 231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte
- Afwerking:** Wit voorbehandeld
- Maatvoering:** Zie website of prijslijst
- Maatwerk:** Niet leverbaar
- Beslag:** Zie bijpassend 'Century' beslag vanaf pagina 125
- Glas:** Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs. Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst
- Aflak Service:** Ja, optioneel bij opdekdeuren





E 017



E 020
Glascode 1 | 2



E 022
Glascode 1 | 5





E 023



E 032



E 031
Glascode 2 | 5



E 034



E 035
Glascode 1 | 3 | 5



E 047



Bekijk de sfeerfilm van de Essence serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/essence_sfeer

Maak jouw **Essence** deur
compleet met bijpassend
Century beslag vanaf **pagina 125**.



A



B

A | Anglia RVS
Deurkruk

B | Noxia mat chroom
Schuifdeurkom



E 040
Glas-in-lood 30 + glascode 3 | 5



E 040
Glas-in-lood 31 + glascode 3 | 5






SKANTRAE
Prestige



SKS 2227

De deuren uit de serie Prestige zijn prachtig met een rijke uitstraling. Ook de glaslaten en de profilering van de panelen zijn royaal uitgevoerd. Met het kenmerkende glas-in-lood krijgen deze deuren nog meer hun eigen karakter.



KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Dubbele kraalprofielen, MDF paneel met double-hip paneelrand

Stijlbreedte: 135 mm inclusief profiel

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'Royal' beslag vanaf pagina 132

Glas: Los leverbaar, af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs
Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdekdeuren



SKS 2247



SKS 2240

Glas-in-lood 11+ glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 2240

Glas-in-lood 12+ glascode 1 | 2 | 3 | 5



Bekijk de sfeerfilm van de Prestige serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantrae.com/prestige_sfeer



A



SKS 2240
Glas-in-lood 15+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 2240
Glas-in-lood 18+glascode 1 | 2 | 3 | 5

A | Daniela Lux Ovaal antique brons
Deurkruk



Prestige | deur: SKS 2243 | Daniela Lux Ovaal antique brons deurkruk



SKS 2240
Glas-in-lood 20+glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 2212



SKS 2208
Glas-in-lood 11



SKS 2227



SKS 2217



SKP 6
Plint

Maak jouw **Prestige** deur
compleet met bijpassend
Royal beslag vanaf **pagina 132**.



A



A



B



C



SKS 2243



SKS 2241
Facet satinato glas

A | Kantschuifstelsel

B | Quincy messing
Deurkruk

C | Astro messing
Toiletgarnituur



Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op [skantree.com](https://www.skantree.com)



SKANTRAE
Original



SKS 231

De Original serie is al vele jaren een vaste waarde in ons assortiment. Deze deuren zijn voorzien van een kraalprofiel en onze kenmerkende stijl-dorpelverbinding. De dorpels en liggen namelijk iets terug ten opzichte van de stijlen.

Deze deuren springen er echt uit.



10
JAAR
GARANTIE



KENMERKEN

Constructie: Gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen

Uitvoering: Kraalprofielen, MDF paneel met afgeronde paneelbossing

Stijlbreedte: 115 mm inclusief profiel. 231,5 cm deuren; 130 mm stijlbreedte

Afwerking: Wit voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Beslag: Zie bijpassend 'Royal' beslag vanaf pagina 132

Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meerprijs
Voor leverbare glassoorten per deurmaat verwijzen wij je naar de prijslijst

Aflak Service: Ja, optioneel bij opdekdeuren

Overig: Vlak paneelprogramma leverbaar voor SKS 235



SKS 217



SKS 227



Bekijk de sfeerfilm van de Original serie.
Scan de afgebeelde QR code of gaan naar:
www.skantreae.com/original_sfeer



A



B



A | Hampton zwart
Deurkruk

B | SKP 12
Plint



SKS 231
Glascode 1|2|3|5|7|9



SKS 232



SKS 234



SKS 235
Glascode 1|3|5



SKS 235 C0
Vlakke panelen



SKS 235 C1
Vlakke panelen
Glascode 1|3|5



SKS 240
Glas-in-lood 11+glascode 1|2|3|5



SKS 240
Glas-in-lood 12+glascode 1|2|3|5



SKP 6 Plint



SKP 12 Plint

Maak jouw **Original** deur compleet met bijpassend **Royal** beslag vanaf **pagina 132**.

Architraven en plinten in stijl

Maak je interieur helemaal af met architraven en plinten passend bij Original binnendeuren. Deze producten zijn slechts een greep uit ons totale assortiment aan architraven en plinten. Zie hiervoor bladzijden 150 t/m 157.



SKS 240
Glas-in-lood 15+ glascode 1 | 2 | 3 | 5




SKS 240
Glas-in-lood 18+ glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 240
Glas-in-lood 20+ glascode 1 | 2 | 3 | 5



SKS 247



B | Easy mat messing
Deurkruk

C | Astro mat messing
Sleutelrozet

D | Astro mat messing
Cilinderrozet





Boardpaneel | deur Links: SKB 276 | **deurbeslag** | Harper zwart deurkruk


SKANTRAE

Boardpaneel



SKB 276

Boardpaneeldeuren zijn opgebouwd uit geperste boardplaten met daartussen een honingraatvulling. Door deze opbouw zijn ze licht in gewicht en voordelig in prijs. Echt een budgetvriendelijke deurenserie. Ze worden vaak gebruikt op de bovenverdieping of op de zolder.



Detail SKB
210 | 211



SKB 208



SKB 210



SKB 211



SKB 276

KENMERKEN

Constructie: Vuren kantlatten, honingraat karton vulling, tussen 2 vlakke HDF skinplaten

Uitvoering: Glad

Stijlbreedte: Verschilt per model en deurmaat

Afwerking: Wit voorbehandeld

Beschikbaarheid: Voorraad

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Niet leverbaar

Glas: Voorgemonteerd af fabriek

Aflak Service: Niet mogelijk

Kijk voor een overzicht van alle kenmerken per serie op pagina 182.



Bekijk de sfeerfilm van de Boardpaneel serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantree.com/board_sfeer

A | Echo RVS
Schuifstelsysteem




SKB 205
Houtnerf



SKB 260
Glad oppervlak



SKB 261
Glad oppervlak
Glascode 1



SKB 273



SKB 271
Glascode 1



SKB 277



SKB 278
Glascode 1



SKS 279



Alle deuren glad
oppervlak behalve
SKB 205 met
houtnerfstructuur



SKB 205 Houtnerfstructuur



SKANTRAE

Aflak Service

RAL 7035
Lichtgrijs



Gemak, maar toch een optimale keuzevrijheid. Dat is waar de Skantrae Aflak Service voor staat. Een klassieke deur met glas-in-lood in een crème kleur of een moderne deur met mat glas in een strak witte kleur? Het kan allemaal. Maak je keuze uit een van de tien RAL-kleuren. De Aflak Service is mogelijk voor alle opdekdeuren in de series Prestige, Accent, Original, Cube, Essence en Cottage (alleen paneel deuren).

RAL 7035
Lichtgrijs



SKS 2240
Glas-in-lood 12

RAL 1013
Parelwit



SKS 2240
Glas-in-lood 12

RAL 9010
Zuiverwit



SKS 2240
Glas-in-lood 12

Hoe werkt Aflak Service?

Keuze uit **10** verschillende RAL kleuren in zijdeglans

Gemak, maar toch een optimale keuzevrijheid. Dat is waar de Skantrae Aflak Service voor staat. Een klassieke deur met glas-in-lood in een crème kleur of een moderne deur met mat glas in een strak witte kleur? Het kan allemaal. Maak jouw keuze uit een van de tien RAL-kleuren. De Aflak Service is mogelijk voor alle opdekdeuren in de series: SlimSeries® One wit paneeldeuren, Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren.

RAL 1013
Parelwit

RAL 1014
Ivoor

RAL 1015
Lichtivoor

RAL 7035
Lichtgrijs

RAL 9001
Cremewit

RAL 9002
Grijswit

RAL 9003
Signaalwit

RAL 9010
Zuiverwit

RAL 9016
Verkeerswit

RAL 9018
Papyruswit



Lakkwaliteit

Alle opdekdeuren (voorraad, bestel- en maatwerk) uit de series: Prestige, Accent, Original, Cube, Cube X paneeldeuren, Essence en Cottage paneeldeuren kunnen worden afgelakt door onze professionals. In onze moderne spuitstraat worden de deuren voorzien van een zijdeglans lak (watergedragen). Er is keuze uit 10 RAL-kleuren. Voor deuren met glas gaat de Aflak Service altijd in combinatie met de Skantrae Glasmontage. De levertijd is ca. 6 weken. Voor maatwerk- en besteldeuren wordt de levertijd opgehoogd met de reguliere levertijd voor deze deuren. Voor de beoordeling van de lakkwaliteit maken wij gebruik van de SKH publicatie 08-04, ook te vinden op onze website www.skantrae.com/aflakservice.



Schuifsystemen



Een schuifdeur kennen we natuurlijk van de karakteristieke kamer-en-suite. Maar een schuifdeur heeft naast deze sfeervolle uitstraling ook een belangrijk praktisch voordeel. Je hoeft immers geen rekening meer te houden met de uitzwaai van de deur, wat vooral in kleine ruimtes een uitkomst kan zijn voor de inrichting. Skantrae biedt diverse systemen voor schuifdeuren. De schuifdeursystemen zijn te gebruiken met bijna alle deuren uit ons assortiment. Je maakt het écht af met specifiek deurbeslag zoals een deurgreep of een schuifdeurkom. Vanaf pagina 138 vind je alle varianten. Om de bestaande slotgaten te dichten, heeft Skantrae een speciale lockblockset ontwikkeld.

Schuifsystemen en toebehoren



Delta schuifstelsysteem

Kleur/finish: RVS



Echo schuifstelsysteem

Kleur/finish: RVS

Soft-close leverbaar*



Foxtrot schuifstelsysteem

Kleur/finish: zwart

Soft-close leverbaar*



Bravo schuifstelsysteem

Kleur/finish: zwart

Soft-close leverbaar*



Alle systemen zijn 2 meter lang en geschikt voor een enkele deur. Wil je dubbele deuren toepassen, dan bestel je twee sets.

**Wil je een dubbele Delta schuifstelsysteem?
Bestel dan ook het speciale koppelstukje.**



Delta koppelstukje

* **Optioneel:** Soft-close systeem. Soft-close vangt de deur op en trekt deze langzaam dicht. Systeem kan ook achteraf gemonteerd worden. Geschikt voor Bravo, Echo en Foxtrot schuifsystemen.



Oscar schuifstelsel

Ook geschikt voor onderbouw.



Alfa schuifstelsel

Ook geschikt voor onderbouw.



A



B



C

Opties Alfa schuifstelsel:

- A | Klikkap onderbouw
- B | Klikkap wandmontage
- C | Gelijksluitende set. Dit systeem zorgt er voor dat beide deuren tegelijk sluiten of open gaan.



Bekijk de sfeerfilm van de Cottage schuifdeuren.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantreae.com/cottage_schuif_sfeer



SKANTRAE

Dubbele deuren



Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend deurbeslag
en hang- en sluitwerk.



Aanslaglatten

Voor vrijwel alle deurenseries levert Skantrae sets met mooie, voorbehandelde, witte aanslaglatten.

Ook geschikt voor deuren met een hoogte van 231,5 cm hoog.



Aanslaglat
voor Prestige



Aanslaglat
voor Original



Aanslaglat
voor Accent / Essence / Cube / Nano



Aanslaglat
voor dubbele schuifdeur
Prestige / Original



Aanslaglat
voor dubbele schuifdeur
Accent / Essence / Cube / Nano



Aanslaglat
Zwart (9011) en wit (9010) set voor
dubbele draaideur SlimSeries® One



Aanslaglat
Zwart (RAL 9011) en wit (RAL 9010)
per stuk voor dubbele schuifdeur
SlimSeries® One



Tongnaald
set voor stompe deuren



Tongnaald
set voor opdekdeuren

Tongnaald

Voor een optimale, tochtvrije afdekking tussen twee binnendeuren zijn ook sets voorbehandelde tongnaalden beschikbaar. Deze zijn ook geschikt voor deuren van 231,5 cm hoog.

Kantschuif-systeem

Met een kantschuifstelsysteem kan de passieve deur vastgezet worden.



Lockblock

Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries®) zijn voorzien van slotgatboring o.b.v. de Nemeff 1200/1300 sloten.

Indien je het slotgat niet wenst (bijvoorbeeld in het geval van dubbele deuren of oude kozijnen met andere sluit-plaathoogtes), is er een los grenen lockblock met aparte wit voorbehandelde grenen voorplaat leverbaar waarmee je de bestaande boring kunt dichtmaken. Gebruik hiervoor een kwalitatief goede houtlijm.





SKANTRAE

Binnendeurbeslag



Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Maak het compleet met bijpassend deurbeslag
en hang- en sluitwerk.

Binnendeurbeslag

Maak je Skantrae deur compleet met een bijpassende deurkruk of deurgreep, rozet, toiletgarnituur en hang- en sluitwerk. Om je op weg te helpen in je keuze voor de meest bijpassende deurkruk, heeft Skantrae de deurkrukken verdeeld in de stijlgroepen; State, Century, Province en Royal.

State staat voor stoer en minimalistisch. De krukken kenmerken zich door de duidelijke lijnen en strakke, minimalistische vormgeving en zijn daarmee een prachtige aanvulling op de moderne deuren van Skantrae zoals Cube en Nano TopCoat® EBC.

De krukken uit de stijlgroep Century kunnen toegepast worden in vele woonstijlen, van modern tot landelijk. Passend bij bijvoorbeeld de deuren uit de Essence en Nano serie.

In de stijlgroep Province vind je krukken die vooral passen bij een landelijke woonstijl en deuren zoals de Cottage of Original serie.

Royal is een verzameling van krukken in een klassieke stijl, maar ook de typerende jaren '30 krukken vind je in deze stijlgroep. Krukken uit de Royal serie passen heel mooi op deuren uit de Prestige en Accent serie.



RVS



chrom | CRO



mat chrom | CSA



messing | OTL



mat messing | MMS



wit



inox



antique brons | AF



brons | OBR



bruno | ONT



zwart | ZWA



ijzer | FAN



A



C



B



D

A | Easy mat chroom
Deurkruk

B | Biloxi zwart
Deurgreep

C | Noxia mat chroom
Schuifdeurkom

D | Harper zwart
Deurkruk

State



Harper zwart



wit



Cleves zwart



wit



mat chroom



Cleves minimal mat chroom



wit



zwart



Houston zwart*



Tulsa zwart*



Tulsa minimal mat chroom*

State



Dayton wit



mat chroom



zwart



Tulsa wit*



Dayton minimal mat chroom



wit



zwart



Tulsa minimal mat chroom*

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.

State



Plano mat chroom



zwart




Akron zwart



RVS



Newark mat chroom*



Fremont zwart*

State



Cubistic wit



zwart



mat chroom



chroom



Clarke wit*



Griffin zwart



Lena zwart



State



Tram T+L RVS




Tram T+L RVS



Lenox zwart



RVS




Fremont zwart*



State




Morphos mat chroom



Quastro chroom | mat chroom



Blade mat chroom



Quastro mat chroom

State



Logic mat messing



Lena mat messing*



zwart



wit



chrom



mat chrom



Century



Carina RVS



Pavo RVS



Apus RVS



Pavo RVS

Century



Palmer zwart



RVS



Pavo zwart*



Aquarius wit



RVS



zwart



Pavo wit*

Century



Aries RVS



Pavo RVS



Anglia RVS



Pavo RVS



Century



Corvus RVS



Pavo RVS



Felice messing



Astro messing*



mat chroom



chroom

Century



Imola mat messing



Bilastro mat messing*



zwart



chrom



mat chrom



Carey zwart



Astro zwart*



mat chrom



wit

Province



Camden zwart



Clyde zwart



Hampton chrom



Bilastro chrom*



mat chrom



zwart



messing



Province



Idro mat messing



mat chroom



zwart



Bilastro mat messing*

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.

Royal



Petana oud zilver



Petana oud zilver*



zwart



inox



Quincy messing



Astro messing*



chrom



mat chrom

Royal



Daniela Lux antique brons



Katy antique brons*



mat chroom



oud ijzer



Train L RVS

Train T is uitsluitend verkrijgbaar als set in combinatie met kruk Train L RVS.



Train T RVS



Daniela Lux Oval antique brons



Katy Lux Oval antique brons*



oud ijzer

Royal



Easy mat messing



Astro mat messing*



zwart



chrom



mat chrom



Giava mat chrom



Astro mat chrom



Royal




Pegasus RVS



Sagitta RVS



Royal



Phoenix RVS



Sagitta RVS



Perseus RVS



Sagitta RVS


Royal



Tivoli Quadrato mat chroom



chroom



Quastro mat chroom*



Tivoli mat chroom - Handvat: ebbenhout



chroom



Astro mat chroom*



Riva chroom



Rivolino chroom

*Ook beschikbaar in de finish van de bijpassende krukken.

Deurgrepen



John zwart
Deurgreep
Hoogte: 174 mm
Per stuk leverbaar



Jack zwart
Deurgreep
Hoogte: 168 mm
Per stuk leverbaar



Monroe zwart
Deurgreep
Hoogte: 275 mm
H.o.h.: 250 mm
Per stuk leverbaar
Ook in RVS leverbaar




Ripley RVS
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm
Per stuk leverbaar



Ripley wit
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm
Per stuk leverbaar



Ripley zwart
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm
Per stuk leverbaar



Biloxi RVS
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm
Per stuk leverbaar



Biloxi zwart
Deurgreep
Hoogte: 320 mm
H.o.h.: 300 mm
Per stuk leverbaar



Tupelo 30 RVS
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm
Per stuk leverbaar



Tupelo 30 zwart
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm
Per stuk leverbaar



Tupelo 30 wit
Deurgreep
Hoogte: 300 mm
H.o.h.: 280 mm
Per stuk leverbaar



Cambria RVS
Deurgreep
Hoogte: 280 mm
H.o.h.: 250 mm
Per stuk leverbaar



Cambria zwart
Deurgreep
Hoogte: 280 mm
H.o.h.: 250 mm
Per stuk leverbaar

Deurgrepen



Tupelo 160 RVS
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm
Per stuk leverbaar



Tupelo 160 zwart
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm
Per stuk leverbaar



Tupelo 160 wit
Deurgreep
Hoogte: 1600 mm
H.o.h.: 1580 mm
Per stuk leverbaar



Vernal 30 RVS*
Deurgreep
Hoogte: 300 mm



Vernal 50 RVS*
Deurgreep
Hoogte: 500 mm



Vernal 30 wit*
Deurgreep
Hoogte: 300 mm



Vernal 50 wit*
Deurgreep
Hoogte: 500 mm



Vernal 30 zwart*
Deurgreep
Hoogte: 300 mm



Vernal 50 zwart*
Deurgreep
Hoogte: 500 mm



Tivoli mat chroom
Deurgreep
Handvat:
ebbenfinish.
H.o.h.: 215 mm
Per stuk leverbaar



Tivoli chroom
Deurgreep
Handvat:
ebbenfinish
H.o.h.: 215 mm
Per stuk leverbaar

Schuifdeurkommen




Romeo zwart



Romeo brons



Romeo mat chroom



Romeo chroom



Recta mat chroom



Recta zwart



Noxia mat chroom



Noxia zwart



Brent zwart



Tucana RVS



Erta RVS



Terra RVS

Knoppen en deurstoppers



Musca RVS en zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Malva RVS en zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Mensa messing vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Retro antique brons
Deurstopper



Retro oud zilver
Deurstopper



Retro INOX
Deurstopper



Orion RVS
Deurstopper



Petra antique brons
Meubelknop



Petra oud zilver
Meubelknop



Petra INOX
Meubelknop


Hang- en sluitwerkpakketten

Skanttrae ontwikkelde voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra speciaal aangepast beslag. Met de ontwikkeling van speciaal beslag heeft Skanttrae de traditionele beperkingen overwonnen en is het mogelijk binnendeuren met een smalle stijl van slechts 60 en 30 mm te ontwikkelen.

Omdat dit beslag het enige passende beslag is voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra deuren, koop je altijd een SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur in combinatie met een hang- en sluitwerkpakket (HSP). Hierdoor kan Skanttrae een perfecte synergie tussen deur en HSP garanderen.

Om ervoor te zorgen dat je het juiste hang- en sluitwerkpakket kiest bij jouw SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur(en) doorloop je onderstaande stappen.

Kies een toepassing voor jouw SlimSeries® One of SlimSeries® Ultra deur.



¹Cilinder - en vrij- bezetslot zijn inclusief bijbehorend garnituur.

Let op: Deurdikte SlimSeries® Ultra taatsdeuren is 45 mm.

Scharnier-/draaideur met loop, cilinder of vrij-bezet slot

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One

Bijpassend slot
in zwart of RVS



Boringen en frezingen




Kies een deurkruk



Cilinder rozet of toiletgarnituur



Indien van toepassing



HSP802SSL



HSP801SSL

Plano zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in mat chroom



Newark zwart**

HSP810SSL



HSP812SSL



HSP811SSL

Dayton minimal zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom

HSP807SSL



HSP809SSL



HSP808SSL

Cleves minimal zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in wit en mat chroom



Tulsa minimal zwart**

HSP806SSL



HSP805SSL

Akron zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in RVS

HSP804SSL



HSP803SSL

Lenox zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in RVS



Fremont zwart**

Optioneel

- Paumelle scharnieren in zwart en RVS
- Verdekte scharnieren in zwart en RVS
- Kantschuifstelsel

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

** Garnituur ook beschikbaar in finish van de getoonde krukken.


Scharnier-/draaideur met rolslot

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One

Deurgreep

Bijpassend rolslot
in zwart of RVS

Boringen en
frezingen



HSP710SSL



HSP714SSL



HSP709SSL

Vernal 30 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP712SSL



HSP711SSL



HSP711SSL

Vernal 50 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP708SSL



HSP713SSL



HSP707SSL

Tupelo 30 zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP717SSL



HSP718SSL



HSP716SSL

Tupelo 160 zwart
met zwart loopslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP720SSL



HSP721SSL




HSP719SSL

Ripley zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP704SSL



HSP703SSL



HSP703SSL

Biloxi zwart
met zwart rolslot

Ook beschikbaar
in RVS

Optioneel

- Paumelle scharnieren in zwart en RVS
- Verdekte scharnieren in zwart en RVS
- Kantschuifstelsysteem

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

Taatsdeuren

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® Ultra

Taatssysteem



+

Deurgreep



+

Boringen en frezingen



HSP604SSL



HSP608SSL



HSP603SSL

Vernal 30 zwart met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar in wit en RVS

HSP606SSL



HSP609SSL



HSP605SSL

Vernal 50 zwart met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar in wit en RVS

HSP602SSL



HSP607SSL



HSP601SSL

Tupelo 30 zwart met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar in wit en RVS

HSP611SSL



HSP612SSL



HSP610SSL

Tupelo 160 zwart met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar in wit en RVS

HSP614SSL



HSP615SSL



HSP613SSL

Ripley zwart met RVS taatssysteem

Ook beschikbaar in wit en RVS

SlimSeries® Ultra taatsdeuren zijn 45 mm dik.

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Foxtrot zwart

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra


Schuifstelsysteem
Foxtrot zwart



Greep of kom



Boringen en
frezingen



HSP552SSL



Vernal 30 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP554SSL



Vernal 50 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP576SSL



Ripley zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP550SSL



Tupelo 30 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP574SSL



Tupelo 160 zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP516SSL



Biloxi* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP532SSL



Recta* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP536SSL



Brent* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

HSP534SSL



Noxia* zwart
met schuifstelsysteem Foxtrot

Optioneel

- Softclose systeem
- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Delta RVS

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra

Schuifstelsysteem
Delta RVS




+

Greep of kom



+

Boringen en
frezingen



HSP545SSL



HSP565SSL

Vernal 30 zwart
met schuifstelsysteem Delta

Ook beschikbaar
in wit

HSP547SSL



HSP566SSL

Vernal 50 zwart
met schuifstelsysteem Delta

Ook beschikbaar
in wit

HSP569SSL



HSP570SSL

Ripley RVS
met schuifstelsysteem Delta

Ook beschikbaar
in wit

HSP543SSL



HSP564SSL

Tupelo 30 RVS
met schuifstelsysteem Delta

Ook beschikbaar
in wit

HSP509SSL



Biloxi* RVS
met schuifstelsysteem Delta

HSP567SSL



HSP568SSL

Tupelo 160 RVS
met schuifstelsysteem Delta

Ook beschikbaar
in wit

HSP525SSL



Recta* OCS
met schuifstelsysteem Delta

HSP527SSL



Noxia* OCS
met schuifstelsysteem Delta

HSP529SSL



Terra* RVS
met schuifstelsysteem Delta

Optioneel

- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra

Schuifdeuren met schuifstelsysteem Alfa RVS

Hang- en sluitwerkpakketten voor SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra


Schuifstelsysteem Alfa



Kies een greep of kom



Boringen en frezingen



HSP539SSL



HSP565SSL



HSP540SSL

Vernal 30 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en zwart

HSP541SSL



HSP575SSL



HSP542SSL

Vernal 50 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en zwart

HSP561SSL



HSP563SSL



HSP562SSL

Ripley RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP537SSL



HSP555SSL




HSP385SSL

Tupelo 30 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP503SSL



HSP504SSL



HSP504SSL

Biloxi* RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP558SSL



HSP560SSL




HSP559SSL

Tupelo 160 RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in wit en RVS

HSP519SSL




HSP520SSL

Recta* mat chroom
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP521SSL




HSP522SSL

Noxia* mat chroom
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

HSP523SSL



HSP524SSL

Terra* RVS
met schuifstelsysteem Alfa

Ook beschikbaar
in zwart

Optioneel

- Klikksysteem voor schuifstelsysteem Alfa
- Aanslaglatten

Kijk voor een compleet overzicht van alle SlimSeries® One en SlimSeries® Ultra hang- en sluitwerkpakketten en bijbehorende codes op skantrae.com

* Niet i.c.m. SlimSeries® Ultra





SKANTRAE

Decoratieve producten



Met de decoratieve producten van Skantrae maak je je deur helemaal compleet én passend in jouw eigen stijl. Of je nu een klassieke, landelijke of moderne interieurstijl hebt, Skantrae heeft een groot assortiment architecten, plinten, plintneuten passend in jouw interieur.

Architraven

MDF ommanteld



SKA 25 2500 x 62 x 15 mm



SKA 26 2500 x 110 x 18 mm



SKA 28 2500 x 91 x 22 mm



SKA 29 2500 x 62 x 15 mm



SKA 31 2500 x 100 x 15 mm



SKA 33 2500 x 91 x 15 mm

Architraven

Architraven zijn sierdeurlijsten die je met schroeven en/of montagekit op een bestaand deurkozijn bevestigt voor een perfecte afwerking. Voor elk type deur zijn er architraven. Skantrae levert architraven in sets voor één zijde van de deur. Hiermee kun je één kozijn aan één zijde afwerken, ook bij hogere deuren van 231,5 cm.



SKA 34 2500 x 91 x 18 mm

Architraven MDF ommanteld


De architraven zijn MDF ommanteld in RAL 9010 en klaar voor gebruik! De staanders van de architraven zijn reeds verstek gezaagd en hoeven enkel nog op lengte gezaagd te worden. De bovenlat is aan één kant verstek gezaagd waardoor je alleen de andere kant nog maar op maat verstek hoeft te zagen. Er zijn tevens bijpassende neuten beschikbaar.

Architraven


Grenen afgelakt



SKA 50 2500 x 57 x 15 mm



SKA 51 2500 x 69 x 15 mm



SKA 52 2500 x 65 x 15 mm

Vloerblokken

Grenen afgelakt



SKP 50 145 x 59 x 25 mm



SKP 51 145 x 71 x 25 mm



SKP 52 145 x 71 x 20 mm

Maak het plaatje compleet met een vloerblok, grenen afgelakt (per set van 2 stuks in RAL 9010).



Plinten

MDF ommanteld



SKP 6

2400x120x18 mm | 2400x180x18 mm



SKP 10

2440x55x12 mm



SKP 11

2440x69x12 mm | 2440x94x12 mm
2440x119x12 mm

Skantree biedt ook stijlvolle plinten met prachtige profileringen. De plinten (m.u.v. de SKP 10) zijn voorzien van een kabelgoot waarachter je kabels en draden netjes wegwerkt. Wij leveren plinten in een set van 4, 6 of 10 lengtes van 2440 mm en 2400 mm (SKP 6). Voor een perfecte aansluiting van de plint op het deurkozijn of de deurlijst leveren wij bovendien plintneuten in sets van twee stuks.



SKP 12

2440x79x18 mm



SKP 13

2440x119x18 mm



Neuten en plintneuten

MDF ommanteld



SKA 9 Neut



SKA 10 Neut



SKA 13 Neut



SKA 14 Neut



Maak het plaatje helemaal af met neuten of plintneuten. Plintneuten worden geleverd in sets bestaande uit 2 stuks. De neuten worden geleverd in sets van 4 stuks.



SKP 30 Plintneut
Hoogte: 130/160/220 mm



SKP 32 Plintneut
Hoogte: 130/160/220 mm



SKP 32 Plintneut (afgebeeld met architraaf SKA 29)





Hang- en sluitwerk



Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend deurbeslag
en hang- en sluitwerk.

Scharnieren



Paumelle scharnier
mat chroom
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas
mat chroom
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier
RVS
80 x 80 mm links/rechts



Paumelle scharnier
RVS
89 x 89 mm links/rechts



Paumelle scharnier
OSR
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas
OSR
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier
RVS
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas
RVS
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier
nero
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas
nero
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier
zwart
80 x 80 mm links/rechts



Paumelle scharnier
chroom
76 x 76 mm links/rechts



Paumelle scharnier vaas
chroom
76 x 76 mm links/rechts

Scharnieren en sloten



Verdekt scharnier K7000
T.b.v. 201,5 en 211,5 deuren



Verdekt scharnier K8080
T.b.v. 231,5 deuren en SlimSeries®One



Verdekt scharnier K8080
T.b.v. 231,5 deuren en SlimSeries®One
Zwart



Magneet Loopslot



Magneetslot vrij/bezet



Magneetslot dag/nacht



Dag/nacht slot
Keuze uit slot met RVS,
witte of zwarte voorplaat.



Kastslot
Keuze uit slot met RVS,
witte of zwarte voorplaat.



Loopslot
Keuze uit slot met RVS,
witte of zwarte voorplaat.



Vrij & bezet slot
Keuze uit slot met RVS,
witte of zwarte voorplaat.



Cilinderslot
Keuze uit slot met RVS,
witte of zwarte voorplaat.

Tochtvaldorpel

Bespaar op energiekosten en voorkom tocht onder de deuren met de automatische tochtvaldorpel.

Zowel geschikt voor opdek- als stompe deuren. Niet geschikt voor woningen met balansventilatiesystemen.

Tip: deze tochtvaldorpel kun je direct in de deur laten frezen en/of monteren tegen geringe meerpijs.



Tochtvaldorpel geopende deur



Tochtvaldorpel gesloten deur





SKANTRAE

Voor de professional





SKANTRAE

Board vlak



SKB 285

Boarddeuren zijn opgebouwd uit boardplaten met daartussen een honingraatvulling. Door deze opbouw zijn ze licht in gewicht en voordelig in prijs. Echt een budgetvriendelijke deurenserie.



KENMERKEN BOARD GRONDLAK

- Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een honinggraat of volspaan vulling
- Wit voorbehandeld
- Standaard maten uit voorraad leverbaar
- Ook leverbaar in maatwerk, met uitzondering van de SKB 285 en SKB 286

KENMERKEN BOARD AFGELAKT

- Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een honinggraat of volspaan vulling
- Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak of UV lak
- Deurranden voorzien van folie passend bij de kleur van de deklaag
- Ook leverbaar in maatwerk

KENMERKEN BOARD BRANDWEREND

Stomp 30 minuten

- Brandwerend conform NEN 6069 in combinatie met een houten kozijn
- Wit voorbehandeld
- Standaard maten uit voorraad leverbaar
- Ook leverbaar in maatwerk

Stomp 60 minuten

- Brandwerende deuren met inter-dencestrips
- Brandwerend conform NEN 1634
- Wit voorbehandeld
- Ook leverbaar in maatwerk

Opdek EBC 30 minuten

- Brandwerende deuren met bij hitte opschuimende strips
- Brandwerend conform NEN 6069 (zowel voor houten als stalen kozijn)
- Fabrieksmatig afgelakt in EBC lak
- Standaard voorzien van 3 paumelle-boringen
- Ook leverbaar in maatwerk




Constructie SKB 280 stomp
Grondlak



SKB 280
Grondlak



SKB 280 VS
Grondlak
Volspaan



SKB 285
Grondlak
Klein glas opening



SKB 286
Grondlak
Groot glas opening



SKB 290
Opdek UV-afgelakt
RAL 9010



SKB 292
Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010



Constructie SKB 290 opdek
UV RAL 9010



Bekijk de sfeerfilm van de Board vlak serie.
Scan de afgebeelde QR code of ga naar:
www.skantreae.com/board_sfeer



SKB 292 VS
Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
Volspaan



SKB 296 GG
Opdek EBC-afgelakt
RAL 9010
Groot glas opening



SKB 291 EBC
Opdek EBC Afgelakt
RAL 1013 creme



 **SKB 280 BV**
Grondlak
30 minuten
brandvertragend
NEN 6069



 **SKB 280 BV**
Grondlak
60 minuten
brandvertragend
NEN 1634



 **SKB 292 BV**
Opdek EBC-afgelakt | RAL 9010
30 minuten brandvertragend
NEN 6069





SKANTRAE

HPL



SKH 255 HPL

Onze HPL deuren vallen op door de vele toepassingsmogelijkheden en het ruime assortiment.

High Pressure Laminate (HPL) is bijzonder krasvast en duurzaam. De deuren hebben een massieve kern en hardhouten kantlatten.



KENMERKEN

Constructie: Vlakke binnendeur met kern van spaanplaat, uitgevoerd met hardhouten kantlatten en voorzien van een HPL toplaag

Uitvoering: Standaard leverbaar in de kleur F1040 (Alpino wit)

Stijlbreedte: N.v.t.

Afwerking: Leverbaar in maatwerk en 20 andere kleuren en wood-designs. Zie onze prijslijst

Beschikbaarheid: SKH 250 voorraad, SKH 255 bestelling

Maatwerk: Leverbaar

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Aflak Service: Niet mogelijk




SKH 250




SKH 255 HPL

HPL Colors




F2255 Polar white



F7949 Soft white



F7923 Surf



F7927 Folkstone




F7912 Storm




F2297 Terril



F1485 Chrome yellow



F7880 Thistle



F1040 Alpino wit (standaard kleur)



F2010 Malibu



F7929 Oyster grey



F7928 Mouse



F2253 Diamond black



F1238 Carnaval



F1057 Tahiti



F6901 Vibrant green

HPL Woods




F5372 Vintage wood



F5373 Nocturne wood



F7603 Bio oak



F1614 Pungapunga wood



Deur-kozijn-sets

Bij het plaatsen van een nieuwe wand of muur is het erg praktisch om een deur-kozijn-set te gebruiken. De deur is, met drie paumellescharnieren, al afgehangen in het kozijn en de combinatie is eenvoudig te plaatsen. Gemak en eenvoud dus.




DKS 280
Vlakke boarddeur



 **DKS 280 BV 30**
Vlakke boarddeur
30 minuten brandvertragend EN 1634-1



DKS 277
Luxe boardpaneel deur





Hardhouten kozijnen

Onze kozijnen zijn gemaakt van degelijk en duurzaam hardhout. Uiteraard te gebruiken voor deuren met een maximale afmeting van 930 x 2315 mm. Ook zijn ze eventueel eenvoudig aan te passen aan een kleinere of smallere deurmaat.

KENMERKEN

Materiaal: Hardhout

Afwerking: Wit voorbehandeld

Aantal uitvoeringen: Stomp en opdek, in 2 muurdiktes 70 mm en 90 mm

Toepassing maximaal: Geschikt voor deuren met een maximale afmeting van 930 x 2315 mm

Toepassing minimaal: Eenvoudig in te korten en te versmallen naar een minimale afmeting van 630 x 2015 mm



Stalen kozijnen

- Kleur matcht perfect met EBC afgelakte RAL 9010 SKB deur
- Kras en stootvast
- Strakke detaillering
- Onderhoudsvrij
- KOMO
- Eenvoudige montage
- Nastelmogelijkheid door klembeugel
- Kozijnen worden geleverd inclusief paumelles

KENMERKEN

Materiaal: Sendzimir verzinkt staal 1,0 mm

Afwerking: Poedercoat RAL 9010

Uitvoering: Alleen opdek voor muurdikte 70 mm en 100 mm

Toepassing maximaal: Geschikt voor deuren met een maximale afmeting van 930 x 2315 mm



Projectservice



Inmeten

Ons inmeetteam opereert landelijk. Deze specialisten beschikken over de meest nauwkeurige meetapparatuur met unieke deurensoftware, waarmee we onze CNC-machines direct aansturen. Zo minimaliseren we de kans op fouten. We kunnen de deuren contourvolgend aan het kozijn frezen, voor de meest optimale hangnaden. Je merkt: de kwaliteit zit bij Skantrae ook in de details.



Bewerken

Het bewerken van deuren is vaak een tijdrovende en specialistische klus. Daarom nemen wij je dit werk graag uit handen. Schakel ons in voor:

- glas- en slotmontage
- paumelleboringen
 - frezen
 - armschaven
 - inkorten
- scharnierkrozingen

Ook leveren we graag al het hang- en sluitwerk. Dan hoef je de deur alleen nog maar vakkundig te plaatsen.



Aflakken


Een aantal deurenseries leveren wij standaard in RAL 9010 afgelakt uit voorraad. Maar er is meer mogelijk. Wil je gemak én keuzevrijheid?

Bij onze Skantrae Aflak Service kun je kiezen uit één van de tien meest toegepaste RAL-kleuren. Vraag naar de mogelijkheden voor jouw project.



Logistieke ondersteuning

Skantrae is gespecialiseerd in logistieke ondersteuning bij jouw project, wij denken graag met je mee. Zo kunnen wij deuren gesorteerd per kavel en gelabeld per sparing leveren; desgewenst gefaseerd en op de bouw. Daarbij maken we optimaal gebruik van de flexibiliteit en mogelijkheden van ons grote magazijn.



Montage

Skantrae helpt je graag bij het plannen en coördineren van afhangers voor de montage. Wij zijn daarbij het aanspreekpunt en regelen alles voor je. Zo weet je ook zeker dat de kwaliteitsdeuren die je bestelt met de grootste zorg worden behandeld en geplaatst.



Verkoopondersteuning

Ons verkoopteam helpt je graag. Niet alleen met een passende aanbieding voor jouw project, maar ook voor het meedenken bij tekeningen en bestekken. Daarvoor hebben we alle expertise in huis.



Data en BIM

Je kunt onze productgegevens terugvinden in Stabu. We werken er hard aan om onze deuren beschikbaar te maken voor BIM. Zo kun je prachtige renders maken of heel praktisch data verzamelen en beheren. We maken het je zo gemakkelijk mogelijk. Graag houden wij je via onze website en dealers hiervan op de hoogte.



Koperskeuze brochure

De omvang van ons assortiment maakt het soms lastig om een keuze te maken. Daarom bieden we voor projecten speciale meerkeuze-brochures aan. We presenteren daarin een bij het project passende selectie deuren en toebehoren. Voor jouw eigen kopersinformatie of voor jouw website zorgen wij ook graag voor geschikte content, in woord en beeld.



Showroominrichting

Er bevindt zich altijd een Skantrae dealer bij je in de buurt. Zo kun je dicht bij huis de deuren in het echt zien en voelen. Ook kun je ons in Zevenaar bezoeken om onze deuren en deurkrukken te bekijken. Bij projecten creëren we regelmatig (tijdelijke) showroomopstellingen of we werken mee aan het inrichten van modelwoningen met onze deuren en toebehoren; optimale service voor jouw klant.



Skantrae Academy

Als grootste deurenspecialist delen we graag onze kennis en ervaring met jou. Bijvoorbeeld over kwaliteitsborging, productverwerking, veiligheid of commercie. We bieden maatwerk trainingen voor onze dealers, maar ook voor verwerkers.

Kijk voor meer info en technische specificaties op **skantrae.com**

SKANTRAE
Academy

Technische informatie

Om een ander interieur te creëren en Skantrae deuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste beslissing(en) neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je daarbij een handje helpen met praktische informatie over binnendeuren.

Houd rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikt over een eigen plaatsings-service of over een adresbestand van gespecialiseerde aannemers of klus-bedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij een dealer bij je in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vindt je op onze website, www.skantrae.com.

Denk, vóórdat je bij één van onze dealers naar binnen stapt, aan het volgende:


- Wil ik een glasdeur of een paneeldeur?
- Welk glas zou ik eventueel daarbij willen hebben?
- Welk beslag zou daar het beste bij passen?
- Welke architraaf past bij de deur?
- Is het hang- en sluitwerk (sloten en scharnieren) aan vervanging toe?
- Welke kleuren zullen mijn nieuwe deuren gaan krijgen?
- Ga ik het zelf doen of ga ik het uitbesteden?

OPMETEN

Meet de maat van je kozijnen of oude deuren nauwkeurig op. Meet bij de stompe deuren de netto breedte- en hoogtemaat. Bij opdekdeuren meet je de breedte ZONDER de opdekrand en de hoogte INCLUSIEF de opdekrand.

STOMP EN OPDEK


Is de deur stomp of opdek? (zie onderstaande tekening). De opdekrand kan zowel met een rechte (90°) rand als met een schuine rand uitgevoerd zijn.



DRAAIRICHTING

Bepaal de draairichting van je deuren aan de hand van de onderstaande tekening:

- Ga voor de deur staan, zodat de deur naar je toe draait.
- De plaats van de scharnieren geeft de draairichting aan: links → linksdraaiend, rechts → rechtsdraaiend.



GLAS PLAATSEN

Glas plaatsen in een binnendeur is secuur werk. Het moet zorgvuldig gebeuren om een zo mooi mogelijk resultaat te verkrijgen. Je kunt dit zelf doen, maar er ook voor kiezen om het glas te laten plaatsen door Skantrae. We hanteren hiervoor zeer gunstige prijzen. Bekijk hiervoor onze prijslijst.


BORINGEN

Alle Skantrae deuren (behalve SlimSeries®) worden voorzien van slotgaten op basis van Nemef 1200/1300 inclusief voorplaat-frezingen. De gebruikte afmetingen zijn:

	Hoogte	Breedte	Diepte
Slotkast	130 mm	18 mm	85 mm
Voorplaat	174 mm	20 mm	3 mm

Hart krukgat op 1050 mm uit de onderkant van de deur, deze wordt niet geboord.

PAUMELLEBORINGEN T.B.V. OPDEKDEUREN



Pas en arm schaven, stompe deuren

Als je je nieuwe deur gaat afhangen, is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:

- aan de hangzijde een speling van 2 mm.
- aan de sluitzijde een speling van 3 tot 4 mm.
- aan de bovenzijde een speling van 2 mm.
- aan de onderzijde een speling van 3 mm.

Mocht je deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kun je je deur pas en arm schaven. Dit is alléén mogelijk bij stompe deuren! Voor het schaven kun je het beste een rijschaaf of een elektrische schaaaf gebruiken.

Inkorten binnendeuren

Om een deur goed passend te maken is het soms nodig om de deur te versmallen of in te korten. In de tabel hieronder zie je een overzicht van de maximale inkortingen die nog binnen de garantievoorzwaarden vallen.

	Stijl sluitzijde mm	Stijl hangzijde mm	Bovendorpel mm	Onderdorpel mm	
Maximaal toegestane inkortingen	SKS series	10	10	10	60
	SKB	10	10	10	10
	SKL	10	10	10	10
	Essence	10	10	10	60
	SlimSeries® One (draaideuren)	1	5	5	5
	SlimSeries® One (schuifdeuren)	5	5	5	5

Maximaal toegestane afwijkingen

De maximale toegelaten afwijkingen ten opzichte van de algemene en de plaatselijke vlakheid (normaal, na droog en vochtig klimaat) bedragen:

Tolerantieklasse	Torsie mm	Hoogtekromming mm	Plaatselijke vlakheid mm
2	8	8	0,4

Garantievoorzwaarden & behandelingsinstructies

Onze garantievoorzwaarden worden bij iedere deur geleverd, zijn te vinden op www.skanttrae.com en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

CONTROLE

Let op: controleer je deur voordat je deze gaat behandelen. Indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

Warm-koud situaties

In belangrijke mate wordt kromtrekgedrag van deuren veroorzaakt door spanningen die te maken hebben met verschillen en veranderingen in temperatuur en vochtthuishouding. Wees daarom uiterst voorzichtig met deuren die tussen twee ruimtes hangen waar grote verschillen in temperatuur kunnen ontstaan (zoals tussen berging/garage en keuken). Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke afstemming van de temperatuur in beide ruimtes.

Schilderadvies

Skanttrae binnendeuren worden geleverd met een witte primer. M.u.v. af fabriek afgelakte deuren. Ze zijn geschikt om af te lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lakken. Onze deuren dienen binnen acht dagen na levering volledig, aan alle zes de zijden en in alle boringen en inkrozingen afgewerkt te zijn.

Behandeling gegronde deuren

- De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hechting en beschadigingen.
- Eventuele beschadigingen en/of schaaftkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld grondlak van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog één keer gegronde te worden. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur bij deuren die in vochtige omgevingen worden afgehangen. Het gronden dient met de kwast te gebeuren. De grondlak dient vol aangebracht te worden. De natte laagdikte moet 100 micrometer bedragen en de droge laagdikte 35 micrometer.
- De deur goed reinigen en ontvetten. Vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
- Gebruik voor de reiniging Universol van Sikkens (of gelijkwaardig). Dit is een milieuvriendelijke ontvetter met alle goede eigenschappen van ammonia. Het is niet schuimend, niet agressief voor de huid, volledig biologisch afbreekbaar en zeer gebruiksvriendelijk. Vraag ernaar bij je verfspecialzaak.
- Het opschuren van de deur zodat de toplaag ruw aanvoelt, op deze manier wordt een goede hechting gegarandeerd. Om het

beste resultaat te krijgen, raden wij fijn schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.

- Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.
- Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij binnendeuren is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Indien je dit toch wenst te doen, gebruik dan een siliconen-vrije kit zoals Tiocol van Den Braven. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in de kitrand vallen buiten de garantie.
- Schilder de profielen, randen en hoekverbindingen (aan alle zijden!) eerst met een kwast.
- De eerste verflaag dient minimaal 35 micrometer te bedragen. Dit kun je bijvoorbeeld doen met verf van Wijzonol, Sigma (of gelijkwaardig). Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van belang de verf "vol" aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 micrometer.
- Voor een perfect resultaat dient de deur tweemaal afgelakt te worden. Zorg voor voldoende droogtijd tussen de laklagen en volg daarom de aanwijzingen op de verfvpakking.
- Na de eerste laklaag dient de deur opnieuw opgeschuurd te worden. Dit zorgt voor een betere hechting van de tweede laag. Je kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.
- De tweede laklaag dient ook voorzien te worden van een droge laagdikte van 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer.
- Voor een perfect afgelakte deur werk je van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.

Aflakken met watergedragen verf

Wanneer je de deur gaat schilderen met verf op waterbasis raden wij je aan om de deur eerst van een grondlaag te voorzien in de uiteindelijke aflakkleur. Door het gebruik van deze laag ben je verzekerd van een goede hechting. Volg de instructies zoals vermeld op de verfvpakking of het product-kenmerkenblad van de verfvproducent. Indien je een donkere aflakkleur gaat gebruiken, kun je eventueel een extra donkere primer (grondlak) gebruiken.

Schilder je deuren nooit

- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestucte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.

Kenmerken deureseries



SlimSeries® One Glas - Constructie: houten stijlen en dorpels | Uitvoering: 90 graden profielen

SlimSeries® One Paneel - Constructie: houten stijlen en dorpels, MDF panelen | Uitvoering: 90 graden profielen

SlimSeries® Ultra - Constructie: houten stijlen en dorpels | Uitvoering: 90 graden profielen

Cube - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: 90 graden profielen, MDF vlakke panelen

Cube X - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: 90 graden profielen, MDF vlakke panelen

Nano - Constructie: vuren kantlatten, massieve vlasvezelspaanplaat kern tussen 2 vlakke, gegroefde MDF skinplaten | Uitvoering: gladde uitvoering met verschillende groefdesigns

Nano TopCoat® EBC - Constructie: vuren kantlatten, massieve tubespaan kern tussen 2 MDF skinplaten | Uitvoering: gladde uitvoering met verschillende designs en glasopeningen; opdek en stomp

Accent - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: facetprofielen, MDF paneel met geaccentueerde rand

Cottage - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag en panelen | Uitvoering: recht profiel, MDF panelen, groeven in V-vorm

Essence - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: facetprofielen, MDF paneel met scherp afgeronde paneelbossing

Prestige - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: dubbele kraalprofielen, MDF paneel met double-hip paneelrand

Original - Constructie: gelamineerde houten stijlen en dorpels, MDF toplaag, MDF panelen | Uitvoering: kraalprofielen, MDF paneel met afgeronde paneelbossing

Boardpaneel - Constructie: vuren kantlatten, honingraat karton vulling, tussen 2 vlakke HDF skinplaten | Uitvoering: gladde of houtnerfuitvoering, kraalprofiel afhankelijk van model

Board vlak | grondlak - Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een honingraat of volspaan vulling

Board vlak | afgelakt - Vlakke binnendeur samengesteld uit een houten kader met een honingraat of volspaan vulling

Board vlak | stomp 30 minuten - Brandwerend conform NEN 6069 in combinatie met een houten kozijn

Board vlak | stomp 60 minuten - Brandwerende deuren met vier-zijdige interdecenstrips

Board vlak | opdek EBC 30 minuten - Brandwerende deuren met bij hitte opschuimende strips

HPL - Constructie: vlakke binnendeur met kern van spaanplaat, uitgevoerd met hardhouten kantlatten en voorzien van een HPL toplaag
Uitvoering: standaard leverbaar in de kleur F1040 (Alpino wit)

Frame deur-kozijn-set - Constructie: grenen foutvrij inmettselkozijn met afgehangen binnendeur | Uitvoering: kozijn voorzien van SKB 280 vlakke boarddeur of SKB 277 board paneeldeur


Kozijn situatie

Uitvoering

Afwerking

Kozijn situatie	Uitvoering			Afwerking																	
	Beschikbaar in opdek	Beschikbaar in stomp	Roedehoogte	Dorpelhoogte in mm	Stijlbreedte in mm	Afwerking afgelakt	Voorbehandeld (zwart) RAL 9011	Voorbehandeld (wit) RAL 9010	EBC gecoat in RAL 9010 bij benadering (zuiver wit)	UV afgelakt in RAL 9010 (zuiver wit)	Aflak Service	Maatwerk	Modellen	Glas: Voorgemonteerd af fabriek	Glas: Blank 8 mm veiligheidsglas voorgemonteerd	Glas: Los leverbaar. Af fabriek montage mogelijk tegen meer prijs	Garantie in jaren	KOMO certificaat	Speciale slimSeries® hang- en sluitwerkpakketten (HSP) leverbaar	Slotgat en voorplaatboring Nemeff 1200/1300 voorgeboord	Paumelleboringen in opdeuren voorgeboord
•	•	•	25/45 60/73 60/73	25/45 60/73 60/73	•	•	•	•	•	•	•	15	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	25/45 60/73 60/73	25/45 60/73 60/73	•	•	•	•	•	•	•	15	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	25 30 80	25 30 80	•	•	•	•	•	•	•	8	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	130	130	•	•	•	•	•	•	•	5	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	200	200	•	•	•	•	•	•	•	9	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	n.v.t.	n.v.t.	•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	5	•	•	•	•
•	•	•	n.v.t.	n.v.t.	•	•	•	•	•	•	•	13	•	•	•	•	5	•	•	•	•
•	•	•	130	130	•	•	•	•	•	•	•	24	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	120	120	•	•	•	•	•	•	•	9	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	115/130	115/130	•	•	•	•	•	•	•	12	•	•	•	•	7	•	•	•	•
•	•	•	135	135	•	•	•	•	•	•	•	8	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•	115/130	115/130	•	•	•	•	•	•	•	12	•	•	•	•	10	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	9	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	4	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	6	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	2/5	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	20	•	•	•	•	2	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	3	•	•	•	•	2	•	•	•	•

•1 Alleen paneeldeuren. Aflakservice altijd alleen opdek.



Skantree Kasten op maat



Skantree binnendeuren

Kijk voor het complete assortiment Skantree Kasten op maat, binnendeuren, buitendeuren, beslag, railsystemen, accessoires op onze website [skantree.com](https://www.skantree.com) of bestel online onze brochures.

Skantrae Railsystemen



Skantrae Opbergen

Opbergruimte creëren is gemakkelijk en eenvoudig met Skantrae. Door de verschillende ophangsystemen zijn de mogelijkheden eindeloos. Bovendien zijn de oplossingen van Skantrae Opbergen geschikt voor iedere ruimte in huis en passend in elke woonstijl, met uitzondering van badkamers. Kijk voor meer informatie op [skantrae.com](https://www.skantrae.com).

Skantree buitendeuren



Skantree buitendeuren

Kijk voor het complete assortiment Skantree voordeuren, balkondeuren, poortdeuren, glas, beslag en accessoires op onze website [skantree.com](https://www.skantree.com) of bekijk online onze buitendeuren brochure.

Rondom de deur

Hoekstukken en (plint)neuten

Maak het plaatje helemaal af door bijpassende hoekstukken, neuten of plintneuten toe te passen.



Aflak Service

Mooi en makkelijk. Laat Skantrae jouw deur aflakken. Keuze uit tien RAL-kleuren.



Architraven

De architraven (deurlijsten) zorgen voor een mooie afwerking van het deurkozijn.



SKS 2240
Glas-in-Lood 11



Glas mogelijkheden

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma.



Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur. Prachtig om te zien, subliem om te voelen.



Scharnieren en sloten



Kies en bekijk Skantrae binnendeuren met de augmented reality app!

Blader met de Skantrae app door onze deuren, bekijk ze in 3D, bepaal je kleur, kies het beslag en bekijk je nieuwe deur realtime in je interieur!

Ervaar onze deuren driedimensionaal!

Scan met de app de sfeerfoto's in deze brochure. De sfeerfoto's zijn herkenbaar aan het volgende icoontje:



Kijk voor meer informatie op:
skantrae.com/app

Of download hem vandaag nog uit de App Store of Google play!



Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: skantrae.com



