

Mei 2020

SKANTRAE

Aan alles gedacht.



BUITENDEUREN BROCHURE

Welkom bij Skantrae!

Wij willen je hartelijk danken voor je interesse in Skantrae buitendeuren. Graag helpen wij je bij het vinden van een deur die past bij jouw stijl en jouw huis. Of dat nu modern is of juist klassiek, wij hebben de passende buitendeur voor jou in ons programma. Uiteraard compleet met de laatste en meest moderne accessoires.

Bij Skantrae geloven we in de combinatie van deuren, accessoires en services. Een mooie deur is pas compleet wanneer deze is voorzien van hang- & sluitwerk. Ook nemen wij graag het aflakken van de deur voor onze rekening, zo kunnen we de kwaliteit optimaal waarborgen en maken wij het je gemakkelijk. Wanneer het mogelijk is een deur vanuit Skantrae afgelakt aan te leveren is dit aangeven bij de deur serie.

Skantrae is een Nederlands bedrijf en bestaat al meer dan 40 jaar. Onze deuren kenmerken zich door de vele modellen en uitvoeringen, altijd in combinatie met bijpassende accessoires.

Onze deuren worden gemaakt met passie en vakmanschap. We hebben de ambitie om de beste te zijn en te blijven in design, kwaliteit en service. Kies je voor een deur van Skantrae, dan kies je voor gegarandeerde kwaliteit en jarenlang woonplezier.

In dit bijna 100 pagina's tellende overzicht vind je alles over ons uitgebreide en veelzijdige assortiment. Alle stijlen en opties, zoals glassoorten en deurbeslag, lichten we duidelijk toe. Neem dus rustig de tijd om de mogelijkheden te bestuderen.

Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: skantrae.com



Bezoek een showroom

Wil je de kwaliteit van de deur toch eerst zelf ervaren en kunnen voelen? Ook dat kan! Kom gerust langs in de showroom van één van onze dealers. Op onze website vind je een actueel overzicht van al onze dealers in Nederland en hun Skantrae assortiment.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur ben je ook welkom in onze eigen showroom in Zevenaar. Wil je persoonlijk advies, maak dan een afspraak voor de donderdag of de vrijdag via onderstaand telefoonnummer.

Skantrae B.V.

Mega 1

6902 KL Zevenaar

Tel: 0316 - 58 66 00

info@skantrae.com

www.skantrae.com



Volg ons ook op:



Glasopties voor buitendeuren



1: ISO blank



2: ISO Facet blank



3: ISO Satinato/Mat



4: ISO Satinato
blank bies



5: ISO Carving



7: ISO glas-in-lood A



8: ISO glas-in-lood F



9: ISO glas-in-lood H



10: ISO glas-in-lood M/Q



11: ISO glas-in-lood P/R



12: ISO glas-in-lood X



13: ISO glas-in-lood S



14: ISO glas-in-lood T



15: ISO glas-in-lood V



16: Enkel draadglas



17: ISO glas-in-lood Y



18: ISO glas-in-lood Z



19: ISO glas-in-lood E



20: ISO glas-in-lood D


Verklaring icoontjes




Aantal jaren
garantie




Maatwerk
beschikbaar




Producten
zijn voor-
gegrond



Glas is al
voorge-
monteerd



Hang- en
sluitwerk-
pakketten
beschikbaar



All-Inn
Service



KOMO



NEXT



OPTIMAX

Professionals kiezen voor Skantrae

Aannemers en professionals in de woningbouw kiezen al jaren voor deuren van Skantrae. Dat is niet zo verwonderlijk. Deuren van Skantrae worden met vakmanschap gemaakt van hoogwaardig en duurzaam materiaal en voldoen ruimschoots aan de eisen en verwachtingen van de professional. Het gevarieerde assortiment van Skantrae biedt bovendien veel ruimte voor de wensen en persoonlijke smaak van de opdrachtgever en oplossingen voor specifieke maatwerksituaties. De buiten- & binnendeuren van Skantrae buiten- en binnendeuren zijn daarom al meer dan 40 jaar de eerste keus van professionals.

KWALITEIT & KOMO

KOMO is een voor de bouwwereld belangrijk en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat een constante kwaliteit garandeert. Ook worden de deuren aan diverse zware duurtesten onderworpen. Onze deuren voldoen ruimschoots aan de wettelijke eisen van onder meer het Bouwbesluit.

Onze buitendeuren van massief hout zijn gemaakt met een degelijke verbinding. Daarbij gebruiken we bovendien alleen KOMO gecertificeerde materialen zoals lijmen, sealers en zwelband tussen de dorpels. Daarnaast zijn alle deuren voorbehandeld met een grijze primer (RAL 7038).

Hierdoor blijven onze deuren gegarandeerd minimaal 7 jaar in perfecte conditie, functioneren soepel en sluiten goed. Zelfs in het afwisselende, vochtige Hollandse klimaat!

Bovendien introduceren we ons nieuwe NEXT programma. Doordat Skantrae Next voordeuren zijn opgebouwd uit een plaatconstructie, zijn er geen stijl- en dorpelverbindingen waardoor het werken van het hout minimaal is en extra onderhoud niet nodig. De zijden, groeven en paneelbossingen krijgen ook nog eens een extra bescherming tegen de weersinvloeden.

Uniek aan de Skantrae Next voordeuren is dat nu ook voordeuren met panelen uit een samengestelde plaatconstructie geproduceerd kunnen worden, dus ook de prachtige klassieke roosterdeuren uit het Elegance assortiment

Skantrae: het grootste assortiment hoogwaardige binnendeuren van Nederland.



Isolatieglas

Skantrae kiest voor kwaliteit, comfort en voor veiligheid. Daarom bestaat ons glasassortiment volledig uit isolatieglas. Dit glas bestaat uit twee glasplaten met een spouw ertussen. Deze spouw is gevuld met droge lucht en heeft een isolerende werking. Door het gebruik van isolatieglas daalt het energieverbruik en stijgt het wooncomfort. Ook heeft dubbelglas een geluidsisolerende werking. In geval van glas-in-lood is dit glas ingebouwd in het isolatieglas. Driedubbel glas dus!

Veiligheidsglas

Ons gehele glasprogramma bestaat uit veiligheidsglas dat voldoet aan de NEN 3569 norm. Dit glas is vijf keer sterker dan normaal glas, wat de kans op breuk aanzienlijk verkleint.

WIJ KIEZEN VOOR DUURZAAM

Skantrae hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het besef dat niet alle grondstoffen onuitputtelijk beschikbaar zijn wordt steeds groter en deze onderwerpen krijgen steeds meer aandacht. Skantrae hanteert een streng MVO-beleid. Lees hierover meer op mvo.skantrae.com

Met 50% FSC® of PEFC™ gecertificeerd hout in 2007, maar liefst 90% in 2010 en zelfs 99% in 2019 werkt Skantrae al jaren aan het verduurzamen van haar producten. De keuze voor verantwoord hout en oog voor de leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen is een vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid.

FSC® EN PEFC™

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe deuren laten we naast kwaliteit en design ook de beschikbaarheid en mogelijkheden van duurzame houtsoorten zwaar meewegen. Meer weten over FSC® of PEFC™? Kijk op www.fsc.org en www.pefc.org.

Kijk op Skantrae.com voor de certificering per deurmodel en uitvoering.



Deze brochure is gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.

Inhoudsopgave

Inspiratie	2
Een complete buitendeur, snel geleverd!	6
Skantrae NEXT buitendeuren	8
Skantrae Optimax buitendeuren	12
Deureseries	
• Entrance	14
• Elegance	24
• Village	36
• Nova	40
• SlimSeries® Outdoor	52
• Garden	58
Dubbele deurenset	68
All-In service	72
Hang- en sluitwerkpakketten	78
Buitendeurbeslag	90
Accessoires	112
Technische informatie	116
Garantie en onderhoud	120
Bestelinformatie en levertijden	122
Roosters en roosterdeuren	123



Wijzigingen in constructie en/of uitvoering van de modellen voorbehouden. Geschilderde deuren en glas zijn voorbeelden. Kleuren van deurbeslag kunnen licht afwijken. Eventuele zetfouten zijn voorbehouden. De afgebeelde deurmodellen zijn gedeponeerd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skantrae B.V.



Entrance | Pagina 14




Elegance | Pagina 24



Village | Pagina 36



Nova | Pagina 40




SlimSeries® Outdoor | Pagina 52



Garden | Pagina 58




Dubbele deuren | Pagina 68



All-in service | Pagina 72



Hang- en sluitwerkpakketten | Pagina 78



Buitendeurbeslag | Pagina 90



Accessoires | Pagina 112



Een complete buitendeur, snel geleverd!

Skanttrae biedt niet alleen prachtige kwalitatieve buitendeuren, maar ook alle bijpassende accessoires waaronder glas, veiligheidsbeslag, briefplaten en bedrukkers. De deur die perfect past bij jouw persoonlijke smaak en het karakter van jouw huis kun je hiermee in dezelfde stijl tot in de puntjes (laten) afwerken.


Bij de keuze voor een buitendeur spelen naast uitstraling en ontwerp echter nog twee belangrijke thema's:

VEILIGHEID

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! In onze fabriek kunnen wij in de deur van jouw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting en deze zelfs direct voor je monteren. Hiermee vergrendel je de deur met één draai-beweging op meerdere punten tegelijk. Voor de beste beveiliging kies je voor beslag met kerntrekbeveiliging.

DUURZAAMHEID

Veel warmte gaat via de buitendeur verloren. Door een tochtvaldorpel te plaatsen in jouw nieuwe buitendeur kun je fors op je energiekosten besparen. Wij kunnen deze montage direct in onze fabriek voor je uitvoeren en gebruiken Planet tochtvaldorpels. Hiermee houd je voortaan warmte binnen en kou letterlijk buiten de deur.



Eris Recht

GEMAK VAN SKANTRAE

Met een hang- en sluitwerkpakket verzorgt Skanttrae alle boringen en frezingen. Je lakt de deur zelf en hangt hem zelf af. Wil je compleet gemak? Kies dan voor de Skanttrae All-In Service (alleen voor NEXT modellen) en de deur wordt ook voor je gelakt en afgehangen.




SKN 2724
Rooster GT-15



Elegance NEXT | deur: SKN 2752 Rooster GT-20 | weldorpel WLD 06

Skantrae NEXT



NEXT

Dé nieuwe generatie buitendeuren

De samengestelde plaatconstructie van onze NEXT modellen, is opgebouwd uit een isolerende kern met aluminium platen aan weerszijden. De kern bestaat uit een XPS hardschuim plaat die drukvast, vochtbestendig, licht van gewicht is en een verhoogde isolatiewaarde heeft. Dit betekent een lager energieverbruik, dus maximaal wooncomfort!

De aluminium platen dragen bij aan een hoge vormstabiliteit van de voordeur waardoor eventueel krimp- en zwelgedrag sterk wordt verminderd. En door het gebruik van lichtgewicht materialen is een Skantrae NEXT voordeur zeer gemakkelijk te verwerken in tegenstelling tot zware massief hardhouten voordeuren. De oppervlakte platen zijn 100% FSC® meranti multiplex.

Isolatie: XPS schuimvulling met een dichtheid van 30 kg/m^3

Isolatiewaarde: μ -waarde (W/m².K)
Next deuren; 1.56 W/m²K

Stabilisatie: 2 stuks aluminium tussenlagen;
dikte dekplaat: 8,5 mm

Deurdikte: 40 of 54 mm

Grondlak: 120 μm grijs voorbehandeld
in RAL 7038



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:

- Hoge isolatie waarde
- Zeer vormstabiel
- Licht van gewicht
- Geen stijl- en dorpelverbindingen
- Minder onderhoud
- Uniforme houtnerftekening
- 35 mm rondom inkortbaar
- Ook voor paneeldeuren
- Getest volgens KOMO richtlijnen
- 10 jaar garantie

Onze NEXT deurmodellen zijn herkenbaar aan het icoontje.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Overzicht van alle NEXT deuren



SKN 2723
ENTRANCE



SKN 2726
ENTRANCE



SKN 2387 L/R
ENTRANCE



SKN 2743
ENTRANCE



SKN 2746
ENTRANCE



SKN 2724
ELEGANCE



SKN 2740
ELEGANCE




SKN 2741
ELEGANCE



SKN 2757
ELEGANCE



SKN 2752
ELEGANCE



SKN 2758
ELEGANCE




SKN 2423
VILLAGE



SKN 2444
VILLAGE



SKN 2445
VILLAGE



NEXT



SKN 650
NOVA



SKN 653
NOVA



SKN 654
NOVA



SKN 656
NOVA



SKN 657
NOVA



SKN 658
NOVA



SKN 659
NOVA



SKN 660 L/R
NOVA



SKN 661
NOVA



SKN 662
NOVA



SKN 663
NOVA



SKN 664 L/R
NOVA



SKN 665
NOVA



SKN 666
NOVA



SKN 667
NOVA



SKN 668
NOVA



SKN 656
NOVA EIKEN




SKN 657
NOVA EIKEN



SKN 664 L/R
NOVA EIKEN



SKN 665
NOVA EIKEN



SKN 666
NOVA EIKEN



SKN 667
NOVA EIKEN



SKN 668
NOVA EIKEN

Skantrae Optimax

Optimale kwaliteit Maximale duurzaamheid

Voor massief hardhouten voordeuren, is Optimax het antwoord.

Door het hoge soortelijk gewicht, tussen 700 en 900 kg/m³, is Optimax uitstekend geschikt voor toepassing in buitendeuren en sluit het naadloos aan op het grillige Nederlandse klimaat. Optimax voldoet aan de hoogste krimpklasse en is daardoor vormvast. Alle Optimax deuren zijn voorzien van een grondverflaag van 120 µ.

OPTIMAX

OPTIMALE KWALITEIT ||| MAXIMALE DUURZAAMHEID


- 100% gecertificeerd FSC® Hardhout
- Hoogste duurzaamheidsklasse
- 7 jaar garantie
- Grondverflaag 120 µ
- Uit voorraad geleverd



Goedgekeurd hout



SKE 724
Rooster GT-19
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 387 L
ISO Glas-in-lood H+glascode 1 | 2 | 4 | 5



SKG 519
Glascode 1
Borstwering: 92 cm



Het hout dat wordt gebruikt voor OptiMax wordt volgens de strenge FSC® normen beheerd en gekapt. De houtsoorten staan op de SKH lijst van "Goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in houten gevelementen (kozijnen, ramen en deuren)". **OptiMax: optimale kwaliteit, maximale duurzaamheid.**

Maximale
duurzaam-
heid

Uit
voorraad
leverbaar

Optimale
veiligheid




Entrance NEXT | deur: SKN 2726 | Glas | Glas-in-Lood P | weldorpel WLD 3

SKANTRAE
Entrance



SKN 2743

De Skantrae Entrance voordeuren zijn tijdloze modellen. Combinaties van panelen, strakke lijnen en glas zorgen voor modellen die de tand des tijds moeiteloos doorstaan.



KENMERKEN ENTRANCE NEXT

Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium lagen en een isolerende XPS hardschuim kern. CNC gefreesde panelen.

Uitvoering: Bossing panelen

Afwerking: 120 mu grijs voorbehandeld

Aantal modellen: 5

Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per model. Zie prijslijst

Maatwerk: Mogelijk

Glas: Standaard geschikt voor ISO glas, los leverbaar

Brief sleuf: Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld

Garantie: 10 jaard

Certificaten: FSC®



SKN 2723
Glascode 1 | 3 | 4

KENMERKEN ENTRANCE OPTIMAX

Constructie: Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels. FSC® exterieur MDF panelen
Brede stijlen (140 mm)

Uitvoering: U-vormige paneelprofieling

Afwerking: 120 mu grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit

Aantal modellen: 5

Maatwerk: Mogelijk

Weldorpels: Weldorpelopties

Glas: Standaard geschikt voor ISO glas, los leverbaar.

Brief sleuf: Mogelijk waar briefplaat op de deur is afgebeeld.

Garantie: 7 jaar

Certificaten: FSC®



SKE 723
ISO Glas-in-lood A+ glascode 1 | 2 | 4 | 8



SKE 723
ISO Glas-in-lood F+ glascode 1 | 2 | 4 | 7



SKN 2726
ISO Glas-in-lood X+glascode 1 | 3 | 11



SKN 2726
ISO Glas-in-lood P+glascode 1 | 3



SKE 726
ISO Glas-in-lood P+glascode 1 | 3



SKN 2743
ISO Glas-in-lood D+glascode 1 | 4



SKN 2743
ISO Glas-in-lood E+glascode 1 | 4



SKN 2743
ISO Glas-in-lood Y+glascode 1 | 4



SKE 746
ISO Glas-in-lood M+glascode 1 | 4



SKN 2746
ISO Glas-in-lood D+glascode 1 | 4



SKN 2746
ISO Glas-in-lood E+glascode 1 | 4



SKN 2746
ISO Glas-in-lood Y+glascode 1 | 4



A

B

Stel je eigen veiligheidsset samen

Met ons veiligheidsbeslag zorg je ervoor dat jouw deur er niet alleen prachtig uit ziet, maar ook nog eens veilig is. Je kunt de verschillende buitenschilden moeiteloos combineren met diverse binnenschilden. Deze modellen zijn slechts een greep uit ons totale assortiment. Zie hiervoor buitendeurenbeslag vanaf pagina 90.

A | Antrim

Deurknop buitenkant messing

B | Dale

Veiligheidsrozet kerntrek messing





SKE 387 L

ISO Glas-in-lood H+glascode 1 | 2 | 4 | 5



SKN 2387 L
Glascode 1 | 4



SKE 390 L
Glascode 1 | 4



SKE 387 R

ISO Glas-in-lood H+glascode 1 | 2 | 4 | 5



SKN 2387 R
Glascode 1 | 4



SKE 390 R
Glascode 1 | 4



KENMERKEN

Constructie: Merbau hardhouten stijlen en dorpels, 140 mm

Uitvoering: Afgeschuind profiel

Afwerking: voorbehandeld in 4 mogelijke RAL kleuren. Blank voorgelakt tevens leverbaar

Aantal modellen: 2

Glas: Isolatieglaslatten en 2 ventilatiesleuven per dorpel optioneel leverbaar. Glas niet leverbaar

Weldorpel: WLD 4 optioneel. Los meegeleverd

Levertijd: 6 weken



A



B



SKE 190



SKE 191

A | München ALU
Deurknop buitenkant

B | Stuttgart ALU
Kerntrekbeveiliging



Weather Control System



De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control system. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.



A | Dortmund ALU
Briefplaat

B | Bonn ALU
Tochtklep




Elegance NEXT | deur: SKN 2752 Rooster GT-20 | weldorpel WLD 06

SKANTRAE
Elegance



SKN 2752

Binnen ons assortiment luxe voordeuren vallen de prachtige deuren uit de Elegance serie op door hun klassieke en rijke uistraling. Kraalprofielen geven diepte en een cachet aan deze voordeuren en maken van deze serie een echte blikvanger.



KENMERKEN ELEGANCE NEXT

Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern.

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld RAL 7038.

Aantal modellen: 10

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
Roosterpakketten los leverbaar en op aanvraag gemonteerd


Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per deurmodel. Zie prijslijst

Brief sleuf: Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Overig: Aan de buitenzijde geprofileerde roosters in SKN 2724, SKN 2758 en SKN 2752.
Roosters alleen in zwart leverbaar

Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®



SKN 2724
Rooster GT-15
Roosterpakket los geleverd.
Montage is optioneel



SKN 2724
Rooster GT-19
Roosterpakket los geleverd.
Montage is optioneel

KENMERKEN ELEGANCE OPTIMAX

Constructie: FSC® hardhouten stijlen en dorpels; FSC® exterieur panelen, brede stijlen

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit

Aantal modellen: 10

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar
ISO-blank glas voorgemonteerd in het draairaam van: SKE 724, SKE 736 en SKE 752


Weldorpels: Keuze uit zes weldorpels (zie pagina 114); standaard geleverd zonder weldorpel

Brief sleuf: Briefsleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld


Certificaten: FSC®

Overig: Aan de buitenzijde geprofileerde roosters in SKE 724, SKE 736 en SKE 752.
Roosters in 6 kleuren leverbaar

Garantie: 7 jaar



SKE 724
Rooster GT-15
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd



SKE 724
Rooster GT-19
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd

Skantrae Entrance Optimax roosterdeuren

Kijk voor meer informatie met betrekking tot roosters en roosterdeuren op pagina 123.

Leverbare roosterkleuren voor Optimax deuren




Rooster
Rijtuigengroen ral 6009



Rooster
Mergelwit ral 9001



Rooster
Goudkleur ral 1036




Rooster
Geldersblauw ral 5004




Rooster
Zilver ral 9006



Rooster
Zwart ral 9005



SKE 736
Rooster GT-16*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd




SKE 736
Rooster GT-20*
Blank glas en rooster
standaard gemonteerd





SKN 2740
ISO Glas-in-lood Z+ glascode 1|4



SKN 2752
Rooster GT-23*
Profiel ook aan de binnenzijde
Roosterpakket los geleverd. Montage is optioneel

A | Musca
Deurknop buitenkant Zwart

B | Malva
Knopkruk binnenkant Zwart

C | Juno
Veiligheidsrozet kern trek Zwart


D | Manchester
Briefplaat Zwart



SKN 2741
Rooster GT-21
ISO blank glas voorgemonteerd.
Rooster voorgemonteerd.



SKE 739
Profiel ook aan binnenzijde. Blank glas en rooster los geleverd bij 6 weken levertijd. Voorgemonteerd bij 12 weken levertijd.




SKE 752
Rooster GT-16*
Profiel ook aan de binnenzijde
Blank glas en rooster standaard gemonteerd

Advies: monteer een knopkruk met een veiligheidsrozet. Je kunt knop Oval als binnenkruk gebruiken.


* Montage van veiligheidsschilden is niet mogelijk bij SKE 736 en SKE 752 en voor SKN 2752 en SKN 2758.



SKN 2757
Profiel ook aan de binnenzijde.



SKN 2752
Rooster GT-20
Profiel ook aan de binnenzijde
Roosterpakket los geleverd.
Montage is optioneel.



SKN 2758
Rooster GT-22
Zware profilering. Profiel ook aan de binnenzijde. Roosterpakket los geleverd.
Montage is optioneel.



A



B

A | Oval
Krukknop binnenkant messing OTL

B | Antrim
Deurknop buitenkant messing OTL



SKE 752
Rooster GT-20*
Profiel ook aan de binnenzijde
Blank glas en rooster standaard
gemonteerd



SKE 757
Profiel ook aan de binnenzijde







A

B

De massieve voordeuren uit de serie Elegance zijn voorzien van symmetrische lijnvoering, profielen, panelen, glas of glas in lood. Deze jaren 30 stijl is niet alleen geschikt voor woningen uit die tijd, maar ook voor nieuwe woningen die geïnspireerd zijn op de jaren 30.



SKE 976

ISO Glas-in-lood 976A+ Glascode 1 | 3



SKE 978

ISO Glas-in-lood 978A+ glascode 1 | 2 | 3 | 4



SKE 980

Glascode 1 | 3



A | Deurknop Antrim CRO

B | Veiligheidsrozet rond CRO

Kijk voor informatie, maten, technische specificaties en prijzen op skantrae.com



SKE 970
ISO Glas-in-lood A + glascode 1 | 2 | 3




SKE 970
ISO Glas-in-lood B + glascode 1 | 2 | 3



SKE 972
Glascode 1 | 3



SKE 974
ISO Glas-in-lood A + glascode 1 | 3






SKANTRAE
Village



SKN 2423

Deuren uit de serie Village zijn geïnspireerd op het buitenleven, zowel in de stad als in het dorp. Village modellen zijn, afhankelijk van het model, leverbaar in Optimax en NEXT uitvoering. Een aantal deurmodellen kan ook gebruikt worden als zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen.

Met ons buitendeurbeslag geef je echt een persoonlijk tintje aan deze deuren.



KENMERKEN VILLAGE OPTIMAX

Constructie: Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels; FSC® exterieur MDF panelen.
Brede stijlen (140 mm)

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld en panelen zijn rondom gekit

Aantal modellen: 3

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar

Weldorpels: Keuze uit WLD 4 of WLD 5 (zie pagina 114); standaard geleverd zonder weldorpel

Brief sleuf: Brief sleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Certificaten: FSC®

Overig: De 445F is na het afhangen deelbaar te maken als duodeur (de zgn. boerendeur)
Sluitlat t.b.v. duodeur optioneel leverbaar

Garantie: 7 jaar



SKM 423
ISO Glas-in-lood T | glascode 1



SKM 424
ISO Glas-in-lood V | glascode 1
Plakroedeset 2-ruits

KENMERKEN VILLAGE NEXT

Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld, RAL 7038

Aantal modellen: 3

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; isolatieglas los leverbaar

Weldorpels: Weldorpelmodel is bepaald per model.
Zie prijslijst

Brief sleuf: Brief sleuf mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®



SKN 2423
ISO Glas-in-lood T | glascode 1



SKN 2444 F
Glascode 1 | 3



A



Metis is er ook in
zwarte uitvoering



SKN 2445 F
Glascode 1|3



SKM 445F
Glascode 1

Village Boerendeur

De SKM 445F Optimax kan ook gebruikt worden als duodeur; een zogenaamde "boerendeur". Hierbij zijn de boven- en onderkant van de deur onafhankelijk van elkaar te openen. Een sluitlat is hiervoor optioneel verkrijgbaar.

A | Metis

Veiligheidsbeslag - ovaal RVS




SKANTRAE

Nova



SKN 663

De modellen uit de Nova serie zijn allen gebaseerd op onze NEXT constructie, gefabriceerd uit hardhouten plaatmateriaal met een XPS isolerende schuimkern. Een aantal modellen is leverbaar in Amerikaans wit eiken met zwarte accenten zoals glaslatten en weldorpels. Een aanwinst voor uw moderne woning.



KENMERKEN NOVA NEXT

Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern

Vulling: XPS schuimvulling

Afwerking: 120 m μ grijs voorbehandeld

Aantal modellen: 23

Levertijd: Voorraadmodellen 2 weken. Bestel- en Maatwerk modellen 12 weken

Glas: Los leverbaar

Glaslatten: De SKN 650 is uitgevoerd met een zogenaamde kloetsponning; de glaslatten liggen aan de voor- en achterzijde, gelijk met de deur

Weldorpels: Weldorpel SKN 653; WLD 3. Overige Nova modellen; WLD 7

Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Overig: Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde=1,56.

Skantree All-In service: Mogelijk m.u.v. Nova Eiken

Groeven: Aan voor- en achterzijde van de deur

Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®



SKN 650
Glascode 1 | 3





SKN 653
ISO Glas-in-Lood P + Glascode 1 | 3



SKN 653
ISO Glas-in-Lood X + Glascode 1 | 3




SKN 654
Glascode 1 | 3



SKN 656



Vlakke stijl/dorpelverbinding



Ingefreesde groeven aan de voorkant



SKN 657



SKN 658
Glascode 1 | 3



A



B



C



SKN 659
Glascode 1 | 3 | 4



SKN 661
Glascode 1 | 3

A | Dunant
Deurknop RVS

B | Pallas
Veiligheidsrozet kerntrek RVS

C | Oxford
Briefplaat RVS



SKN 660 R
Glascode 1|3|4



SKN 660 L
Glascode 1|3|4





SKN 662
Glascode 1 | 3



SKN 663
Glascode 1 | 3



SKN 668
Glascode 1 | 3



SKN 664 L
Glascode 1 | 3



SKN 664 R
Glascode 1 | 3



SKN 665
Glascode 1 | 3





SKN 667
Glascode 1 | 3



SKN 666
Glascode 1 | 3

KENMERKEN NOVA NEXT EIKEN

Constructie: Multiplex plaat met 2 aluminium tussenlagen en XPS hardschuim isolerende kern

Vulling: XPS schuimvulling

Afwerking: Amerikaans wit eiken finer deklaag. Transparant voorbehandeld

Aantal modellen: 7

Levertijd: 12 werkweken

Glas: Los leverbaar

Glaslatten: ISO latten in zwart

Weldorpels: Standaard weldorpel WLD 7, zwart. Montage op aanvraag

Briefsleuf: Mogelijk waar briefplaat is afgebeeld

Overig: Hoge isolatiewaarde; bij een deurdikte van 40 mm; u-waarde=1,56

Groeven: Aan voor- en achterzijde van de deur

Skantree All-In service: Niet mogelijk

Garantie: 10 jaar

Certificaten: FSC®



SKN 656
Eiken



SKN 657
Eiken




SKN 665
Eiken
Glascode 1 | 3



Nova NEXT | deur: SKN 657 eiken | weldorpel WLD 7





SKN 666
Eiken
Glascode 1 | 3



SKN 664 Rechts
Eiken
Glascode 1 | 3



Nova eiken
weldorpel 7



SKN 667
Eiken
Glascode 1 | 3



SKN 668
Eiken
Glascode 1 | 3




A | Atlas zwart
Veiligheidsbeslag

B | Oxford zwart
Briefplaat




SKANTRAE

SlimSeries® Outdoor



SSO 2553

Industrieel is de trend van dit moment en Skantrae's binnendeurprogramma SlimSeries heeft nu een buitendeur variant; SlimSeries Outdoor. Massief hardhouten buitendeuren met minimale uitstraling in zwart en bijbehorende hang- en sluitwerkpakketten.



KENMERKEN SLIMSERIES® OUTDOOR

Constructie: FSC® hardhouten stijlen en dorpels, tricoya roedes

Uitvoering: Strakke profielen

Roedehoogte: 30 mm

Stijlbreedte: 75 mm

Bovendorpelhoogte: 75 mm

Onderdorpelhoogte: Onderdorpel; 140 mm hoogte, voorzien van ventilatiesleuven

Afwerking: Zwart (RAL9011) voorbehandeld

Maatvoering: Zie website of prijslijst

Maatwerk: Leverbaar

Glas: ISO glas 18 mm, met zwarte spacer, voorbeglaasd, afkitten na het afhangen


Glaslatten: Liggen vlak met deur

Hang- en sluitwerk: Bijpassende hang- en sluitwerkpakketten leverbaar

Certificaten: FSC®



SSO 2551
Glascode 1




SSO 2553
Glascode 1



SSO 2554
Glascode 1



A | Rhea HSP 90
Veiligheidsbeslag. In HSP 90





SSO 2555
Glascode 1



SSO 2556 R buitendraaiend
Glascode 1



SSO 2556 L buitendraaiend
Glascode 1



SLIMSERIES[®] OUTDOOR

BY SKANTRAE





SKANTRAE
Garden



SKG 519

Binnen ons Garden programma hebben we een royaal assortiment tuin- en balkondeuren en achterdeuren. De hardhouten deuren zijn voorzien van KOMO keur en verkrijgbaar in drie verschillende houtsoorten: Optimax FSC, merbau en meranti FSC. Deze deuren kunnen natuurlijk ook gebruikt worden als dubbele deurenset; het worden dan prachtige openslaande deuren naar je tuin. Uiteraard ontbreekt het isolatieglas voor deze serie niet. Voor een simpele berging of schuur biedt Skantrae ook FSC vuren achterdeuren met bijpassend draadglas.

KENMERKEN GARDEN OPTIMAX

Constructie: Optimax FSC® hardhouten stijlen en dorpels.
1^e klas hardhout met KOMO keur en zeer laag krimp- zwelgedrag
Brede stijlen (140 mm)

Uitvoering: V-naad verbinding; sealer en KOMO
zweiband tussen stapeldorpels

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld in RAL 7038; alle constructie-
onderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer

Aantal modellen: 4; plakroedes los leverbaar

Maatwerk: Leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas;
ISO veiligheidsglas is los leverbaar

Glaslatten: Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd;
deze zijn niet geschikt voor enkel glas

Certificaten: FSC® en KOMO

Overig: Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties
leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld



SKG 514
Glascode 1
Borstwering: 40 cm





SKG 517
Glascode 1
Borstwering: 66 cm




SKG 517
Glascode 1
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits




SKG 519
Glascode 1
Borstwering: 92 cm



SKG 519
Glascode 1
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits



V-naad verbinding
Stijlbreedte: 140 mm.



Plakroedes zijn optioneel
verkrijgbaar.



SKG 583
Glascode 1
Borstwering: 27 cm



SKG 584
Glascode 1
Borstwering: 40 cm



SKG 587
Glascode 1
Borstwering: 66 cm



SKG 587
Glascode 1
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits

KENMERKEN GARDEN MERBAU

Constructie: Merbau houten stijlen en dorpels 1^e klas merbau met SVLK-legaliteitsverklaring. Brede stijlen (140 mm). Panelen 597 en 599; exterieur MDF

Uitvoering: Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer

Aantal modellen: 6; plakroedes los leverbaar

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar

Glaslatten: Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas

Certificaten: KOMO

Overig: Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar. Plakroedes mogelijk zoals afgebeeld



SKG 583
Glascode 1
Borstwering: 27 cm
Plakroedeset 8-ruits



SKG 589
Glascode 1
Borstwering: 92 cm



SKG 589
Glascode 1
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits



Tuin- en balkondeuren merbau met bossing paneel



SKG 597
Glascode 1
Borstwering: 66 cm



SKG 597
Glascode 1
Borstwering: 66 cm
Plakroedeset 6-ruits



A



SKG 599
Glascode 1
Borstwering: 92 cm



SKG 599
Glascode 1
Borstwering: 92 cm
Plakroedeset 4-ruits

A | Tarvos
Veiligheidsbeslag



SKG 1554
Glascode 1
Borstwering; 40 cm

KENMERKEN GARDEN MERANTI

Constructie: FSC® meranti stijlen en dorpels.
Brede stijlen (140 mm)

Uitvoering: Vlakke stijl/dorpelverbinding; sealer en KOMO zwelband tussen stapeldorpels

Afwerking: 120 µm grijs voorbehandeld; alle constructieonderdelen zijn van te voren behandeld met KOMO houtsealer

Aantal modellen: 3

Glas: Standaard geschikt voor isolatieglas; ISO veiligheidsglas is los leverbaar

Glaslatten: Isolatieglaslatten worden standaard meegeleverd; deze zijn niet geschikt voor enkel glas

Certificaten: FSC® en KOMO

Overig: Hang- en sluitwerksets voor dubbele deursituaties leverbaar



A



SKG 1557
Glascode 1
Borstwering; 66 cm



SKG 1559
Glascode 1
Borstwering; 92 cm

Veiligheid

Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk! We kunnen in de deur van jouw keuze een frezing aanbrengen voor een meerpuntssluiting. Hiermee vergrendel je de deur met één draai beweging op meerdere punten tegelijk.

Gebruik een meerpuntssluiting altijd samen met ons veiligheidsbeslag. Zo zorg je ervoor dat de deur niet alleen veilig is, maar er ook nog eens prachtig uit ziet. Maak het je makkelijk! Kies een van onze Hang- en sluitwerkpakketten. Zie vanaf pagina 78 wat een keuze dat je hebt.

A | MPS

Meerpuntssluiting KfV

KENMERKEN GARDEN VUREN

Constructie: FSC® vuren houten stijlen en dorpels
Smalle stijlen 110 mm

Afwerking: De deuren zijn standaard onbehandeld


Aantal modellen: 2

Glas: Draadglas enkel is apart te bestellen

Certificaten: FSC®



SKG 167
Glascode 16
Borstwering: 70 cm



SKG 189
Glascode 16
Borstwering: 89 cm

A | Hamburg ovaal
Buitschild/binnenschild aluminium







SKANTRAE


Dubbele deurenset



Meer leefruimte creëren? Dat doe je met dubbele tuindeuren.

Door de grote hoeveelheid glas betrek je buiten gelijk meer bij je interieur. Je geniet zo optimaal van het buitenleven. Want wat is er nu fijner dan op een mooie dag de deuren open te gooien en lekker je tuin in te lopen?

Dubbele deurenset



Bestel de juiste set in slechts 3 stappen

- 1** Bepaal je situatie aan de hand van de voorbeelden hierboven, bekeken vanaf de scharnierzijde.
- 2** Kies voor de sleutelbediende (set A of C) of krukbediende (set B of D) meerpuntssluiting (MPS).
- 3** Bestel je dubbele deurenset.

Set A sleutel bediend | **Set B** kruk bediend



Set C sleutel bediend | **Set D** kruk bediend




Belangrijk

- Bewerkingen voor MPS en sluitlijst kunnen door Skantrae worden uitgevoerd (geldt alleen voor voorraad deuren).
- Dubbele deurensets zijn geschikt voor deuren van 202,5 cm tot 234 cm hoog.



De deurset bestaat uit

- KfV MPS (sleutel- of kruk bediend).
- Sluitlijst compleet voor passieve deur.
- 89mmx89mm scharnieren (8 stuks).
- Aanslaglatten.





SKANTRAE

All-In service



Een nieuwe voordeur nodig en liever niet zelf aan de slag?

Laat Skantrae het voor je regelen.

Met de Skantrae All In service voor NEXT deuren, wordt de deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee.

Dat noemen we 'gemak van Skantrae'.

Skantrae All-In service

De All-in service kan worden toegepast op alle Skantrae Next buitendeuren uitgezonderd Nova Eiken deuren.

Met de Skantrae All In service wordt de deur digitaal bij je ingemeten, op maat gemaakt en vervolgens gespoten in de RAL kleur die je wenst. De monteur bezorgt de deur, hangt deze af en monteert het hang- en sluitwerkpakket. Tenslotte neemt hij de oude deur mee. Dat noemen we "gemak van Skantrae".



Hang- en sluitwerkpakket

Dit pakket bestaat uit:

- deurbeslag
- veiligheidsscharnieren met dievenpen
- meerpuntssluiting*

Deze pakketten zijn voorzien van het SKG *** keurmerk en worden voor je op de deur gemonteerd.

Afwerking

FlowCoat

(2 lagen)
op deze manier worden alle onderdelen en openingen doordrenkt met verf.

Grondverflaag

(2 lagen)
in een kleur die is afgestemd op de eindkleur.

Aflaklaag

(1 laag)
geef je deur de gewenste RAL kleur.

In totaal wordt er minimaal 170 µm aan verf aangebracht.



Constructie

Basismateriaal FSC® hardhouten plaat met 2 aluminium lagen en een kern van hoog isolerend materiaal.

Skantrae All-In service

- INMETEN
- AFHANGEN
- MONTAGE HANG- EN SLUITWERK
- AFGELAKT IN ELKE RAL KLEUR



Optioneel:

- Brievenbuspakket
- Tochtvaldorpel

Hoe werkt de **All-In service?**

In vier stappen bepaal je welke producten je nodig hebt:

Stap 1: Je kiest een Skantrae NEXT deur m.u.v. Nova Eiken:

Stap 2: Je bepaalt de juiste RAL kleur;

Stap 3: Je kiest een hang- en sluitwerkpakket;

Stap 4: Je kiest eventuele opties.

- Aanvraagformulier indienen bij de dealer.
- Na 2 á 3 weken wordt een inmeetafspraak ingepland.
- De monteur meet vervolgens digitaal de maat van de deur en het kozijn.
- Je maakt je bestelling definitief bij jouw dealer.
- De op maat gemaakte deur wordt bij je thuis bezorgd en afgehangen door een vakman.
- Het hang- en sluitwerkpakket wordt gemonteerd.
- De monteur plaatst nieuwe tochtprofielen in het kozijn.
- Je oude deur wordt afgevoerd.
- De levertijd is ca. 6-8 weken na het plaatsen van de order.
- Voor Bestel- en Maatwerkdeuren komt de levertijd op ca. 18 weken

Kortom de hele deurenklus wordt je uit handen genomen. Snel, makkelijk, veilig en goed!

Stap 1

Kies een deur uit het Skantrae NEXT assortiment (m.u.v. Nova Eiken).



Stap 2

Kies de kleur die bij je past

De Skantrae NEXT deuren worden voor je afgelakt in elke RAL kleur. Maak een keuze uit één van de vele RAL kleuren. Onderstaand een overzicht van de meest gekozen kleuren:



Afgebeelde RAL kleuren geven een indicatie van de kleur. Afwijkingen zijn mogelijk. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Je kunt kiezen uit iedere RAL kleur. Geef de RAL code van de door jou gekozen kleur aan op het aanvraagformulier.

Stap 3

Kies je hang- en sluitwerkpakket

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



Hang- en sluitwerkpakketten



Aluminium



RVS



Zwart




Mat chroom




Messing

Stap 4 Opties



Automatische tochtvaldorpel

Met een Skantrae NEXT voordeur kies je voor een deur met een hoge isolatiewaarde. Breng je energieverbruik nog verder omlaag met een tochtvaldorpel. Uiteraard wordt deze voor je gemonteerd!



Brievenbuspakket

Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en direct een briefplaat en tochtborstel monteren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 50 mm en wordt gefreesd op de plek zoals afgebeeld op de foto van de deur. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.

Recht

Brievenbuspakket Aluminium



Brievenbuspakket RVS



Brievenbuspakket Zwart



Brievenbuspakket Mat chroom



Brievenbuspakket Messing



Ovaal



De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluïdsdempend en brandvertragend.



Entrance Optimax | deur: SKE 387 L | Glas | Glascode 4 = Satinato blanke bies

SKANTRAE

Hang- en sluitwerkpakketten



Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae?
Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd
deurbeslag en hang- en sluitwerk.

Hang- en sluitwerkpakketten

Met een hang- en sluitwerkpakket van Skantrae kies je voor gemak, besparing in tijd en geld en natuurlijk voor de grootste mate van veiligheid dankzij SKG*** veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging! Je kiest één van de hang- en sluitwerkpakketten, Skantrae verzorgt frezingen en boringen. En dat voor een voordelige pakketprijs!



Wat doet Skantrae voor jou:

- Frezing meerpuntssluiting (kruk- of sleutelbediend)
- Montage meerpuntssluiting in de deur
- Frezing kruk gat
- Frezing cilindergat
- Frezing patentgaten
- Armschaven sluitzijde van de deur
- Opnieuw gronden van alle boringen en frezingen
- Levering van 4 Axa scharnieren met dievenpen (excl. inkrozing)




Waar kun je optioneel voor kiezen?

- Frezing en montage automatische tochtvaldorpel.
- Briefsleuffrezing (optioneel brievenbuspakket)
- Levering briefplaat en tochtborstel (optioneel brievenbuspakket)
- Scharnierinkrozingen

Wat doe je zelf:

- Deur aflakken en afhangen (met bijgeleverde scharnieren)
- Veiligheidsbeslag monteren



- **SNEL**
- **MAKKELIJK**
- **VOORDELIG**



Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur. Een losse knop of knop/kruk op schild. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing.



Veiligheidsrozet


In combinatie met een losse knop. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing met kerntrekbeveiliging.

Hang- en sluitwerkpakketten SlimSeries® Outdoor

Meerpuntssluiting DM35



4 x AXA veiligheidsscharnieren



Boringen en frezingen



Beslagset



sleutelbediend, gemonteerd
Verzinkte voorplaat bij HSP 50 en 51,
zwarte voorplaat bij HSP 90 en 91

met dievenpenen, excl. inkrozing

mps, beslag en armschaven

HSP 50



Rhea ovaal RVS

HSP 51



Arlon recht RVS

HSP 90



Rhea ovaal zwart

HSP 91



Arlon recht zwart

let op: deze pakketten zijn enkel beschikbaar voor SlimSeries® Outdoor deuren



Hang- en sluitwerkpakketten Zwart

Meerpuntssluiting



sleutelbediend, gemonteerd met een zwarte voorplaat

+

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

+

Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven

+

Beslagset




HSP 80



Oberon ovaal

HSP 92



Musca
Deurknop buitenkant

Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Malva
Knopkruk binnenkant

HSP 81



Titan ovaal R/L

HSP 93



Musca
Deurknop buitenkant

Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Aquarius
Deurkruk binnenkant

HSP 82



Metis ovaal

Hang- en sluitwerkpakketten Zwart

Meerpuntssluiting



sleutelbediend, gemonteerd met een zwarte voorplaat



4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



Beslagset



HSP 83



Tarvos recht

HSP 86



Sedna recht R/L

HSP 94



HSP 84



Elara recht

HSP 87



Atlas recht

HSP 88




Eris recht

Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en SKN 2758) is alleen pakket HSP 52 & 53 toepasbaar.

Hang- en sluitwerkpakketten RVS

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



Beslagset



HSP 40



Oberon ovaal

HSP 52



Musca
Deurknop buitenkant



Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Malva
Knopkruk binnenkant

HSP 41



Titan ovaal R/L


HSP 53



Musca
Deurknop buitenkant



Juno
Veiligheidsrozet kerntrek



Aquarius
Deurkruk binnenkant

HSP 42



Metis ovaal

Hang- en sluitwerkpakketten RVS

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd



4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing



Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven



Beslagset



HSP 43



Tarvos recht

HSP 47



Eris recht

HSP 54



Dunant
Deurknop buitenkant

Harper
Deurkruk binnenkant

HSP 44



Elara recht

HSP 48



Atlas recht

HSP 46




Sedna recht R/L



Hang- en sluitwerkpakketten mat chroom

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 65



HSP 66



- Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid.
Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en 2758) is alleen pakket HSP 66 toepasbaar.

Hang- en sluitwerkpakketten messing

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 76



● Antrim

Deurknop buitenkant

● Dale

Veiligheidsrozet kerntrek

● Oval

Krukknop binnenkant

Opties hang- en sluitwerkpakketten



Automatische tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deur doorkomt en dat er warmte naar buiten lekt. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kieren af. Breng je energie-rekening omlaag door een tochtvaldorpel onderin de deur te laten aanbrengen. Skantrae verzorgt de frezing en de montage.

Brievenbuspakket


Skantrae kan de voordeur voorzien van een briefsleuffrezing en een briefplaat en tochtborstel leveren, dit noemen wij een brievenbuspakket. De frezing heeft een afmeting van 290 x 55 mm en wordt per deurmodel op een vaste plek gefreesd. Afwijkende afmetingen zijn helaas niet mogelijk, in verband met eisen van PostNL en de constructie van de deur.



- Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid. Op deuren met een breed sierrooster (SKE 736, SKE 752, SKN 2752 en 2758) is alleen pakket HSP 76 toepasbaar.

Hang- en sluitwerkpakketten Aluminium

Meerpuntssluiting



sleutel- of krukbediend, gemonteerd

4 x AXA veiligheidsscharnieren



met dievenpen, excl. inkrozing

Boringen en frezingen



mpps, beslag en armschaven

Beslagset



HSP 31



Hamburg ovaal

HSP 34



Keulen ovaal

HSP 32



Berlijn recht

HSP 35



München

Deurknop buitenkant

Stuttgart

Veiligheidsrozet kerntrek

Hannover

Deurkruk binnenkant

HSP 33



Duisburg recht

HSP 36



München

Deurknop buitenkant

Stuttgart

Veiligheidsrozet kerntrek

Bremen


Deurknop binnenkant

Opties hang- en sluitwerkpakketten

Brievenbuspakket Aluminium



- Brievenbuspakket recht Aluminium inclusief frezing




- Brievenbuspakket ovaal Aluminium inclusief frezing

Brievenbuspakket RVS



- Brievenbuspakket recht RVS* inclusief frezing





- Brievenbuspakket ovaal RVS* inclusief frezing

Brievenbuspakket Zwart



- Brievenbuspakket recht Zwart* inclusief frezing



- Brievenbuspakket ovaal Zwart* inclusief frezing

Brievenbuspakket Mat chroom



- Brievenbuspakket recht Mat chroom* inclusief frezing



- Brievenbuspakket ovaal Mat chroom* inclusief frezing

Brievenbuspakket Messing



- Brievenbuspakket recht Messing* inclusief frezing



- Brievenbuspakket ovaal Messing* inclusief frezing



De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluïdsdempend en brandvertragend.

* Tochtborstel is niet toepasbaar bij deurmodellen SKE 384 en SKE 393, briefplaat is wel los leverbaar.

● Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid.



SKANTRAE

Buitendeurbeslag



Heb je een keuze gemaakt voor een deur van Skantrae? Zet dan de puntjes op de i met bijpassend gecertificeerd deurbeslag en hang- en sluitwerk. Wij hebben een breed assortiment met onder andere, deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren.

Design, kleuren en materialen

Ons deurbeslag en hang- en sluitwerk is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig materiaal. De producten zijn gemaakt van de materiaalsoorten roestvast staal (RVS), messing of aluminium. Op de volgende pagina's staat een overzicht van ons zeer brede assortiment, waaronder deurknoppen, briefplaten, huiscijfers en -letters, bedrukkers en deurgrepen in allerlei vormen en kleuren. Voor je je laat inspireren moet je dit in ieder geval weten:

Materiaal en finish

Al onze artikelen zijn gemaakt van de materiaal soorten aluminium, messing (afgewerkt met verschillende finishes waaronder chroom, mat chroom en nero) of roestvast staal geborsteld en zwart gecoat.

(Levenslange) garantie

Een groot deel van ons assortiment is voorzien van een titanium coating. Op deze modellen, die herkenbaar zijn aan het Ti-logo, geven we een levenslange garantie op kleur-vastheid



en krasbestendigheid. Op de overige modellen bieden wij twee jaar garantie op de constructie, bij normaal gebruik.

Onderhoud

In sommige omgevingen waar roestvast staal deurbeslag wordt toegepast, bestaat een grotere kans op oppervlakte-roestvorming, zoals in sommige delen van het land ook meer kalkaanslag optreedt.

Dit kun je voorkomen door je deurbeslag regelmatig af te nemen met een vochtige doek of spons. Gebruik hierbij geen agressieve reinigings- en/of schuurmiddelen.

Verschillende soorten finishes

De modellen zijn leverbaar in de volgende finishes:





Veiligheid




Veiligheid is bij de keuze voor deurbeslag een belangrijk argument. Je wilt het inbrekers toch ook zo moeilijk mogelijk maken? Skantrae heeft een uitgebreid assortiment veiligheidsbeslag met SKG*** keurmerk en het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Dit deurbeslag is ook uitstekend te gebruiken in combinatie met ons assortiment meerpuntssluitingen.

Kerntrekbeveiliging

De kerntrekmethode is een veel voorkomende inbraakmethode. De inbrekers boren het cilinder in, breken de cilinder af en trekken deze uit het slot, waardoor ze binnen 30 seconden in je woning kunnen staan! Veiligheidsbeslag met kerntrek is niet alleen ultra sterk, maar ook beveiligd tegen deze kerntrekmethode met een anti-kerntrekcilinder.

De Skantrae aluminium, RVS, zwart, mat chroom en messing veiligheidsrozetten en veiligheidsbeslag zijn voorzien van kerntrekbeveiliging. De Skantrae Hang- en sluitwerk-pakketten zijn standaard voorzien van kerntrekbeveiliging. De beste beveiliging tegen inbrekers, Je hebt je nog nooit zo veilig gevoeld!



Voordeurbeslag - Zwart



Deurknop Musca Zwart vaste knop
t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Knopkruk Malva Zwart



Deurknop Dunant Zwart



***Draairaambeslagset Zwart bestaat uit:**

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)


*Alleen voor NEXT modellen beschikbaar.




Veiligheidsrozet kerntrek Juno Zwart



Veiligheidsrozet kerntrek Pallas Zwart



Briefplaat Manchester Zwart



Briefplaat Oxford Zwart



Tochtborstel Brighton Zwart



Tochtborstel Sussex Zwart

Veiligheidsbeslag - ovaal Zwart

Zwart RVS veiligheidsbeslag met SKG***

Jouw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Zwart veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Oberon



Metis



Titan L/R

Veiligheidsbeslag - recht Zwart



Elara



Atlas



Sedna L/R



Tarvos



Eris

Voordeurbeslag rond en vierkant en veiligheidsbeslag ovaal en recht PC72 zijn niet geschikt voor SlimSeries® Outdoor

- Veiligheidsschilden Zwart zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.





Voordeurbeslag - RVS



Musca RVS
Vaste knop t.b.v. vaste knop/kruk combinatie



Malva RVS
Knopkruk




Deurknop Dunant RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Juno RVS



Veiligheidsrozet kerntrek Pallas RVS



Draairaambeslagset RVS bestaat uit:
• Tramklink (2x)
• Paumelle (2x)
• Raamknop (1x)

RVS set niet beschikbaar voor NEXT deuren



Briefplaat Manchester RVS



Briefplaat Oxford RVS



Tochtborstel Brighton RVS



Tochtborstel Sussex RVS

Veiligheidsbeslag - ovaal RVS

RVS Veiligheidsbeslag met SKG***

Jouw voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae RVS veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Oberon



Metis



Titan L/R

Veiligheidsbeslag - recht RVS



Elara



Atlas



Sedna L/R



Tavros



Eris

Voordeurbeslag rond en vierkant en veiligheidsbeslag ovaal en recht PC72 zijn niet geschikt voor SlimSeries® Outdoor

- Veiligheidsschilden RVS zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag - Chroom



• Deurknop Derry CRO



• Deurknop Donegal CRO



• Deurknop Antrim CRO



• Veiligheidsrozet rond CRO



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



• Briefplaat Cavan CRO



• Briefplaat Argyll CRO



• Tochtborstel Caithless CRO



• Tochtborstel Sutherland CRO



• Huiscijfers CRO (12 cm hoog)



• Beldrukker Offally CRO



• Huisletters CRO (9 cm hoog)



Draairaambeslagset CRO bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

Raamknop niet voor NEXT modellen

Veiligheidsbeslag - ovaal Chroom



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

Veiligheidsbeslag - recht Chroom



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag - Mat chroom



• Deurknop Derry CSA



• Deurknop Donegal CSA



• Deurknop Antrim CSA



• Veiligheidsrozet kerntrek Dale CSA



• Knopkruk Oval CSA



• Briefplaat Cavan CSA



• Briefplaat Argyll CSA



• Tochtborstel Caithless CSA



• Tochtborstel Sutherland CSA

Voordeurbeslag - Mat chroom

0123456789

• Huiscijfers CSA (12 cm hoog)



• Beldrukker Offally CSA

ABCD

• Huisletters CSA (9 cm hoog)



Draairaambeslagset CSA bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

Mat chroom CSA set niet beschikbaar voor NEXT deuren



• **Pisa CSA**
Deurduwer
H.o.h. maat
205mm



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!

• Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid.

Veiligheidsbeslag - ovaal Mat chroom



• Dublin/Easy



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Wicklow/Easy



• Easy/Easy

Veiligheidsbeslag - recht Mat chroom



• Dublin/Easy



• Sligo/Easy



• Wexford/Easy



• Wicklow/Easy




• Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Chroom zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidsets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.



• = Titanium coating


Voordeurbeslag - Nero



● Deurknop Derry GMM



● Deurknop Donegal GMM



● Deurknop Antrim GMM



● Veiligheidsrozet rond GMM



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan GMM



● Tochtborstel Caithless GMM

0123456789

● Huiscijfers GMM (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally GMM

ABCD

● Huisletters GMM (9 cm hoog)



Draairaambeslagset GMM bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

GMM set niet beschikbaar voor NEXT deuren

● Titanium coating met levenslange garantie op kleurvastheid en krasbestendigheid.

Veiligheidsbeslag - ovaal Nero



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

Veiligheidsbeslag - recht Nero



● Sligo/Easy



● Wexford/Easy



● Easy/Easy

- Veiligheidsschilden Nero zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag - Messing



● Deurknop Donegal OTL



● Deurknop Antrim OTL



● Knopkruk Oval OTL



● Veiligheidsrozet kerntrek Dale OTL



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!



● Briefplaat Cavan OTL



● Tochtborstel Caithless OTL



● Briefplaat Argyll OTL



● Tochtborstel Sutherland OTL

Voordeurbeslag - Messing

0123456789

● Huiscijfers OTL (12 cm hoog)



● Beldrukker Offally OTL

ABCD

● Huisletters OTL (9 cm hoog)



Draairaambeslagset OTL bestaat uit:

- Tramklink (2x)
- Paumelle (2x)
- Raamknop (1x)

Raamknop niet voor NEXT modellen



Pisa OTL
Deurduwer
H.o.h. maat
205mm



Titanium coating
Levenslange garantie
op kleurvastheid
en krasbestendigheid!

Veiligheidsbeslag - ovaal Messing



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

Veiligheidsbeslag - recht Messing



● Wexford/Rubino



● Sligo/Rubino

- Veiligheidsschilden Messing zijn leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Veiligheidsbeslag - Aluminium

Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG***

Je voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken.

Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Hamburg ovaal



Duisburg recht



Keulen ovaal



Berlijn recht

- Veiligheidsbeslag Aluminium is leverbaar met een profielcilindermaat (PC maat) van 72 mm.
- De vaste knop op het buitenschild is zowel links- als rechtswijzend toe te passen.
- De veiligheidssets worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

Voordeurbeslag - Aluminium

Aluminium Veiligheidsbeslag met SKG***

Je voor- en achterdeur waren nog nooit zo veilig! Het Skantrae Aluminium veiligheidsbeslag is voorzien van kerntrekbeveiliging, deze beschermt de cilinder tegen uitboren en uittrekken. Kortom de beste beveiliging tegen inbrekers!



Deurknop München ALU
buitenkant



Deurknop Bremen ALU
binnenkant/gatdeel (1/2)



Binnendeurkruk Hannover ALU
binnenkant/gatdeel (1/2)



Veiligheidsrozet kerntrek Stuttgart ALU



Briefplaat Dortmund ALU



Briefplaat Frankfurt ALU



Tochtklep Bonn ALU



Weather Control System

De geveerde Skantrae Aluminium briefplaten zijn voorzien van het speciale Weather Control system. Dit systeem zorgt ervoor dat de briefplaten zowel water- als windwerend zijn en zorgen daarom voor jarenlang zorgeloos comfort. Het speciale binnenwerk is bovendien geluidsdempend en brandvertragend.





SKANTRAE

Accessoires



Als je een buitendeur hebt uitgezocht kun je deze compleet maken met accessoires. Zo voorkom je tocht onder de deur door een tochtvaldorpel te plaatsen en zorgt een meerpuntssluiting ervoor dat je huis goed beveiligd is.

Tochtvaldorpel

Een tochtvaldorpel voorkomt dat tocht onder de deuren doorkomt en dat warmte naar buiten lekt. Met een relatief kleine ingreep kun je dus op je energiekosten besparen. Een automatische tochtvaldorpel sluit automatisch alle kieren af, zelfs bij een ongelijke ondergrond. Een bijkomend voordeel is dat je hiermee ook een geluidsisolatie van 52dB bereikt.

Weldorpels

Een weldorpel geeft je deur een luxe uitstraling, maar is veel meer dan alleen versiering! Een weldorpel voorkomt dat hemelwater doorslaat en onder de deur door loopt. Wij bieden diverse modellen, passend bij elk type deur. Door de dorpel goed af kitten sluit de dorpel altijd naadloos aan op de deur. WLD 1 t/m 6 zijn beschikbaar voor de Entrance 300 en 700. De WLD 7 is alleen beschikbaar voor NEXT modellen.



WLD 2



WLD 1

- De afgebeelde weldorpels zijn leverbaar voor de Skantrae Entrance en Elegance en zijn zowel gemonteerd als ongemonteerd leverbaar.
 - Voor de Skantrae Village Optimax serie zijn alleen WLD 4 en WLD 5 te gebruiken.
 - Bij je bestelling kun je de gekozen weldorpel opgeven.
 - Deurmodellen uit de SKE 100 serie worden geleverd met een WLD 4 (los geleverd).
 - SKE 900 deuren hebben een speciale weldorpel die standaard, los bij de deur, wordt geleverd.
 - voor NEXT modellen zijn weldorpels per deurmodel bepaald.
- Zie website en prijslijst voor meer informatie.



WLD 2



WLD 3



WLD 4



WLD 5



WLD 6



WLD 7



WLD 7 zwart voor Nova eiken

Tongstijl

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl los bij de deuren te bestellen. Deze wordt op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



Aanslaglatten

Ten behoeve van dubbele deuren is het mogelijk om aanslaglatten los bij de deuren te bestellen. Deze worden op standaard lengte en grijs voorbehandeld geleverd. Oplossing is geschikt voor KfV-sluitlijst. Tochtrubber wordt ongemonteerd geleverd.



Meerpuntssluitingen

Skantree levert een tweetal meerpunts-sluitingen, namelijk de sleutelbediende KfV AS 2502 (zie afbeelding) en de krukbediende KfV 4900.

Deze meerpuntssluitingen zijn toepasbaar in alle deurmatten en Skantree verzorgt zowel de frezing als de levering ervan.



Zwarte meerpuntssluiting
t.b.v. zwart deurbeslag






SKANTRAE

Technische informatie buitendeuren



SKN 2740

Armschaven sluitzijde




Opbouw Next

Isolatie:
XPS schuimvulling met een
dichtheid van 30 kg/m³

Isolatiewaarde:
 μ -waarde (W/m².K)
Next deuren; 1.56 W/m²K

Stabilisatie:
2 stuks aluminium tussenlagen; dikte 0,3 mm



Skantrae Next deuren

NEXT

Technische informatie buitendeuren

Om een ander aanzicht van je huis te creëren en Skantrae buitendeuren perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat je de juiste beslissingen neemt voor en tijdens je aankoop. Wij willen je daarbij een handje helpen met praktische informatie over buitendeuren.


Houd rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten door mensen met vakkennis geplaatst worden.
- Skantrae levert haar producten via een geselecteerd dealer-netwerk. Zij beschikken over een eigen plaatsings-service of over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers of klusbedrijven, die je alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen. Informeer bij dealers bij jou in de buurt naar de mogelijkheden.
- Dealeradressen vind je op onze website, www.skantrae.com.
- Garantievoorwaarden en verwerkingsvoorschriften zijn bijgesloten in de verpakking van je nieuwe Skantrae deur. Deze garantievoorwaarden zijn ook op te vragen bij jouw dealer of via de mail: info@skantrae.com.

DRAAIRICHTING

Geef bij je bestelling altijd de gewenste draairichting aan. In onderstaande tekening staat hoe je die draairichting kunt bepalen. Een aantal asymmetrische deurmodellen in onze brochure is zowel in linker als in rechter uitvoering leverbaar (L en R). Bij de deurcoderingen is altijd uitgegaan van naar binnen draaiende deuren; L is links naar binnen (deur is geschikt voor L1 en R4), R is rechts naar binnen (deur is geschikt voor L2 en R3).

Binnen	links naar binnen	L1
	rechts naar binnen	R2
Buiten	links naar buiten	L3
	rechts naar buiten	R4



VOORBEHANDELING DEUREN

Alle Skantrae deuren zijn twee keer grijs voorbehandeld met een totale laagdikte van 100-120 µm. De modellen uit de series Entrance, Elegance, Nova, Village en Garden zijn voorbehandeld in de kleur RAL 7038. NEXT buitendeuren dienen na het schaven, inkrozen, inkorten of frezen van de zij- en/of bovenzijden, behandeld te worden met een goede houtsealer, alvorens deze te gronden en af te lakken

WELDORPELS

Wij adviseren je om de weldorpel met watervaste houtlijm te verlijmen en daarna te schroeven. Op verzoek kan deze weldorpel (ook 20mm. verhoogd) door Skantrae gemonteerd worden. Ook kan de dorpel los (ongemonteerd) geleverd worden. Voor naar buiten draaiende deuren geldt dat standaard een weldorpel gelijk aan de volle breedte van de deur wordt meegeleverd, tenzij anders aangegeven.

BRIEFBUSOPENING

Op jouw verzoek brengen we een frezing voor een briefsleuf aan. Dit gebeurt op de plaats zoals aangegeven in onze brochure; een andere plaats is niet mogelijk. In deuren waarop in deze brochure geen briefplaat is afgebeeld, kan door Skantrae geen brievenbusopening gemaakt worden.

SLOTGATBORING

Het is mogelijk om een slotgat of een meerpuntssluiting door onze CNC-machine te laten infrezen. Onze meerpuntssluitingen voldoen aan het SKG keurmerk met drie sterren en zijn daarom geschikt om gebruikt te worden in gevelelementen die moeten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een meerpuntssluiting is niet mogelijk voor voorraad Skantrae Village deuren die gebruikt gaan worden als duo-uitvoering. Voor bestel- en maatwerkdeuren is wel een meerpuntssluiting voor duo-uitvoering beschikbaar; een duetsluiting.

De standaard krukgathoogte is 1050 mm, gemeten vanaf de onderkant van de deur. Voor duo-deuren (of deuren met twee weldorpels) is de krukgathoogte 925 mm. Ook is het mogelijk om Nefef slotgaten (types 1200/1300, 4119 en 4139) te laten infrezen.

TONGSTIJL/AANSLAGLAT

Voor dubbele deuren is het mogelijk om een tongstijl of aanslaglat los bij te bestellen. Deze worden op standaard maat-lengte en grijs voorbehandeld geleverd.

SLUITLAT

Een aantal Skantrae Village modellen is geschikt voor duo-uitvoering. Dit betekent dat op de bouwplaats de deur, na het afhangen, in twee helften kan worden gezaagd. Zorg ervoor dat na deze bewerking de deur weer aan alle benodigde kanten wordt behandeld. Voor deze duo-deuren is een aparte sluitlat leverbaar incl. tochtprofiel in de sponning. Let op: wij adviseren om een duo-uitvoering niet te gebruiken voor naar buiten draaiende deuren.

ISOLATIEGLASVOORZIENINGEN

Alle Entrance, Elegance, Village, Nova en Garden modellen zijn voorzien van Isolatieglas voorziening, m.u.v. de Vuren balkondeuren. Bij de SlimSeries Outdoormodellen is het glas voorgemonteerd. Het glas moet nog afgekit worden.



B



605g 024



Garantie en onderhoud

Wij geven je een aantal belangrijke tips m.b.t. het onderhoud en de garantie op jouw Skantrae buitendeur. De uitgebreide en volledige afhang- en behandelingsinstructie en de garantievoorwaarden vind je in de verpakking van de deur of je kunt ze downloaden via www.skantrae.com.

TRANSPORT

Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco's. Als de deur door de dealer op jouw adres wordt geleverd, vermeld dan eventuele schade direct op de vrachtbrief van de transporteur voordat je deze ondertekent. Geef dit ook direct door aan de dealer en leg hem het probleem voor. Is een deur geheel of gedeeltelijk bewerkt, dan heb je de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling worden genomen.

GARANTIETERMIJN

De garantietermijn gaat in op de dag van de factuurdatum. Bewaar daarom altijd de aankoopnota. Skantrae garandeert haar buitendeuren volgens onderstaand overzicht:

- 10 jaar garantie op deuren uit de NEXT collectie
- 7 jaar volledige garantie op minimaal tweemaal fabrieksmatig voorbehandeld hardhouten buitendeuren Optimax en Garden.
- 2 jaar garantie op SKG Garden Vuren buitendeuren.
- Sierbeslag zonder Titanium coating wordt niet op kleur- en krasvastheid gegarandeerd
- 2 jaar garantie op de laklaag van de roosters in de roosterdeuren. Ook voor de roosters geldt dat deze jaarlijks onderhouden moeten worden en beschadigingen moeten worden bijgewerkt. Bij roosterdeuren, die binnen een gebied van 10 km van de zee zijn geplaatst, vallen de roosters buiten de garantie. Hiervoor wordt geadviseerd regelmatig te controleren op beschadigingen en deze tijdig te repareren. Tevens wordt geadviseerd een extra blanke coating te verwerken op het deurrooster.

Een eventuele garantie omvat een deugdelijke reparatie door Skantrae B.V. op de locatie waar de deur is gemaakt, dus nooit in het werk. Als reparatie niet mogelijk is, zal in overleg een nieuwe deur worden geleverd. Let wel: afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden daarom niet vergoed.

AFWERKING

De onder- en bovenkant van de deur moet met een extra laag afsluitende verf of gelijkwaardig product worden beschermd (een deur heeft zes kanten). De deur moet binnen acht dagen aan alle kanten worden afgelakt. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke moeten worden voorzien van een extra beschermende laag.

Indien buitendeuren regelmatig en langdurig blootgesteld worden aan zonlicht adviseren wij de deur af te werken met een licht reflecterende kleur. Een deur mag nooit onvoldoende behandeld en onbeglaasd aan weersinvloeden worden blootgesteld.

Bestelinformatie en levertijden

Op deze pagina vind je, per serie, informatie over de bestelmogelijkheden van Skantrae buitendeuren en de verschillende levertijden.

ENTRANCE EN VILLAGE OPTIMAX

- V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
- Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar.
- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling naar keuze in 6 of 12 weken leverbaar (SKE 100 alleen in 6 weken).
- Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

ELEGANCE OPTIMAX

- De roosters van de SKE 724, 736 en 752 zijn standaard voorzien van een zwarte poedercoat lak. Een ander kleur rooster is tegen een toeslag leverbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
- De beslagset van het draairaam bestaat uit paumelles (2x), tramklinken (2x) en raamknop (1x). Een messing (OTL) set is standaard bij de prijs inbegrepen. Een andere finish (chrom, mat chrom, nero en rvs) is tegen een toeslag verkrijgbaar. Zie hiervoor "accessoires buitendeuren" in de prijslijst.
- Bij deurmodellen SKE 736 en SKE 752 wordt het draairaam standaard gemonteerd in de draairichting van de deur. Bij deurmodel SKE 724 wordt het draairaam altijd L1 gemonteerd. In het draairaam is ISO blank glas voorgemonteerd.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- Montage van veiligheidssets op de SKE 736 en SKE 752 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

ELEGANCE, ENTRANCE, NOVA EN VILLAGE NEXT

- V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 a 2 weken.
- Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- B Deze Skantrae buitendeuren (Bestelmaten) zijn op bestelling leverbaar; levertijd 12 werkweken.
- Maatwerkdeuren: Afwijkende maten zijn leverbaar; levertijd 12 werkweken.
- Bestel- en maatwerkglas: Dit glas is op bestelling in 12 weken leverbaar.
- Ornamenten bij roosters GT-15, GT-16 en GT20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. De binnenzijde is niet geprofileerd.
- 10 jaar garantie op deuren uit de NEXT collectie.
- Montage van veiligheidssets op de SKN 2752 en 2758 is niet mogelijk. Ons advies: knopkruk i.c.m. veiligheidsrozet aan de buitenzijde en een Oval binnenkruk aan de binnenzijde.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

GARDEN

- V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 à 2 weken.
- Indien je deur een bewerking ondergaat wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- B Deze Skantrae buitendeuren (standaard maten) zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.
- Maatwerkdeuren: Deze Skantrae buitendeuren zijn op bestelling in 6 weken leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.
- Bewerkte, bestel- en maatwerkproducten kunnen door het op-maat karakter niet geretourneerd worden.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

SLIMSERIES OUTDOOR

- V Deze Skantrae buitendeuren en glas zijn voorraadproducten met een levertijd van 1 a 2 weken.
- Indien de deur een bewerking ondergaat, wordt de levertijd met 1 week verlengd.
- B Deze Skantrae buitendeuren (Bestelmaten) zijn op bestelling leverbaar; levertijd 12 werkweken.
- Maatwerkdeuren: Afwijkende maten zijn leverbaar; levertijd 12 werkweken.
- ISO glas is voorgemonteerd. Dit betekent dat het glas nog niet is afgemonteerd. Na het afhangen moet het glas nog afgekit worden met een kwalitatief goede beglazingskit.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

Roosters en roosterdeuren

ALLE ROOSTERDEUR MODELLEN

- Alle deuren zijn voorbehandeld in grijs RAL 7038
- Bij bestel- en Maatwerkdeuren is het roosterpakket reeds gemonteerd.
- Besteldeuren zijn voordeuren in standaardmaten die op bestelling leverbaar zijn. Levertijd 12 weken.
- Voorraaddeuren. Deze Skantrae buitendeuren zijn voorraadproducten. Deze buitendeuren hebben een levertijd van 1 à 2 weken.
- Ornamenten bij de GT-15, GT-16 en GT-20 zijn aan de buitenzijde geprofileerd. Binnenzijde van deze roosters is ongeprofileerd en dus vlak.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.





NEXT MODELLEN

- Bestel- en Maatwerkdeuren zijn leverbaar in 12 werkweken.
- Voor de NEXT modellen, SKN 2724, 2752, 2758 wordt de draairichting van het draairaam aangepast aan de draairichting van de deur; Linksdraaiende deur is een linksdraaiend draairaam; rechtsdraaiende deur is is een rechtsdraaiend draairaam.
- Draairaamset tbv NEXT MODELLEN SKN 2724, 2752 EN 2758; Keuze uit Messing, Chroom en Zwart. Set bestaat uit; 2 paumelles en 2x tramklinkjes.
- Roosterpakket bestaat uit een sierrooster en draairaam en wordt los meegeleverd tbv zelfmontage. Tegen meerprijs kan het draairaam en rooster door Skantrae gemonteerd worden.
- Roosters ALLEEN in zwart leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

OPTIMAX MODELLEN

- Maatwerkdeuren zijn leverbaar in 6 of 12 werkweken. Ieder met een eigen toeslag. Maatwerk SKE 736 en SKE 752, max. 980 mm breed.
- Draairamen SKE 724 zijn standaard in L1 gemonteerd. Voor de SKE 736 en SKE 752 kan de draairichting van het draairaam worden aangepast naar R2, op aanvraag.
- Draairaamset t.b.v. SKE 724, 736 en 752. Standaard is OTL Messing gemonteerd. OTL raamknopje los meegeleverd. Andere finish is mogelijk. Montage door Skantrae. Beslagset tvb draairaam bestaat uit:
- Paumelles (2x), Tramklink (2x) en Raamknopje (1x) ook leverbaar in de volgende finishes; Chroom, Mat Chroom, Messing, Nero GMM en RVS. Zie ook; accessoires buitendeuren.
- Roosters in verschillende kleuren leverbaar.
- Annuleringen en wijzigingen dienen - schriftelijk - binnen 1 werkdag na orderbevestiging door Skantrae te zijn ontvangen.

Skantrae binnendeuren



Skantrae binnendeuren

Kijk voor het complete assortiment Skantrae binnendeuren, beslag, glas, decoratieve materialen en accessoires op onze website [skantrae.com](https://www.skantrae.com) of bestel online onze buitendeuren brochure.

Alles rondom de deur

Glas mogelijkheden

Voor elke smaak en elk type huis hebben we wel een glassoort in ons programma.



Scharnieren



Briefplaat en tochtborstel



Aflak Service

Mooi en makkelijk.

Laat Skantrae jouw deur aflakken.



Deurbeslag

De finishing touch voor elke deur. Een losse knop of knop/kruk op schild. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing.



Veiligheidsrozet

In combinatie met een losse knop. In Aluminium, RVS, mat chroom of messing met kerntrek-beveiliging.



Automatische tochtvaldorpel



Kies en bekijk Skantrae binnendeuren met de augmented reality app!

Blader met de Skantrae app door onze deuren, bekijk ze in 3D, bepaal je kleur, kies het beslag en bekijk je nieuwe deur realtime in je interieur!

Ervaar onze deuren driedimensionaal!

Scan met de app de sfeerfoto's in deze brochure. De sfeerfoto's zijn herkenbaar aan het volgende icoontje:



Kijk voor meer informatie op:
skantrae.com/app

Of download hem vandaag nog uit de App Store of Google play!



Kijk voor meer inspiratie, informatie, maten en prijzen op onze website: skantrae.com

